

# TRATAMENTO ORTODÔNTICO-CIRÚRGICO DE PACIENTE PADRÃO FACE LONGA UTILIZANDO BRÁQUETES ABZIL PREScriÇÃO DR. CAPELLOZA, PADRÃO

SALINA RR, Subitoni BL\*\*, Lorenzoni DC\*\*, Suguimoto RM\*\*\*\*  
Setor de Ortodontia e Cirurgia Ortognática - HRAC-USP

**Relato Clínico:** Os humanos podem apresentar diversos padrões de crescimento facial, sendo estes, classificados em padrão I, padrão II, padrão III, padrão face longa e padrão face curta, segundo a classificação de Capelozza Filho. O padrão Face Longa é caracterizado pelo aumento da altura facial ântero-inferior (AFAI) com conseqüente incompetência para selamento labial passivo. Os fatores etiológicos envolvidos neste padrão de crescimento são: crescimento posterior de côndilo e crescimento vertical posterior de maxila, o que geram a rotação horária da mandíbula e aumento da AFAI. Este caso clínico apresenta um paciente com fissura mediana pré-forame incompleta (sem envolvimento do rebordo alveolar) e um padrão de crescimento do tipo face longa. Com relação à oclusão, o paciente apresenta classe 3 de Angle bilateral e mordida aberta anterior. A análise facial subjetiva demonstra uma deficiência na região zigomática o que denuncia a deficiência da maxilar, linha queixo-pescoço encurtada, devido à rotação horária da mandíbula e ausência de selamento labial passivo, gerado pelo aumento significativo da AFAI. O tratamento realizado foi um tratamento ortodôntico descompensatório seguido pela realização de cirurgia ortognática. Foram utilizados bráquetes straigh wire prescrição Capelozza Padrão. A cirurgia ortognática foi realizada com avanço de maxila, rotação anti-horária da mandíbula e mentoplastia. O paciente se encontra na fase de finalização ortodôntica pós cirurgia ortognática.