

## Detalhes da Monografia

<b>Autor(a):</b>	<b>Ano:</b>
Silvia Leticia Cunha Toro	2005
<b>Co-autor 1:</b>	<b>Co-autor 2:</b>
Neide de Souza Praça	
<b>Título:</b>	<b>Title:</b>
ACONSELHAMENTO SOROLÓGICO ANTI-HIV: PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS.	HIV screening and counseling: the postpartum mother's perceptions.
<b>Resumo:</b>	
<p>A transmissão vertical do HIV é responsável pela maioria dos casos de aids em crianças, no Brasil. O diagnóstico e o tratamento precoces da infecção, na gestação, contribuem para redução da infecção no feto e para melhor qualidade de vida da mulher. O Ministério da Saúde recomenda o teste anti-HIV universal às gestantes, que deve ser realizado após seu consentimento e com aconselhamento pré e pós-teste. O aconselhamento possibilita à mulher realizar o teste com consciência, optando pela voluntariedade e lhe dando autonomia para decidir sobre sua vida reprodutiva. Os objetivos desse estudo foram: verificar se a puérpera recebe aconselhamento sorológico pré e pós-teste anti-HIV, no pré-natal realizado em unidades da rede básica de saúde, e identificar sua percepção sobre o aconselhamento. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, que teve como população puérperas internadas em uma maternidade filantrópica do município de São Paulo. A amostra constou de 82 puérperas entrevistadas. Os dados estão apresentados em tabelas e/ou gráficos e são discutidos à luz da literatura. O estudo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, mostrou como resultados: as puérperas eram predominantemente jovens; com baixa escolaridade, sendo que 87,6% realizaram o pré-natal no município de São Paulo; 54,9% não estavam inseridas no mercado de trabalho e 81,7% viviam em união estável; 81,7% não receberam aconselhamento pré-teste; 80,5% não foram informadas sobre a voluntariedade do teste e 45,1% desconheciam sua finalidade; 7,3% desconheciam o resultado do exame e 90,2% não receberam aconselhamento sorológico pós-teste. A maioria demonstrou que gostaria de ter recebido maior atenção do profissional quanto às informações sobre a testagem. Concluiu-se que, embora recomendado pelo Ministério da Saúde, o aconselhamento pré e pós-teste anti-HIV ainda não se constitui em prática rotineira dos profissionais da área da saúde que atendem a gestante em consultas de pré-natal na rede de atenção básica.</p>	
<b>Summary:</b>	
<p>The vertical transmission of the HIV is responsible for the majority of the cases of AIDS among children, in Brazil. The precocious diagnosis and the treatment of the infection, in the pregnancy, contribute for the reduction of the infection in the embryo and for the better quality of woman's life. The Brazilian Health Ministry recommends HIV screening for all pregnant women during antenatal assistance, which must be done after their assent and with counseling before and after-screening. The counseling makes possible for the woman to carry through the screening with conscience, opting to the free will and giving autonomy to her to decide on her reproductive life. The aim of this study has been: to verify if the postpartum woman receives counseling before and after-screening, in the antenatal assistance, in basic health units, and to identify her perception on the counseling. This is a descriptive and transversal study which, postpartum women, interned in a maternity of the city of São Paulo. The sample consisted of 82 postpartum women interviewed. The data has been presented in graphical/tables and argued with the light of literature. The study was approved for the Committee of Ethics in Research, and it showed as results: postpartum women were predominantly young; 87% had low school education, and carried through the prenatal assistance in the city of São Paulo; 54,9% were not inserted in the work market and 81,7% lived in steady union; 81,7% have not received counseling before the test; 80,5% have not been informed on the free will of the screening and 45.1% were unaware of its purpose; 7,3% were unaware of the result of the examination and 90.2% have not received counseling after-screening. The majority demonstrated that they would like to have received more attention from the professionals about the screening. It is concluded that, even so recommended for The Brazilian Health Ministry, the counseling before and after-HIV screening still does not consist on the practical routine of the professionals from the area of health who take care of the pregnant in consultations of antenatal assistance at the health basic attention.</p>	
<b>Palavra-chave:</b>	<b>Keywords:</b>
Sorodiagnóstico da aids, Gravidez, Aconselhamento.	AIDS serodiagnosis, Pregnancy, Counseling.

 sair

 Imprimir