

Tratamento de herpes labial com uso de laser de baixa intensidade: relato de caso clínico

Oliveira, A.A¹; Custodio, I.C¹; Rando, G.M¹; Oliveira, T. M¹; Lourenço Neto, N¹; Rios, D¹

¹Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

A herpes labial é uma doença infecto contagiosa causada pelo vírus HSV-1, na qual a mucosa afetada é caracterizada pela formação de máculas vermelhas que desenvolvem-se rapidamente em vesículas puntiformes, seguidas da evolução em úlceras e escaras. O objetivo do presente caso clínico é relatar o processo de tratamento da herpes labial com a utilização de fototerapia com laser de baixa intensidade. Paciente do sexo masculino, 7 anos de idade, compareceu à clínica da universidade com queixa de prurido na região do lábio inferior. Na anamnese, os responsáveis relataram que houve tratamento para leucemia, porém que já estava controlado. No exame clínico, notou-se algumas lesões em forma de vesículas e outras em estágio de escara. Como conduta, foram realizadas quatro sessões de laserterapia com laser de baixa potência, infravermelho de 660 nm, na dose de 002,5 J/cm², uma vez ao dia, durante 4 dias consecutivos. Após a última sessão, o paciente relatou ausência dos sintomas de prurido e as lesões regrediram significativamente. Com base nos resultados clínicos obtidos, pode-se concluir que a laserterapia mostrou-se eficaz para o tratamento da herpes labial.