

Reabilitação estética e funcional com prótese total superior e prótese total imediata inferior: um relato de caso com acompanhamento clínico de 6 meses

Debortolli, A. L. B.¹; Paiva, F. Z. C.¹; Costa, M. S. C.²; Costa, S. M. S.²; Soares, L. F. F. B.²; Oliveira, P. C. G.²

¹Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

²Departamento de Prótese e Periodontia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

O grande desafio enfrentado quando se tem indicação de próteses totais (PT), consiste no fato dos pacientes relutarem em permanecer sem seus dentes enquanto aguardam a reparação óssea e tecidual. Essa dificuldade, além de causar transtornos ao sistema estomatognático, pode causar também transtornos psicológicos. Para evitar estes, um procedimento viável é a Prótese Total Imediata (PTI). Esta, consiste na extração dos dentes comprometidos seguida da adaptação e instalação da prótese total. Paciente de 48 anos de idade, do sexo feminino, procurou atendimento na clínica de Prótese da graduação da FOB – USP. Após exame clínico e radiográfico, observou-se desadaptação de ambas as próteses (PT superior e PPR provisória inferior), dificuldade mastigatória e condição periodontal insatisfatória, com perda de inserção e significativa mobilidade nos dentes 43 e 48. O plano de tratamento proposto foi a confecção de uma nova PT superior e de uma PTI inferior. Todos os procedimentos foram executados seguindo a ordem proposta na literatura. Foi realizada a cirurgia e instalação da PTI, após 24 horas foi feito o controle e após 7 dias foi feita a remoção da sutura, concretizando um pós-operatório satisfatório e sem queixas. Passados 6 meses de instalação das próteses, foi realizado o reembasamento definitivo da PTI inferior. As poucas unidades dentárias presentes e a não necessidade de remoção de tecido mole constituíram sucesso ao tratamento proposto. Quando bem indicada, a PTI pode ser uma forte aliada na prática da reabilitação, pois propõe vantagens como controle da hemorragia, proteção contra infecções, rapidez na cicatrização, além de manter a harmonia facial, fonética, mastigação e equilíbrio emocional. Torna-se evidente que a PTI representa um tratamento eficaz e vantajoso para pacientes recém-desdentados, proporcionando melhor adaptação e recuperação das funções estéticas, funcionais e biológicas.