

13º ENCONTRO INTERNACIONAL DE

ORTODONTIA

23 e 24 de agosto de 2019 | Bauru - SP

ANAIS

Realização



HOSPITAL DE REABILITAÇÃO
DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Apoio



6 TRATAMENTO ORTODÔNTICO EM PACIENTE COM FISSURA LABIOPALATINA TRANSFORME INCISIVO BILATERAL RELATO DE CASO CLÍNICO

Asquel G, Peixoto AP, Ribeiro TTC, Valarelli DP, Penhavel RA

A fissura labiopalatina é uma malformação congênita estabelecida na vida intrauterina que acomete o terço médio da face ocasionada pela não fusão dos processos faciais embrionários.

OBJETIVO: delinear o protocolo ortodôntico utilizado em um paciente com fissura transforame incisivo bilateral. **RELATO CLINICO:** Paciente encaminhado pela equipe multidisciplinar do HRAC/USP para o setor de ortodontia para atendimento ortodôntico apresentando ao exame clínico, face equilibrada com simetria satisfatória, padrão vertical, selamento labial ativo e perfil convexo. No exame intrabucal, observou-se a presença de maloclusão de classe II bilateral, desvio de linha média superior, atresia maxilar esquelética e extrusão da pré-maxila. Na radiografia panorâmica ressaltou-se a extrusão dos dentes 11 e 21 e agenesia dos dentes 12 e 22. O tratamento ortodôntico foi empregando o uso dos aparelhos: quadrihélice, arco de intrusão de fio TMA e aparatologia ortodôntica fixa. O tratamento consistiu na realização de enxerto ósseo alveolar com BMP, seguido de mesialização do hemiarco dentária superior esquerda para fechamento da agenesia do dente 22 do lado direito abertura de espaço para posterior reabilitação protética na área de agenesia do dente 12 e correção da relação sagital e transversal entre os arcos dentários. **CONCLUSÃO:** O protocolo de intervenção ortodôntica deve ser individualizado, simplificado, objetivo e com impacto positivo no resultado final. As distinções nos protocolos ortodônticos estão na realização ou não de cirurgia de enxerto ósseo, assim como na finalização do caso com ou sem cirurgia ortognática.