

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Reitor: Prof. Dr. Jacques Marcovitch
Vice-Reitor: Prof. Dr. Adolpho José Melfi

INSTITUTO DE PSICOLOGIA

Diretor

Prof. Dr. Lino de Macedo

Vice-Diretor

Prof. Dr. César Ades

SERVIÇO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO

Diretora: Prof^a Dra. Elza Corrêa Granja

Seção de Informação e Divulgação

Bibliotecária-Chefe: Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Seção de Biblioteca

Bibliotecária-Chefe: Ana Rita Junqueira Linguanotto

Seção de Multimeios

Bibliotecária-Chefe: Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

SAMPAIO, M.T.C.; ROSA, C.R.O. *PSYCLIT: Guia do*
Usuário. São Paulo, USP-IP/SBD, 1998. 18p.

Departamento : SBD

Desc. IP: Pesquisa bibliográfica; Estudantes

Localização no AM: SMaria/4

Localização no acervo: Folheto 545

Am/Relh

MFN: 4564

0996009

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA

SERVIÇO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO

PSYCLIT

Guia do Usuário

Versão preliminar

Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Célia Regina de Oliveira Rosa



São Paulo

1998

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA

SERVIÇO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO

A publicação SPIRIS User's Manual fundamentou a elaboração deste guia

Caro usuário,

O Serviço de Biblioteca e Documentação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, consciente das dificuldades que os usuários têm encontrado para obter informação necessária, em uma atualidade onde as fontes informacionais encontram-se inseridas em complexos meios eletrônicos, vem concentrando seus esforços no sentido de familiarizar seus clientes no uso das tecnologias de recuperação da informação.

Nesse contexto, a base de dados PsycLIT se apresenta como instrumento valioso de busca bibliográfica, imprescindível ao estudioso interessado em manter-se atualizado acerca do que se publica de mais relevante na área da Psicologia.

O presente manual tem por objetivo oferecer suporte ao usuário na utilização da base de dados PsycLIT, auxiliando-o na execução de buscas bibliográficas eficazes com autonomia e segurança.

Revisão Editorial: Prof^{ta} Dra. Elza Corrêa Granja

Capa e Edição Eletrônica: Fernanda Leite da Silva

Equipe da Biblioteca

SUMÁRIO

Conhecendo a base de dados PsycLIT.....	1
Campos da base de dados.....	1
Recursos disponíveis para busca na base PsycLIT: operadores lógicos.....	2
Operadores de truncagem.....	4
Operadores de proximidade.....	4
Limitadores de campo e período.....	5
Iniciando a sessão de busca.....	6
Selecionando as bases de dados.....	6
Informações sobre as bases de dados.....	7
Exemplo de busca por autor.....	7
Gravando o resultado da busca.....	8
Imprimindo o resultado da busca.....	9
Exemplo de busca por título de periódico.....	10
Exemplo de busca por assunto.....	11
Tesouro eletrônico.....	15
Índice.....	18
Referências bibliográficas	

Conhecendo a base de dados PsycLIT

PsycLIT—Psychological Literature — é um instrumento de busca bibliográfica desenvolvido pela American Psychological Association (APA), cujo objetivo é reunir e divulgar a literatura relevante publicada internacionalmente na área da Psicologia e disciplinas relacionadas.

PsycLIT - CD-ROM é compilado a partir da base de dados online PsycINFO, desenvolvida em 1967 e disponível, via Internet, através do *site* da APA, mediante pagamento de taxa de acesso.

A base de dados PsycLIT é editada desde 1974 e atualizada trimestralmente. Indexa mais de 1300 títulos de periódicos em 25 línguas de aproximadamente 25 países.

Livros e capítulos de livros publicados em língua inglesa foram introduzidos na base posteriormente, no início dos anos 90 e retrocedendo ao material publicado a partir de 1987. Desde então, livros e capítulos de livros vêm sendo indexados correntemente com a inclusão do sumário ou tabela de conteúdo de cada livro.

Em 1998 o arquivo histórico da APA foi incorporado à base com a introdução de referências que retrocedem ao ano de 1887 reunindo, hoje, 111 anos da literatura publicada internacionalmente na área da Psicologia.

A atualização permanente da base PsycLIT se faz com o acréscimo anual de aproximadamente 50.000 referências.

Campos da base de dados

Nas bases de dados PsycLIT e PsycINFO os registros são divididos em sessões denominadas “campos”, cada qual identificado pelas duas primeiras letras de seu nome (etiqueta do campo); cada campo é chave de acesso no processo de busca, ou seja, seu conteúdo pode ser pesquisado. Alguns exemplos de campos disponíveis para busca:

TI=título do trabalho
AU=autor
JN=título do periódico
IN=instituição a qual o 1º autor é filiado
SO=título do periódico, volume, número, mês e paginação do artigo
IS=ISSN (International Standard Serial Number)
LA=língua do original
PY=ano da publicação
AB=resumo do artigo
KP=frase chave (frase que representa o conteúdo do documento)
DE=descriptor (palavras ou grupo de palavras que representam o conteúdo)
CC=código de classificação por área da psicologia
PO=população estudada
AG=faixa etária da população estudada

Conhecendo a base de dados PsycLIT

PsycLIT—Psychological Literature — é um instrumento de busca bibliográfica desenvolvido pela American Psychological Association (APA), cujo objetivo é reunir e divulgar a literatura relevante publicada internacionalmente na área da Psicologia e disciplinas relacionadas.

PsycLIT - CD-ROM é compilado a partir da base de dados online PsycINFO, desenvolvida em 1967 e disponível, via Internet, através do *site* da APA, mediante pagamento de taxa de acesso.

A base de dados PsycLIT é editada desde 1974 e atualizada trimestralmente. Indexa mais de 1300 títulos de periódicos em 25 línguas de aproximadamente 25 países.

Livros e capítulos de livros publicados em língua inglesa foram introduzidos na base posteriormente, no início dos anos 90 e retrocedendo ao material publicado a partir de 1987. Desde então, livros e capítulos de livros vêm sendo indexados corretamente com a inclusão do sumário ou tabela de conteúdo de cada livro.

Em 1998 o arquivo histórico da APA foi incorporado à base com a introdução de referências que retrocedem ao ano de 1887 reunindo, hoje, 111 anos da literatura publicada internacionalmente na área da Psicologia.

A atualização permanente da base PsycLIT se faz com o acréscimo anual de aproximadamente 50.000 referências.

Campos da base de dados

Nas bases de dados PsycLIT e PsycINFO os registros são divididos em sessões denominadas “campos”, cada qual identificado pelas duas primeiras letras de seu nome (etiqueta do campo); cada campo é chave de acesso no processo de busca, ou seja, seu conteúdo pode ser pesquisado. Alguns exemplos de campos disponíveis para busca:

TI=título do trabalho
AU=autor
JN=título do periódico
IN=instituição a qual o 1º autor é filiado
SO=título do periódico, volume, número, mês e paginação do artigo
IS=ISSN (International Standard Serial Number)
LA=língua do original
PY=ano da publicação
AB=resumo do artigo
KP=frase chave (frase que representa o conteúdo do documento)
DE=descriptor (palavras ou grupo de palavras que representam o conteúdo)
CC=código de classificação por área da psicologia
PO=população estudada
AG=faixa etária da população estudada

UD=data de atualização

AN=volume e número da referência no Psychological Abstracts

JC=código do periódico na base

A base de livros conta com outros campos específicos à natureza do material:

PB=editora, local de publicação, nº de páginas

SE=título da série ou coleção

IS=ISBN (International Standard Book Number)

CH=nº de capítulos indexados

CR=resumo (representação do conteúdo)

TC=sumário (tabela de conteúdo)

Obs.: A relação completa dos campos disponíveis para busca encontra-se na opção **help** do WinSPIRS no item **guide** (PsycLIT Fields).

Para limitar a busca a um campo específico da base deve-se utilizar o operador **in** seguido da etiqueta do campo.

Ex.: violence **in** de (recupera os registros que possuam o termo violência como descritor); Joswick **in** au (apresenta como resultado os registros que possuam os autores com o sobrenome Joswick).


Quando a busca não é limitada a um determinado campo da base, o sistema percorre todos os campos (título, resumo, frase-chave, etc.).

Recursos disponíveis para busca na base PsycLIT

Operadores lógicos ou booleanos

- **AND** = operador que combina dois ou mais termos selecionados para busca quando se quer que ambos estejam presentes em cada um dos registros (documentos) recuperados.

Ex.: anxiety and stress




São recuperados: os registros indexados nos dois conceitos, ansiedade e stress.

Não são recuperados: registros indexados só em ansiedade ou só em stress.

- **OR** = operador que amplia o resultado da busca, permitindo que sejam recuperados registros (documentos) que têm pelo menos um dos termos selecionados para busca. Quando a seleção dos termos é feita a partir do vocabulário controlado (on disc thesaurus) o **OR** é automaticamente inserido (ver p.15). Se os termos selecionados forem digitados diretamente na opção **FIND**, então é preciso introduzir o operador **OR** entre os termos.

Ex.: anxiety or stress




Assim, utilizando-se o operador **OR** são recuperados:

- apenas os registros sobre ansiedade.
- apenas os registros sobre stress.
- os registros tanto sobre ansiedade como sobre stress.

- **NOT** = operador que indica exclusão de um determinado termo na busca, restringindo, portanto, a pesquisa.

Ex.: anxiety not stress



São recuperados: apenas os registros sobre ansiedade.

Não são recuperados: registros sobre stress e os registros sobre ansiedade e stress (comparações).

Operadores de truncagem

O símbolo de truncagem (*) permite a recuperação de todos os termos que possuam um radical em comum.

Ex.: *inter**

Recupera todos os documentos que apresentam o radical *inter* (*interview*, *interest*, *intervention*, *interface*, *intermediate*, etc.), em qualquer campo do registro.

A interrogação (?) permite a truncagem interna de um termo.

Ex.: *Colo?r**

Recupera os termos: *colour*, *color*, *colouration*, *coloration*

Operadores de proximidade

- **NEAR** = quando utilizado entre dois termos recupera os registros que possuam os termos próximos e na mesma frase.

Ex.: *dyslexia near treatment*

Recupera os registros que apresentam os termos *dyslexia* e *tratamento* na mesma frase, em qualquer ordem.

Pode-se especificar o número de caracteres entre os termos próximos.

Ex.: *dyslexia near2 treatment*

Recupera os registros que possuam os termos na mesma frase e que estejam separados por dois caracteres*.

- **WITH** = quando utilizado recupera registros que contenham os termos solicitados num mesmo campo.

Ex.: *dyslexia with research*

Recupera registros onde os termos *dyslexia* e *pesquisa* apareçam no mesmo campo e em qualquer ordem.

* As bases de dados, em geral, trazem a relação de palavras proibidas para busca (*stopwords*); pode-se ignorar esta proibição utilizando o operador *near*. Por exemplo, na busca **fear of flying** a preposição **of** é considerada palavra proibida; utilizando-se a expressão de busca **fear near2 flying** a recuperação de registros sobre o tema proposto fica assegurada.

Limitadores de campo e período

A busca na base de dados PsycLIT será mais precisa se for limitada a um campo específico e se os termos forem normalizados de acordo com o tesouro (ver p.15). Por exemplo, para limitar a busca aos registros publicados em língua inglesa deve-se digitar: *english in la*, sendo *english* a língua do original, *in* limitador de campo e *la* a abreviatura do campo língua.

Pode-se substituir o operador **in** pelo sinal de igual (=).

Ex.: *la=english*.

Para se limitar uma busca pelo campo "data de publicação", pode-se especificar um ano ou um período:


< anterior a	py<1996
> posterior a	py>1990
<= anterior ou igual	py<=1992
>= posterior ou igual	py>=1991
-hífen, indica um período	py=1990-1998

Várias técnicas de busca podem ser combinadas através da utilização de parênteses; esse recurso é comum quando se deseja combinar técnicas numa busca complexa. Por exemplo, para elaborar uma estratégia de busca sobre o tema: *bulimia* ou *anorexia nervosa* em adolescentes, pode-se digitar:

(*bulimia in de or anorexia-nervosa in de*) and *adolescen**


O resultado será a somatória dos registros que tratam do transtorno de bulimia ou da anorexia nervosa em adolescentes. Os termos *bulimia* e *anorexia* ficarão restritos ao campo descritor, enquanto *adolescen**, por ser um termo truncado e não estar limitado a nenhum campo, resgatará os registros sobre adolescência o adolescentes em qualquer campo da base. Os parênteses indicam que será pesquisado primeiro o seu conteúdo (*bulimia in de or anorexia nervosa in de*) e o resultado cruzado com o termo que estiver fora do parênteses.

TELA 1 - Iniciando a sessão de busca



“Clickar” aqui para iniciar a sessão de busca

TELA 2 - Selecionando as bases de dados



“Clickar” sobre o período escolhido e, em seguida sobre o “add”, finalizando com “OK” para carregar


Funções dos “botões” de comandos:

- **Description:** descrição das bases de dados
- **Refresh:** acessa outras bases no caso da troca de disco
- **Exit:** encerra a sessão
- **Help:** instruções sobre o sistema


6

TELA 3 - Informações sobre a base de dados

“Clickar” aqui para conectar as bases selecionadas



TELA 4 - Exemplo de busca por autor



Digitar o sobrenome do autor, limitando ao campo “AU”

“Clickar” aqui para seleccionar apenas os registros de interesse

Exibe o registro seguinte
Exibe o registro anterior
Comando que altera o formato de apresentação dos registros

7

Funções dos “botões” de comandos da tela:

Database: apresenta a Tela 2 para seleção de outras bases de dados

Index: remete para o índice, iniciando na palavra digitada no campo “search” (ver p.18)

Thesaurus: remete ao tesouro eletrônico (ver p.15)

Search: executa a busca; o “enter” tem função equivalente

Suggest: função que localiza possíveis descritores

Show: exibe o índice para que outra busca possa ser executada


Limit: limita a busca através dos campos (au, jn, ab, etc.), ou tipo de material (jn ou bk)

Retype: recoloca a estratégia digitada anteriormente, para execução de nova busca

Clear: limpa o histórico de uma ou várias buscas efetuadas

Para gravar ou imprimir o resultado da busca “clicar” no ícone Download ou Print

TELA 5 - Gravando o resultado da busca



“Clicar” aqui para gravar os registros

Cancelar para a tela “Search”

“Drive” onde o arquivo será gravado

“Search”

“Drive” onde o arquivo será gravado

“Search”

“Drive” onde o arquivo será gravado

Função dos “botões” de comandos da tela:

• **Marked Records:** grava apenas os registros selecionados na tela “Search”

• **All Displayed Records:** grava todos os registros recuperados na busca

• **Current Records:** grava apenas o registro marcado pelo cursor


• **Records:** grava um ou mais registros ou uma sequência de registros

• **Options:** permite a seleção dos campos a serem gravados

Importante:

O histórico da busca é gravado no início do arquivo

TELA 6 - Imprimindo o resultado da busca



“Clicar” aqui para imprimir

Amplia a tela para exibição dos registros

Apresenta o histórico das últimas buscas e os registros recuperados

Exibe a tela do histórico da busca

Exibe a tela do histórico da busca

Exibe a tela do histórico da busca


Funções dos “botões” de comandos:

- *As Shown*: imprime os registros tal e qual a apresentação na tela
- *Default*: imprime os registros de acordo com a opção do sistema
- *User selected*: imprime os registros de acordo com os campos pré-definidos no ícone “Options”

As opções “Print Range” e “Options” são idênticas às previstas para gravação (ver p.9).

TELA 7 - Exemplo de busca por título de periódico

Digitar o título do periódico, colocando hífen (-) entre as palavras, sem deixar espaço e limitando o campo à etiqueta “JN”



F545

SERVÍÇO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO

Exemplo de busca por assunto ou tema

Tema para busca:

“Aspectos psicológicos da preferência por comida salgada em crianças adolescentes”.

— Identificado o tema, separar os conceitos na questão.

Delineando a estratégia de busca

- Aspectos psicológicos: não é necessário preocupar-se com esta questão, pois base de dados é específica na área, logo todos os registros dizem respeito a aspectos psicológicos.
- Comida e preferência por comida são descritores assinalados no tesouro:
food (de)
food preferences (de)
- Crianças e adolescentes são elementos qualificadores da faixa etária população estudada:
child (ag)
adolescent (ag)
- A qualidade da comida (salgada) será pesquisada como termo livre e truncado:
salt*
- Executar a busca por etapas é o meio mais seguro para se obter um resultado eficiente.
- Reunir os descritores “afins” em uma única sentença (food- in de or food preferences in de)

Nota: em qualquer momento do acesso à base é possível passar-se para a busca por índice ou via tesouro.

Para gravar ou imprimir o resultado da busca ver orientações nas páginas 8 e 9, respectivamente.

Restringir a busca à qualidade da comida (salt*), truncando-se o termo para cobrir as variações da palavra, por exemplo salty, e pesquisá-lo como termo livre, ou seja, não limitado a nenhum campo específico da base.




15

O tesouro constitui uma lista permutada de termos utilizados na indexação da literatura (descritores) que mostra o termo selecionado para busca, ou seja, o descritor principal, acompanhado daqueles que a ele estão relacionados (Related Terms = R), bem como os termos mais gerais (Broader Terms = B) e aqueles considerados mais específicos (Narrower Terms = N). Exemplo:

Violence

Dangerousness
Nonviolence
Partner Abuse
Physical Abuse
Riots
Self Defense
Terrorism
Torture
War

“Clicca
qui per
visualiz-
a lista
permuta



[illegible]

Volta
para a
tela
anterior

[illegible]


“Clicar”
aqui para
aumentar
o tempo à

A opção “Explode” permite visualizar o termo selecionado, acrescido de seus termos específicos.

Tela 17 - Resultado da busca no tesouro

O conjunto 3 (#3) apresenta o total de registros que apresentam os termos violência ou violência na família. O operador **or** é automaticamente utilizado pelo sistema.


Pode-se selecionar vários termos a partir do tesouro e depois relacioná-los através dos operadores **OR**, **AND** ou **NOT**.



Índice

O índice (tecla F5) é outro recurso da base que pode ser utilizado quando se deseja identificar a forma correta em que um termo é grafado, ou quando não se tem certeza do nome de um autor. O índice nada mais é do que uma relação em ordem alfabética, de todas as chaves de acesso dos registros indexados.

Tela 18 - Exemplo de busca por Índice



Registros
do autor
selecionado

Índice a
partir do
autor
selecionado

O resultado da busca é exibido de acordo com o item selecionado.

Liv: Deagor
N.E: 20 11 98
Data: 20 10 00
Preço: R\$ 10,00
Tombamento: F 545

Referências bibliográficas

- BARRY, C.A. Information skills for an electronic world: training doctoral research students. *Journal of Information Science*, v.23, n.3, p.225-38, 1997.
- CAMERON, L.; HART, J. Assessment of PsycLIT competence, attitudes, and instructional methods. *Teaching of Psychology*, v.19, n.4, p.239-42, 1992.
- JOSWICK, K.E. Getting the most from PsycLIT: recommendations for searching. *Teaching of Psychology*, v.21, n.1, p.49-53, 1994.
- MURDOCK, J. Re-engineering bibliographic instruction: the real task of information literacy. *Bulletin of the American Society for Information Science*, v.21, n.3, p.26-7, 1995.
- PERKINS, M. Bibliographic instruction? More than never! *The Journal of Academic Librarianship*, v.22, n.3, p.212-3, 1996.
- SAMPAIO, M.I.C.; ROSA, C.R.O. Desenvolvendo habilidades para execução de buscas bibliográficas eficientes na base de dados PsycLIT. *Ciência Cognitiva: Teoria, Prática e Pesquisa*, v.1, n.2, p.629-44, 1997.
- SILVER PLATTER INTERNATIONAL N.V. *SPIRS user's manual*. Version 3.1. Norwood, MA, 1992.
- THESAURUS of psychological index terms. Ed. Alvin Walter Jr. 8.ed. Washington, DC, American Psychological Association, 1997.

Errata

Na referência SAMPAIO, M.I.C., linha 3, onde se lê Teoria, Prática e Pesquisa leia-se Teoria, Pesquisa e Aplicação