

13º ENCONTRO INTERNACIONAL DE ORTODONTIA

23 e 24 de agosto de 2019 | Bauru - SP

ANAIIS

Realização



Apoio



8 TRATAMENTO ORTODÔNTICO COM EXTRAÇÕES ATÍPICAS EM PACIENTE COM FISSURA TRANSFORAME INCISIVO COM BIPROTRUSÃO E INSUCESSO DE ENXERTO ÓSSEO ALVEOLAR

Barros CA, Jost P, Penhavel RA, Peixoto AP, Ribeiro TTC

OBJETIVOS: Pacientes com biprotrusão normalmente são tratados com exodontia de quatro pré-molares. Porém, na presença de fissura lábio palatina é necessário muitas vezes reconsiderar a estratégia biomecânica e os dentes a serem extraídos devido a agenesias, anomalias dentárias ou desvio da linha média. Somando-se a isso o insucesso da cirurgia de enxerto ósseo alveolar (EOA) implica a necessidade de considerar o tratamento ortodôntico com extrações atípicas e mecânicas não convencionais. **RELATO CLÍNICO:** No caso descrito uma paciente do sexo feminino de 26 anos, se apresentava na dentadura permanente e possuía Fissura Transforame Incisivo Unilateral Esquerda, agenesia do 22, desvio da linha média superior para a esquerda, relação dentária 1/2 CI II de caninos, grande apinhamento anterossuperior e anteroinferior, presença do incisivo lateral distal esquerdo (22 D), caninos inferiores posicionados fora do arco e o 43 com recessão gengival. Além disso, a paciente era biprotrusa e apresentava ausência de selamento labial passivo. Iniciou-se o tratamento ortodôntico com exodontia do elemento 12 para correção da linha média superior, exodontia do 22 D e exodontia dos caninos inferiores. A paciente realizou o EOA, porém a cirurgia não obteve sucesso e o caso foi conduzido para finalização protética. O caso foi finalizado com molares em CI I e caninos em CI II, os pré-molares inferiores ficaram como caninos, os caninos superiores como laterais e a região do 11 ao 23 foi reabilitada com PPF. **CONCLUSÃO:** O resultado final mostra a qualidade da abordagem atípica da proposta que se mostrou altamente viável em termos estéticos e faciais.