

## **Tópicos emergentes em pseudo-anquilose da ATM por hiperplasia do processo coronóide: Uma revisão de literatura**

Dennis Dinelly de Souza<sup>1</sup> (0000-0003-2711-0851), Eduardo Sant'Ana<sup>1</sup> (0000-0001- 5994-5453), Ítalo de Lima Farias<sup>1</sup> (0000-0003-4019-0884), José Rafael Fermin Ureña<sup>1</sup> (0000-0003-4690-5895)

<sup>1</sup> Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil

A pseudo-anquilose do ATM é uma condição rara, mas clinicamente significativa. Ela limita a abertura da boca e os movimentos mandibulares, sendo uma de suas muitas causas, a hiperplasia do processo coronoide. Condições estas que podem resultar em implicações graves, tornando os movimentos mandibulares difíceis de realizar e interferindo na capacidade de mastigação, fala e deglutição. Dessa forma, o presente estudo visa a abordar a realidade das investigações a respeito da pseudo-anquilose do ATM originada pela hiperplasia coronoideana por meio de uma revisão de literatura detalhada. Para tanto, os autores compartilham publicações de estudos de múltiplos casos a respeito da situação, demonstrando a complexidade e diversidade das condições relacionadas ao ATM que podem resultar nesta patologia. É mostrado que, ainda que rara, a hiperplasia do processo coronoide deve ser considerada no diagnóstico diferencial, tornando possível se alcançar o objetivo do tratamento proposto e prevenir futuras complicações e qualidade de vida diminuída desses pacientes. Portanto, com base na revisão a pseudo-anquilose da ATM induzida pelo processo coronóide hiperplásico merece consideração, pois se conhecer a condição clínica, o correto diagnóstico, tratamento adequado e terapia interdisciplinares são importantes para conhecimento do profissional.