



Escola Politécnica - EPBC



31200053383

BT/PEF-8815

TABELAS MOMENTO-CURVATURA
SEÇÃO RETANGULAR

Lauro Modesto dos Santos
Professor Assistente Doutor
(recebido em 27/06/88)

EDITOR CHEFE

C.E.N.Mazzilli

COMISSÃO EDITORIAL

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - Engenharia de Solos | W.Hachich |
| - Estruturas de Concreto | P.B.Fusco |
| - Estruturas Metálicas e de Madeira | P.B.Fusco |
| - Interação Solo-Estrutura | C.E.M.Maffei |
| - Mecânica Aplicada | D.Zagottis |
| - Métodos Numéricos | J.C. André |
| - Pontes e Grandes Estruturas | J.C.Figueiredo Ferraz |
| - Teoria das Estruturas | V.M.Souza Lima |



Resumo

Apresentam-se tabelas momento-curvatura para seções retangulares sob flexo-compressão normal. Considera-se a armadura disposta em 2 bordas ou distribuída em todo o perímetro da seção.

Abstract

Moment-curvature tables are presented for rectangular sections under compression and uniaxial bending. Both corner and distributed reinforcements are considered.

1. INTRODUÇÃO.

As tabelas que se apresentam neste trabalho correspondem à interação força normal-momento fletor-curvatura relativa à seção retangular, sob flexo-compressão normal, com armadura qualquer - em duas bordas ou distribuída ao longo do perímetro.

O programa feito é bastante geral, servindo até mesmo para a armadura assimétrica, ainda que distribuída em todo o perímetro da seção (bastando, neste caso excepcional, fazer uma leve adaptação na sub-rotina que calcula o número de barras por camada, ou substituí-la por uma nova entrada de dados).

O programa emprega o formulário de nossa autoria para o cálculo de R_{cc} e da sua posição.

2. NOTAÇÕES.

- A_c = área da seção transversal;
- A_s = área da seção total de aço;
- N_d = força normal majorada;
- M_d = momento fletor majorado;
- b = largura da seção retangular;

h = altura da seção retangular;

d' = distância da camada extrema de barras à borda mais próxima;

f_{ck} = resistência característica do concreto;

f_{yk} = resistência característica do aço;

r = raio de curvatura;

γ_c = coeficiente de minoração da resistência do concreto;

γ_s = coeficiente de minoração da resistência do aço;

$$\sigma_{cd} = 0,85 \cdot f_{ck} / \gamma_c$$

$$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s$$

$$\delta = d' / h$$

$$\theta = 1000 \cdot h / r$$

$$\nu = \frac{N_d}{\sigma_{cd} \cdot A_c}$$

$$\mu = \frac{M_d}{\sigma_{cd} \cdot A_c \cdot h}$$

$$\omega = \frac{A_s \cdot f_{yd}}{A_c \cdot \sigma_{cd}}$$

As demais notações encontram-se ao longo do texto do item seguinte.

3. APRESENTAÇÃO DAS TABELAS.

As tabelas consideram os dois tipos de aço mais empregados na construção brasileira: CA-50A e CA-50B. A resistência do concreto é qualquer. Para o cobrimento relativo δ , adotamos os valores usuais 0,05 - 0,10 - 0,15. Tendo em vista diminuir o número de tabelas, consideramos apenas 3 arranjos de armadura (fig.1):

1) Armadura em duas bordas b ($n' = 2$; $n_1 = 2$)

2) Armadura ao longo de todo o perímetro ($n' = 10$; $n_1 = 8$)

3) Armadura em duas bordas h ($n' = 10$; $n_1 = 2$)

onde:

n' = número de camadas de barras de aço (número de linhas);

n_1 = número de barras da primeira camada (igual ao da última).

Observações:

a) Os valores de n' e de n_1 indicados acima, entre parênteses, foram os considerados no programa. De fato, com $n'=10$ e $n_1=8$, pode-se supor armadura distribuída ao longo de todo o perímetro.

b) É evidente que, no arranjo 1, n_1 pode ser qualquer, sem alteração da taxa w .




Figura 1

Para maior conforto do usuário, as tabelas indicam também os valores do momento de ruptura (reduzido adimensional) μ_F e a correspondente curvatura majorada adimensional θ_F . Fornecem também ν_0 , que é o valor reduzido adimensional da força normal de ruptura no caso ideal de compressão centrada.

Fez-se a força normal ν variável de 0,0 a 2,4; a taxa mecânica w de 0,1 até 2,0; a curvatura θ , de 1,0 a 8,0.

As tabelas são dispostas na seguinte ordem:

Tabela	Aço	δ	n'	n_1
1	CA-50A	0,05	2	2
2	CA-50A	0,10	2	2
3	CA-50A	0,15	2	2
4	CA-50A	0,05	10	8
5	CA-50A	0,10	10	8
6	CA-50A	0,15	10	8
7	CA-50A	0,05	10	2
8	CA-50A	0,10	10	2
9	CA-50A	0,15	10	2
10	CA-50B	0,05	2	2
11	CA-50B	0,10	2	2
12	CA-50B	0,15	2	2
13	CA-50B	0,05	10	8
14	CA-50B	0,10	10	8
15	CA-50B	0,15	10	8
16	CA-50B	0,05	10	2
17	CA-50B	0,10	10	2
18	CA-50B	0,15	10	2

TABELA 1a

ACO CA-50A $\delta=0.05$ $n'=2$ $n_1=2$

$n_1=0.00$ 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 Valores de m_i $n_{i0}=1.10$

 $w=0.1$

teta=1.0	.017	.044	.063	.072	.074	.069	.063	.057	.050	.041	.029
1.5	.025	.054	.075	.090	.098	.099	.093	.083	.071	.057	.035
2.0	.033	.062	.086	.103	.113	.118	.115	.105	.089	.066	.038
2.5	.041	.071	.095	.113	.126	.131	.130	.119	.098	.071	
3.0	.045	.079	.103	.122	.135	.142	.139	.125	.104	.074	
3.5	.045	.083	.111	.131	.144	.149	.144	.130	.107		
4.0	.045	.084	.116	.138	.151	.154	.147	.133			
4.5	.045	.084	.117	.143	.156	.157	.150				
5.0	.045	.085	.118	.145	.161	.161					
6.0	.045	.086	.120	.147	.162						
7.0	.045	.087	.122	.148	.163						
8.0	.045	.087	.123	.148							

mief= .046 .088 .124 .149 .163 .165 .152 .134 .109 .075 .038

tetaf= 11.6 12.8 14.2 9.4 7.1 5.7 4.9 4.3 3.8 3.2 2.1

 $w=0.2$

teta=1.0	.030	.054	.071	.081	.084	.080	.075	.069	.063	.056	.047	.035
1.5	.046	.070	.089	.103	.111	.114	.110	.102	.092	.080	.066	.039
2.0	.061	.085	.105	.121	.132	.137	.136	.130	.117	.099	.073	
2.5	.075	.100	.120	.137	.148	.155	.156	.150	.132	.106	.077	
3.0	.088	.114	.135	.151	.163	.170	.170	.158	.139	.111		
3.5	.088	.125	.149	.165	.177	.183	.177	.164	.143	.115		
4.0	.089	.126	.158	.178	.189	.190	.183	.168				
4.5	.089	.127	.160	.187	.199	.196	.187					
5.0	.089	.128	.161	.189	.206	.202	.191					
6.0	.090	.129	.164	.192	.207							
7.0	.090	.130	.166	.193	.208							
8.0	.090	.131	.167	.193								

mief= .091 .133 .169 .194 .208 .209 .192 .171 .146 .115 .078 .040

tetaf= 12.0 12.9 14.2 9.4 7.1 5.7 5.0 4.5 4.0 3.6 2.8 1.8

 $w=0.3$

teta=1.0	.043	.064	.080	.090	.094	.091	.086	.081	.076	.069	.062	.054	.039
1.5	.065	.086	.104	.117	.125	.128	.127	.120	.111	.101	.090	.073	.041
2.0	.086	.107	.125	.139	.150	.156	.157	.153	.143	.130	.107	.078	
2.5	.107	.128	.146	.160	.171	.178	.181	.178	.165	.141	.113	.081	
3.0	.128	.148	.166	.180	.191	.198	.201	.191	.173	.148	.117		
3.5	.131	.167	.185	.199	.210	.217	.212	.198	.179	.153			
4.0	.132	.169	.200	.218	.228	.228	.219	.204	.183				
4.5	.132	.170	.203	.231	.242	.236	.225	.209					
5.0	.133	.171	.205	.233	.251	.244	.231						
6.0	.133	.173	.208	.237	.252								
7.0	.134	.174	.210	.238	.253								
8.0	.134	.175	.212	.238									

mief= .135 .178 .214 .239 .253 .253 .232 .210 .184 .154 .119 .081 .042

tetaf= 12.2 13.0 14.2 9.4 7.1 5.8 5.1 4.6 4.2 3.8 3.3 2.5 1.5

 $w=0.4$

teta=1.0	.055	.074	.089	.099	.103	.102	.098	.093	.088	.082	.076	.069	.061	.041
1.5	.083	.102	.118	.130	.139	.143	.142	.137	.129	.121	.111	.100	.077	
2.0	.110	.128	.145	.158	.168	.174	.176	.174	.168	.157	.140	.113	.081	
2.5	.137	.155	.171	.184	.195	.202	.205	.204	.198	.176	.149	.118		
3.0	.163	.181	.196	.209	.220	.227	.230	.224	.207	.184	.155	.122		
3.5	.174	.206	.221	.234	.244	.250	.247	.233	.214	.190	.159			
4.0	.175	.211	.243	.257	.266	.267	.256	.240	.220					
4.5	.176	.213	.246	.275	.285	.277	.264	.246						
5.0	.176	.214	.248	.278	.296	.286	.271							
6.0	.177	.216	.252	.282	.297									
7.0	.178	.218	.254	.283	.298									
8.0	.179	.219	.257	.283										

mief= .180 .222 .259 .284 .298 .298 .274 .249 .222 .193 .160 .122 .083 .043

tetaf= 12.4 13.0 14.2 9.4 7.1 5.8 5.2 4.7 4.3 3.9 3.6 3.0 2.3 1.3

 $n_{i0}=1.19$ $n_{i0}=1.29$ $n_{i0}=1.39$

TABELA 1b

ACO CA-50A $\delta=0.05$ $n'=2$ $n_1=2$

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40																									
w=0.5																									
Valores de ni																									
teta=1.0	.067	.084	.098	.108	.113	.113	.109	.104	.100	.094	.089	.083	.076	.068	.043	ni0= 1.48									
1.5	.100	.117	.132	.144	.152	.157	.158	.154	.147	.140	.131	.122	.111	.081											
2.0	.133	.149	.164	.177	.186	.193	.196	.195	.191	.182	.170	.148	.118	.084											
2.5	.165	.181	.196	.208	.218	.225	.229	.229	.226	.211	.185	.155	.122												
3.0	.197	.213	.227	.239	.248	.255	.259	.258	.242	.220	.193	.161													
3.5	.217	.243	.257	.268	.277	.283	.283	.269	.250	.226	.198														
4.0	.218	.254	.286	.297	.305	.306	.294	.278	.257	.231															
4.5	.219	.256	.289	.319	.328	.318	.304	.285																	
5.0	.220	.258	.292	.323	.341	.328	.312																		
6.0	.221	.260	.296	.327	.342																				
7.0	.222	.262	.299	.328	.343																				
8.0	.223	.263	.301	.328																					
mief=	.224	.267	.304	.329	.343	.342	.316	.290	.262	.232	.200	.163	.124	.084	.043										
tetaf=	12.5	13.1	14.2	9.4	7.1	5.8	5.3	4.9	4.4	4.1	3.7	3.4	2.8	2.0	1.1										
ni0= 1.58																									
w=0.6																									
Valores de ni																									
teta=1.0	.078	.094	.107	.117	.122	.123	.120	.115	.111	.106	.101	.096	.090	.083	.076										
1.5	.117	.133	.146	.158	.166	.171	.172	.170	.165	.158	.150	.142	.133	.116	.084										
2.0	.155	.170	.184	.196	.205	.211	.215	.215	.212	.206	.196	.182	.154	.122											
2.5	.193	.208	.221	.232	.242	.248	.253	.254	.252	.245	.221	.192	.161	.126											
3.0	.230	.244	.257	.268	.277	.283	.287	.289	.276	.255	.230	.199	.165												
3.5	.259	.280	.292	.302	.311	.317	.319	.305	.286	.263	.236	.204													
4.0	.261	.297	.327	.336	.344	.346	.333	.316	.294	.269															
4.5	.262	.299	.333	.363	.372	.359	.344	.324	.301																
5.0	.263	.301	.336	.367	.386	.371	.353																		
6.0	.265	.304	.340	.372	.387																				
7.0	.266	.306	.344	.373	.388																				
8.0	.267	.308	.346	.373																					
mief=	.269	.312	.349	.374	.388	.387	.359	.331	.302	.272	.239	.205	.166	.126	.085	.044									
tetaf=	12.6	13.1	14.2	9.4	7.1	5.8	5.4	4.9	4.6	4.2	3.9	3.6	3.1	2.5	1.8	1.0									
ni0= 1.68																									
w=0.7																									
Valores de ni																									
teta=1.0	.089	.104	.117	.126	.131	.133	.130	.126	.122	.118	.113	.108	.103	.097	.091	.081									
1.5	.133	.148	.161	.171	.179	.185	.187	.186	.182	.175	.168	.161	.153	.144	.120	.085									
2.0	.177	.191	.204	.215	.223	.230	.234	.235	.234	.229	.221	.210	.190	.159	.125										
2.5	.220	.233	.246	.256	.265	.272	.276	.278	.278	.274	.256	.229	.198	.165											
3.0	.263	.275	.287	.297	.305	.312	.316	.318	.311	.291	.266	.237	.204												
3.5	.302	.317	.327	.337	.344	.350	.354	.342	.323	.300	.274	.243													
4.0	.304	.340	.367	.376	.382	.386	.372	.354	.332	.308	.279														
4.5	.306	.343	.377	.407	.415	.401	.384	.364	.340																
5.0	.307	.345	.380	.412	.431	.414	.395	.372																	
6.0	.309	.348	.385	.417	.432																				
7.0	.310	.350	.388	.418	.433																				
8.0	.311	.352	.391	.418																					
mief=	.314	.357	.394	.419	.433	.432	.402	.372	.342	.312	.279	.245	.208	.168	.127	.086	.044								
tetaf=	12.7	13.2	14.2	9.4	7.1	5.8	5.4	5.0	4.7	4.3	4.0	3.7	3.4	2.9	2.3	1.7	0.9								
ni0= 1.77																									
w=0.8																									
Valores de ni																									
teta=1.0	.100	.114	.126	.135	.140	.143	.141	.137	.134	.129	.125	.121	.116	.111	.105	.099	.084								
1.5	.150	.163	.175	.185	.193	.199	.201	.201	.198	.193	.186	.179	.172	.164	.155	.124	.087								
2.0	.199	.211	.223	.234	.242	.248	.253	.255	.254	.251	.244	.235	.225	.196	.163	.128									
2.5	.247	.259	.270	.280	.289	.295	.300	.302	.303	.300	.291	.266	.236	.203	.168										
3.0	.295	.306	.317	.326	.334	.340	.345	.347	.347	.327	.303	.275	.243	.208											
3.5	.342	.353	.362	.371	.378	.384	.388	.379	.360	.338	.311	.282	.248												
4.0	.347	.383	.407	.415	.421	.426	.411	.393	.371	.346	.318														
4.5	.349	.386	.420	.452	.459	.444	.425	.404	.380																
5.0	.351	.389	.424	.457	.476	.458	.437	.413																	
6.0	.353	.392	.429	.462	.477																				
7.0	.355	.395	.433	.463	.478																				
8.0	.356	.397	.436	.463																					
mief=	.358	.401	.439	.464	.478	.476	.446	.415	.384	.352	.319	.285	.249	.210	.169	.128	.087	.044							
tetaf=	12.8	13.2	14.2	9.4	7.1	5.8	5.4	5.1	4.8	4.4	4.1	3.9	3.6	3.2	2.7	2.1	1.5	0.8							

TABELA 1c

ACO CA-50A $\delta=0.05$ $n'=2$ $n_1=2$

		ni= 0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.40		
		Valores de ni																								ni0= 1.87
w=0.9	teta=1.0	.111	.124	.135	.144	.150	.152	.152	.148	.145	.141	.137	.132	.128	.123	.118	.113	.107	.085							
	1.5	.166	.178	.190	.199	.207	.213	.216	.216	.214	.209	.203	.197	.190	.183	.175	.160	.126								
	2.0	.220	.232	.243	.253	.261	.267	.272	.274	.274	.272	.267	.260	.250	.232	.201	.167									
	2.5	.273	.285	.295	.305	.313	.319	.324	.326	.327	.326	.322	.302	.274	.242	.207	.171									
	3.0	.326	.337	.347	.355	.363	.369	.373	.376	.377	.363	.340	.313	.282	.248	.212										
	3.5	.378	.388	.397	.405	.412	.417	.421	.417	.398	.375	.349	.320	.288												
	4.0	.391	.426	.447	.454	.460	.465	.452	.432	.410	.385	.357														
	4.5	.393	.430	.464	.496	.503	.486	.467	.445	.420	.393															
	5.0	.395	.432	.468	.501	.521	.501	.479	.455																	
	6.0	.397	.436	.474	.507	.522																				
	7.0	.399	.439	.478	.508	.523																				
	8.0	.400	.441	.481	.508																					
	mief=	.403	.446	.484	.509	.523	.521	.489	.457	.425	.393	.360	.326	.290	.252	.212	.171	.129	.087	.044						
	tetaf=	12.8	13.2	14.2	9.4	7.1	5.8	5.5	5.1	4.8	4.5	4.2	4.0	3.7	3.5	3.0	2.5	2.0	1.4	0.7						
		Valores de ni																								ni0= 1.97
w=1.0	teta=1.0	.122	.134	.145	.153	.159	.162	.162	.159	.155	.152	.148	.144	.140	.136	.131	.126	.121	.115	.087						
	1.5	.182	.192	.204	.213	.221	.226	.230	.231	.230	.226	.221	.215	.208	.202	.195	.187	.164	.128							
	2.0	.241	.252	.263	.272	.280	.286	.290	.293	.294	.292	.289	.283	.275	.266	.238	.205	.170								
	2.5	.300	.310	.320	.329	.336	.343	.347	.350	.352	.351	.348	.338	.311	.280	.246	.211									
	3.0	.357	.367	.377	.385	.392	.398	.402	.405	.406	.399	.376	.350	.320	.288	.252										
	3.5	.415	.424	.432	.440	.446	.451	.455	.455	.436	.413	.387	.359	.327	.293											
	4.0	.434	.470	.487	.493	.499	.503	.492	.472	.449	.424	.396	.366													
	4.5	.436	.473	.508	.541	.547	.529	.508	.485	.460	.433															
	5.0	.438	.476	.512	.546	.566	.545	.522	.497																	
	6.0	.441	.481	.518	.552	.567																				
	7.0	.443	.484	.522	.553	.568																				
	8.0	.445	.486	.526	.553																					
	mief=	.448	.491	.529	.554	.568	.566	.533	.500	.468	.435	.401	.367	.331	.294	.254	.213	.172	.130	.088	.044					
	tetaf=	12.9	13.2	14.2	9.4	7.1	5.8	5.5	5.2	4.9	4.6	4.3	4.1	3.8	3.6	3.3	2.8	2.4	1.8	1.3	0.6					
		Valores de ni																								ni0= 2.06
w=1.1	teta=1.0	.132	.144	.154	.162	.168	.171	.172	.170	.166	.163	.159	.156	.152	.148	.143	.139	.134	.129	.124	.087					
	1.5	.197	.208	.219	.227	.235	.240	.244	.246	.245	.242	.237	.232	.226	.220	.213	.207	.199	.167	.130						
	2.0	.262	.272	.282	.291	.298	.305	.309	.312	.313	.313	.310	.305	.298	.290	.274	.243	.209	.172							
	2.5	.326	.335	.345	.353	.360	.366	.371	.374	.376	.376	.374	.371	.347	.318	.285	.250	.214								
	3.0	.388	.398	.406	.414	.421	.426	.431	.434	.435	.435	.413	.387	.359	.327	.292	.255									
	3.5	.451	.459	.467	.474	.480	.485	.489	.491	.474	.451	.426	.397	.367	.333	.297										
	4.0	.477	.513	.527	.533	.538	.542	.533	.512	.489	.463	.435	.405													
	4.5	.480	.517	.552	.585	.592	.572	.550	.527	.501	.473															
	5.0	.482	.520	.557	.591	.611	.589	.565	.539																	
	6.0	.485	.525	.563	.597	.612																				
	7.0	.488	.528	.567	.598	.613																				
	8.0	.489	.530	.570	.598																					
	mief=	.493	.536	.574	.599	.613	.611	.577	.544	.510	.476	.442	.408	.372	.335	.297	.256	.215	.173	.131	.088	.045				
	tetaf=	12.9	13.2	14.2	9.4	7.1	5.8	5.5	5.2	5.0	4.7	4.4	4.2	4.0	3.7	3.5	3.1	2.7	2.2	1.7	1.2	0.6				
		Valores de ni																								ni0= 2.16
w=1.2	teta=1.0	.143	.154	.163	.171	.177	.181	.182	.180	.177	.174	.170	.167	.163	.159	.155	.151	.147	.142	.138	.127	.088				
	1.5	.213	.223	.233	.242	.249	.254	.258	.260	.260	.258	.254	.249	.243	.238	.232	.225	.219	.204	.169	.131					
	2.0	.283	.292	.302	.310	.317	.323	.328	.331	.333	.333	.331	.327	.321	.314	.306	.280	.247	.212	.173						
	2.5	.351	.361	.369	.377	.384	.390	.395	.398	.400	.401	.400	.397	.384	.355	.324	.290	.254	.216							
	3.0	.419	.428	.436	.443	.450	.455	.459	.462	.464	.465	.450	.425	.397	.366	.332	.296									
	3.5	.486	.494	.502	.508	.514	.519	.522	.525	.513	.490	.464	.436	.406	.373	.338										
	4.0	.521	.557	.566	.572	.577	.581	.574	.553	.529	.503	.475	.445	.413												
	4.5	.524	.561	.597	.630	.636	.615	.593	.568	.542	.514	.484														
	5.0	.526	.564	.601	.636	.656	.633	.608	.581	.553																
	6.0	.530	.569	.607	.642	.657																				
	7.0	.532	.573	.612	.643	.658																				
	8.0	.534	.575	.615	.643																					
	mief=	.538	.581	.619	.644	.658	.656	.621	.587	.553	.519	.484	.449	.413	.377	.339	.299	.257	.216	.174	.131	.088				
	tetaf=	12.9	13.2	14.2	9.4	7.1	5.8	5.5	5.3	5.0	4.8	4.5	4.3	4.0	3.8	3.6	3.3	2.9	2.5	2.1	1.6	1.1				

TABELA 1d

ACO CA-50A delta=0.05 n'= 2 ni= 2

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40

w=1.4

Valores de mi

ni0= 2.35

teta=1.0	.163	.173	.182	.190	.196	.199	.201	.201	.198	.195	.192	.189	.186	.182	.179	.175	.171	.168	.163	.159	.155
1.5	.244	.253	.262	.270	.277	.282	.286	.289	.290	.289	.286	.282	.277	.272	.267	.261	.256	.250	.244	.211	.173
2.0	.324	.333	.341	.349	.355	.361	.366	.369	.371	.372	.371	.369	.366	.360	.353	.346	.323	.290	.254	.216	
2.5	.403	.411	.419	.426	.432	.438	.442	.446	.448	.449	.449	.448	.445	.430	.400	.368	.333	.297	.259		
3.0	.480	.488	.495	.502	.508	.513	.517	.520	.522	.523	.523	.500	.473	.443	.411	.377	.340	.302			
3.5	.557	.564	.571	.577	.582	.586	.590	.592	.591	.567	.542	.514	.484	.452	.418	.382					
4.0	.608	.640	.645	.650	.655	.658	.657	.634	.610	.583	.555	.525	.493	.459							
4.5	.612	.649	.685	.719	.725	.702	.678	.652	.625	.596	.566										
5.0	.614	.653	.690	.726	.746	.721	.694	.666	.637												
6.0	.618	.658	.697	.732	.747																
7.0	.621	.662	.702	.733	.748																
8.0	.623	.664	.705	.733																	

mief= .627 .671 .709 .734 .748 .746 .710 .675 .639 .604 .568 .532 .496 .460 .422 .384 .343 .302 .260 .218 .175 .089

tetaf= 13.0 13.3 14.2 9.4 7.1 5.8 5.6 5.3 5.1 4.9 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.0 2.6 2.3 1.8 0.9

w=1.6

Valores de mi

ni0= 2.55

teta=1.0	.184	.193	.201	.208	.214	.218	.220	.221	.219	.216	.213	.211	.208	.205	.201	.198	.195	.191	.188	.184	.180	.171
1.5	.275	.283	.291	.299	.305	.310	.314	.317	.319	.319	.318	.315	.310	.306	.301	.296	.291	.286	.280	.275	.252	.175
2.0	.364	.372	.380	.387	.393	.399	.403	.407	.410	.411	.411	.410	.408	.404	.399	.392	.386	.366	.332	.296	.259	
2.5	.453	.461	.468	.474	.480	.485	.490	.493	.496	.498	.498	.498	.496	.494	.476	.445	.412	.377	.340	.302		
3.0	.541	.548	.554	.560	.566	.570	.574	.578	.580	.582	.582	.576	.549	.520	.489	.456	.421	.384	.345			
3.5	.628	.634	.640	.645	.650	.654	.657	.660	.662	.646	.620	.593	.563	.532	.499	.464	.427					
4.0	.696	.719	.724	.729	.733	.736	.739	.717	.692	.665	.636	.606	.574	.541								
4.5	.700	.737	.774	.809	.814	.789	.764	.737	.709	.679	.648	.616										
5.0	.703	.741	.779	.815	.836	.810	.782	.752	.722													
6.0	.707	.747	.786	.822	.837																	
7.0	.710	.751	.792	.823	.838																	
8.0	.712	.754	.795	.823																		

mief= .717 .761 .799 .824 .838 .836 .799 .762 .726 .690 .653 .617 .580 .543 .506 .467 .428 .388 .346 .304 .262 .176 .089

tetaf= 13.0 13.3 14.2 9.4 7.1 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.1 2.8 2.4 1.6 0.8

w=1.8

Valores de mi

ni0= 2.74

teta=1.0	.204	.213	.220	.227	.233	.237	.239	.240	.240	.237	.235	.232	.229	.226	.224	.221	.218	.215	.211	.208	.205	.198	.174
1.5	.305	.313	.320	.327	.333	.338	.343	.346	.348	.348	.348	.346	.343	.339	.334	.330	.325	.321	.316	.311	.306	.257	
2.0	.405	.412	.419	.426	.432	.437	.441	.445	.448	.449	.450	.450	.449	.446	.443	.438	.432	.425	.409	.375	.339	.262	
2.5	.504	.511	.517	.523	.528	.533	.538	.541	.544	.546	.547	.547	.547	.545	.542	.521	.490	.456	.421	.384	.345		
3.0	.601	.608	.614	.619	.624	.628	.632	.635	.638	.640	.641	.641	.626	.598	.567	.535	.501	.466	.428	.389			
3.5	.698	.704	.709	.714	.718	.722	.725	.728	.730	.726	.700	.672	.643	.612	.579	.545	.509	.472					
4.0	.784	.798	.803	.807	.811	.814	.817	.801	.775	.747	.718	.687	.655	.622	.588								
4.5	.788	.826	.863	.898	.902	.877	.850	.822	.793	.763	.731	.699											
5.0	.791	.830	.868	.905	.926	.898	.869	.839	.808	.776													
6.0	.796	.836	.876	.912	.927																		
7.0	.799	.841	.881	.913	.928																		
8.0	.802	.844	.885	.913																			

mief= .807 .851 .889 .914 .928 .925 .888 .851 .814 .777 .739 .702 .665 .628 .590 .552 .513 .473 .433 .391 .348 .263 .177

tetaf= 13.1 13.3 14.2 9.4 7.1 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 4.0 3.8 3.6 3.5 3.2 2.8 2.2 1.5

w=2.0

Valores de mi

ni0= 2.93

teta=1.0	.225	.232	.239	.246	.251	.255	.258	.260	.260	.258	.256	.253	.251	.248	.245	.243	.240	.237	.234	.231	.228	.222	.215
1.5	.335	.343	.350	.356	.362	.367	.371	.374	.376	.378	.378	.377	.374	.371	.367	.363	.359	.355	.350	.346	.341	.332	.260
2.0	.445	.452	.458	.464	.470	.475	.479	.483	.486	.488	.489	.489	.489	.487	.485	.481	.476	.471	.465	.452	.418	.344	.264
2.5	.554	.560	.566	.572	.577	.581	.585	.589	.592	.594	.595	.596	.596	.595	.593	.591	.567	.535	.501	.465	.428	.349	
3.0	.661	.667	.673	.678	.682	.686	.690	.693	.696	.698	.699	.699	.699	.675	.646	.614	.581	.547	.510	.472	.433		
3.5	.768	.773	.778	.782	.786	.790	.793	.795	.798	.799	.780	.752	.723	.692	.660	.626	.591	.555	.517				
4.0	.871	.878	.882	.885	.889	.892	.894	.886	.858	.830	.800	.769	.737	.704	.670	.635							
4.5	.876	.914	.952	.987	.990	.965	.937	.908	.878	.847	.815	.783	.749										
5.0	.880	.919	.957	.995	Xi.016	.987	.957	.926	.894	.861													
6.0	.885	.926	.966	Xi.002	Xi.017																		
7.0	.889	.930	.971	Xi.003	Xi.018																		
8.0	.891	.933	.975	Xi.003																			

mief= .897 .941 .979 Xi.004 Xi.018 Xi.015 .977 .939 .901 .864 .826 .788 .751 .713 .674 .636 .597 .558 .518 .478 .435 .350 .264

tetaf= 13.1 13.3 14.2 9.4 7.1 5.8 5.6 5.5 5.3 5.1 4.9 4.8 4.6 4.4 4.3 4.1 3.9 3.8 3.6 3.5 3.2 2.6 2.0

TABELA 2a

ACO CA-50A $\delta=0.10$ $n'=2$ $n_1=2$
 $n_1 = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
 $w=0.1$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.10$

teta=1.0	.015	.042	.060	.070	.072	.067	.061	.055	.048	.039	.027
1.5	.022	.051	.072	.087	.095	.095	.090	.080	.068	.054	.034
2.0	.029	.058	.082	.099	.109	.114	.111	.101	.085	.064	.036
2.5	.036	.065	.090	.108	.120	.126	.125	.115	.095	.069	
3.0	.042	.072	.097	.116	.129	.135	.134	.122	.101	.072	
3.5	.042	.079	.104	.123	.137	.143	.139	.126	.104		
4.0	.042	.080	.111	.130	.143	.148	.142	.129			
4.5	.042	.080	.112	.136	.148	.151	.145				
5.0	.042	.081	.113	.139	.153	.154					
6.0	.042	.082	.115	.141	.157						
7.0	.043	.082	.116	.143	.158						
8.0	.043	.083	.117	.143							

mief= .043 .084 .119 .144 .158 .158 .147 .130 .106 .073 .037

tetaf= 12.5 13.8 14.2 9.4 7.1 5.8 4.9 4.3 3.8 3.2 2.2

 $w=0.2$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.19$

teta=1.0	.026	.050	.067	.077	.080	.076	.071	.065	.059	.052	.043	.031
1.5	.039	.064	.083	.097	.105	.108	.104	.095	.086	.074	.061	.036
2.0	.052	.077	.097	.113	.123	.129	.128	.122	.109	.093	.069	
2.5	.065	.089	.110	.126	.138	.145	.145	.140	.126	.101	.072	
3.0	.078	.102	.122	.139	.151	.158	.159	.151	.132	.106		
3.5	.082	.114	.134	.151	.162	.169	.168	.156	.136	.110		
4.0	.082	.118	.146	.162	.173	.179	.172	.159	.139			
4.5	.082	.119	.150	.172	.183	.184	.176	.162				
5.0	.083	.120	.151	.177	.191	.189	.180					
6.0	.083	.121	.153	.180	.197							
7.0	.083	.121	.155	.183	.198							
8.0	.083	.122	.156	.183								

mief= .084 .124 .159 .184 .198 .196 .181 .162 .139 .110 .074 .038

tetaf= 13.0 14.0 14.2 9.4 7.1 5.8 5.1 4.5 4.0 3.6 2.9 1.9

 $w=0.3$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.29$

teta=1.0	.037	.058	.074	.084	.087	.085	.080	.075	.069	.063	.056	.047	.036
1.5	.055	.077	.094	.107	.116	.119	.117	.111	.102	.092	.081	.067	.038
2.0	.074	.095	.113	.127	.137	.143	.144	.141	.131	.118	.100	.072	
2.5	.091	.112	.130	.145	.156	.163	.165	.162	.154	.133	.106	.075	
3.0	.109	.129	.147	.162	.173	.180	.182	.179	.163	.139	.110		
3.5	.121	.146	.164	.178	.189	.195	.197	.185	.168	.143			
4.0	.121	.156	.180	.193	.203	.209	.203	.190	.171				
4.5	.122	.157	.188	.208	.217	.218	.209	.194					
5.0	.122	.158	.190	.216	.229	.224	.214						
6.0	.123	.159	.192	.220	.237								
7.0	.123	.160	.194	.223	.238								
8.0	.123	.161	.195	.223									

mief= .124 .163 .199 .224 .238 .234 .216 .196 .173 .145 .112 .075 .038

tetaf= 13.3 14.2 14.2 9.4 7.1 5.9 5.3 4.7 4.2 3.8 3.4 2.6 1.6

 $w=0.4$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.39$

teta=1.0	.047	.066	.081	.091	.095	.094	.089	.085	.080	.074	.068	.061	.052	.037
1.5	.070	.089	.105	.118	.126	.130	.130	.125	.117	.109	.099	.088	.071	
2.0	.093	.112	.128	.142	.152	.158	.160	.158	.151	.140	.127	.105	.075	
2.5	.116	.134	.150	.164	.174	.181	.184	.183	.178	.165	.139	.110		
3.0	.138	.156	.172	.185	.195	.202	.205	.204	.193	.172	.145	.113		
3.5	.159	.177	.192	.205	.215	.221	.224	.216	.199	.176	.148			
4.0	.160	.194	.213	.224	.233	.239	.235	.222	.204					
4.5	.161	.195	.226	.243	.251	.252	.242	.227						
5.0	.161	.197	.228	.255	.268	.260	.248							
6.0	.162	.198	.231	.259	.277									
7.0	.163	.199	.233	.263	.278									
8.0	.163	.200	.234	.263										

mief= .164 .203 .239 .264 .278 .273 .252 .238 .207 .180 .149 .114 .076 .039

tetaf= 13.6 14.4 14.2 9.4 7.1 5.9 5.4 4.9 4.4 4.0 3.6 3.1 2.4 1.4

TABELA 2b

ACO CA-50A $\delta=0.10$ $n'=2$ $n_i=2$ $n_i=0.00\ 0.10\ 0.20\ 0.30\ 0.40\ 0.50\ 0.60\ 0.70\ 0.80\ 0.90\ 1.00\ 1.10\ 1.20\ 1.30\ 1.40\ 1.50\ 1.60\ 1.70\ 1.80\ 1.90\ 2.00\ 2.20\ 2.40$ $w=0.5$ Valores de m_i $n_{i0}=1.48$

teta=1.0	.057	.074	.088	.098	.102	.102	.099	.094	.089	.084	.079	.073	.066	.058	.038
1.5	.085	.102	.117	.128	.137	.141	.142	.139	.132	.124	.116	.106	.096	.074	
2.0	.112	.129	.144	.156	.166	.172	.175	.175	.170	.162	.150	.136	.108	.076	
2.5	.139	.156	.170	.183	.192	.199	.203	.204	.200	.193	.172	.143	.112		
3.0	.166	.182	.196	.208	.217	.224	.228	.228	.223	.203	.178	.148			
3.5	.193	.208	.221	.232	.241	.247	.251	.246	.230	.209	.183	.152			
4.0	.199	.232	.245	.256	.264	.269	.268	.254	.236	.213					
4.5	.200	.234	.264	.278	.286	.287	.276	.260	.241						
5.0	.200	.235	.266	.294	.306	.297	.283								
6.0	.201	.237	.270	.299	.317										
7.0	.202	.239	.272	.303	.318										
8.0	.203	.240	.274	.303											

mief= .204 .243 .279 .304 .318 .312 .289 .266 .241 .214 .185 .152 .114 .077 .039

tetaf= 13.8 14.4 14.2 9.4 7.1 6.0 5.5 5.0 4.6 4.2 3.8 3.5 2.9 2.1 1.2

 $w=0.6$ Valores de m_i $n_{i0}=1.58$

teta=1.0	.066	.082	.095	.104	.110	.110	.107	.103	.099	.094	.089	.084	.078	.071	.063	.039
1.5	.098	.114	.128	.139	.147	.152	.154	.152	.146	.139	.131	.123	.114	.104	.076	
2.0	.130	.146	.159	.171	.180	.187	.190	.191	.188	.181	.171	.160	.141	.111		
2.5	.162	.177	.190	.201	.211	.218	.222	.223	.221	.216	.204	.177	.147	.115		
3.0	.193	.207	.220	.231	.240	.246	.251	.252	.250	.234	.211	.183	.151			
3.5	.224	.237	.249	.259	.268	.274	.277	.278	.262	.241	.217	.187				
4.0	.237	.266	.278	.287	.294	.300	.301	.287	.269	.247						
4.5	.238	.272	.303	.314	.320	.323	.311	.294	.274							
5.0	.239	.274	.305	.333	.345	.334	.319	.301								
6.0	.240	.276	.309	.339	.357											
7.0	.241	.278	.311	.343	.358											
8.0	.242	.279	.313	.343												

mief= .244 .282 .319 .344 .358 .351 .326 .302 .276 .249 .220 .189 .153 .115 .078 .039

tetaf= 13.9 14.5 14.2 9.4 7.1 6.0 5.5 5.1 4.7 4.3 4.0 3.7 3.3 2.6 1.9 1.1

 $w=0.7$ Valores de m_i $n_{i0}=1.68$

teta=1.0	.075	.090	.102	.111	.117	.118	.116	.112	.108	.104	.099	.094	.089	.083	.077	.069
1.5	.112	.126	.139	.150	.158	.163	.165	.164	.160	.154	.147	.139	.131	.122	.109	.077
2.0	.148	.162	.175	.186	.195	.201	.205	.206	.205	.200	.192	.182	.171	.145	.114	
2.5	.184	.198	.210	.220	.229	.236	.240	.242	.242	.238	.231	.210	.181	.150		
3.0	.220	.232	.244	.254	.262	.269	.273	.275	.274	.266	.244	.217	.187	.154		
3.5	.254	.266	.277	.286	.294	.300	.304	.305	.293	.274	.250	.222	.191			
4.0	.276	.300	.310	.318	.325	.330	.333	.320	.302	.280	.255					
4.5	.277	.310	.341	.349	.355	.359	.346	.329	.308							
5.0	.278	.312	.344	.372	.384	.371	.355	.336								
6.0	.280	.315	.348	.378	.397	.390										
7.0	.281	.317	.351	.383	.398											
8.0	.282	.318	.353	.383												

mief= .284 .322 .359 .384 .398 .390 .364 .338 .312 .285 .256 .225 .191 .154 .116 .078 .039

tetaf= 14.0 14.6 14.2 9.4 7.1 6.0 5.6 5.2 4.8 4.5 4.1 3.8 3.5 3.1 2.4 1.8 0.9

 $w=0.8$ Valores de m_i $n_{i0}=1.77$

teta=1.0	.084	.098	.109	.118	.124	.126	.125	.121	.117	.113	.109	.104	.099	.094	.089	.082	.075
1.5	.125	.139	.151	.161	.169	.174	.177	.177	.174	.168	.161	.154	.147	.139	.131	.112	.078
2.0	.166	.179	.190	.201	.209	.216	.220	.222	.221	.218	.212	.203	.193	.178	.148	.115	
2.5	.206	.218	.229	.239	.248	.254	.259	.261	.262	.259	.254	.243	.215	.185	.153		
3.0	.245	.257	.268	.277	.285	.291	.295	.298	.298	.296	.276	.251	.222	.190			
3.5	.284	.295	.305	.314	.321	.326	.330	.332	.326	.306	.283	.257	.227				
4.0	.314	.332	.341	.349	.355	.360	.363	.354	.335	.314	.289						
4.5	.316	.349	.377	.384	.389	.393	.381	.364	.343	.319							
5.0	.317	.351	.383	.412	.422	.409	.392	.372									
6.0	.319	.354	.387	.418	.437	.429											
7.0	.320	.356	.390	.423	.438												
8.0	.321	.358	.393	.423													

mief= .323 .362 .399 .424 .438 .430 .403 .376 .348 .320 .291 .261 .228 .192 .155 .117 .078 .040

tetaf= 14.1 14.6 14.2 9.4 7.1 6.0 5.6 5.3 4.9 4.6 4.3 4.0 3.7 3.4 2.9 2.3 1.6 0.8

TABELA 2c

ACO CA-50A $\delta=0.10$ $n'=2$ $n_i=2$

$n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
 $\rho=0.9$ Valores de m_i $n_{i0}=1.87$

teta=1.0	.093	.106	.117	.125	.131	.134	.133	.130	.126	.122	.118	.114	.110	.105	.100	.094	.088	.076
1.5	.138	.151	.162	.172	.179	.185	.188	.189	.187	.182	.176	.169	.163	.155	.148	.140	.114	
2.0	.183	.195	.206	.216	.224	.230	.235	.237	.237	.235	.230	.223	.213	.204	.182	.151	.117	
2.5	.227	.239	.249	.258	.266	.273	.277	.280	.281	.280	.276	.270	.249	.220	.188	.154		
3.0	.271	.281	.291	.300	.308	.314	.318	.321	.321	.320	.308	.284	.257	.226	.192			
3.5	.314	.324	.333	.341	.347	.353	.357	.359	.358	.339	.316	.291	.262	.230				
4.0	.353	.365	.373	.380	.386	.391	.394	.388	.369	.347	.323	.296						
4.5	.354	.388	.413	.419	.424	.428	.417	.399	.378	.354								
5.0	.356	.390	.422	.451	.461	.447	.429	.408	.385									
6.0	.358	.393	.426	.458	.477	.469												
7.0	.359	.395	.430	.463	.478													
8.0	.360	.397	.432	.463														

mief= .363 .402 .439 .464 .478 .469 .441 .413 .385 .356 .327 .297 .265 .230 .193 .155 .117 .079 .040
 tetaf= 14.2 14.7 14.2 9.4 7.1 6.0 5.7 5.3 5.0 4.7 4.4 4.1 3.8 3.6 3.2 2.7 2.1 1.5 0.7

 $n_{i0}=1.97$ $\rho=1.0$ Valores de m_i

teta=1.0	.101	.113	.124	.132	.138	.141	.141	.138	.135	.131	.127	.124	.119	.115	.111	.106	.100	.095	.077
1.5	.151	.163	.173	.183	.190	.196	.199	.200	.199	.195	.190	.184	.178	.171	.164	.157	.147	.115	
2.0	.200	.211	.221	.231	.238	.245	.249	.252	.253	.251	.248	.242	.234	.225	.215	.185	.153		
2.5	.248	.259	.269	.277	.285	.291	.296	.299	.300	.300	.297	.292	.282	.254	.223	.191	.156		
3.0	.296	.306	.315	.323	.330	.336	.340	.343	.344	.344	.340	.317	.291	.261	.229	.194			
3.5	.343	.352	.360	.368	.374	.379	.383	.385	.386	.372	.350	.325	.297	.266					
4.0	.389	.397	.405	.411	.417	.421	.424	.422	.403	.382	.357	.331							
4.5	.393	.426	.448	.454	.458	.462	.453	.434	.413	.389									
5.0	.395	.429	.461	.491	.499	.485	.466	.445	.421										
6.0	.397	.432	.466	.498	.517	.508													
7.0	.399	.435	.469	.503	.510														
8.0	.400	.437	.472	.503															

mief= .403 .442 .479 .504 .518 .509 .480 .451 .422 .393 .363 .333 .301 .268 .232 .194 .156 .117 .079 .040
 tetaf= 14.3 14.7 14.2 9.4 7.1 6.0 5.7 5.4 5.1 4.8 4.5 4.2 4.0 3.7 3.5 3.0 2.5 2.0 1.4 0.7

 $n_{i0}=2.06$ $\rho=1.1$ Valores de m_i

teta=1.0	.110	.121	.131	.140	.145	.149	.149	.147	.144	.140	.137	.133	.129	.125	.121	.116	.112	.107	.101	.078
1.5	.164	.175	.185	.194	.201	.206	.210	.212	.211	.208	.204	.198	.192	.186	.180	.173	.166	.150	.116	
2.0	.217	.227	.237	.246	.253	.259	.264	.267	.268	.268	.265	.260	.253	.245	.236	.219	.188	.154		
2.5	.269	.279	.288	.297	.304	.310	.315	.318	.320	.320	.318	.314	.309	.288	.258	.226	.193			
3.0	.321	.330	.339	.346	.353	.359	.363	.366	.367	.368	.366	.350	.324	.296	.265	.231				
3.5	.372	.380	.388	.395	.401	.406	.410	.412	.413	.405	.383	.359	.331	.302	.269					
4.0	.421	.429	.436	.442	.448	.452	.455	.457	.438	.416	.392	.365	.337							
4.5	.432	.465	.483	.489	.493	.497	.490	.470	.449	.425	.399									
5.0	.434	.468	.500	.530	.538	.523	.503	.481	.457											
6.0	.436	.472	.505	.538	.557	.547														
7.0	.438	.474	.509	.543	.558															
8.0	.439	.476	.512	.543																

mief= .443 .482 .519 .544 .558 .549 .519 .489 .460 .430 .400 .369 .337 .304 .270 .233 .195 .156 .118 .079 .040
 tetaf= 14.4 14.7 14.2 9.4 7.1 6.1 5.7 5.4 5.1 4.9 4.6 4.3 4.1 3.8 3.6 3.3 2.8 2.4 1.8 1.3 0.6

 $n_{i0}=2.16$ $\rho=1.2$ Valores de m_i

teta=1.0	.118	.129	.139	.147	.152	.156	.157	.155	.152	.149	.146	.142	.139	.135	.131	.127	.122	.118	.113	.108	.079
1.5	.176	.187	.196	.205	.212	.217	.221	.223	.223	.221	.217	.212	.206	.201	.195	.188	.182	.175	.152	.117	
2.0	.233	.243	.252	.261	.268	.274	.279	.282	.283	.283	.282	.278	.272	.265	.257	.248	.223	.190	.156		
2.5	.290	.299	.308	.316	.323	.328	.333	.337	.339	.339	.338	.335	.331	.321	.293	.262	.229	.194			
3.0	.345	.354	.362	.369	.376	.381	.385	.389	.390	.391	.390	.382	.358	.331	.300	.267	.233				
3.5	.400	.408	.415	.422	.428	.432	.436	.439	.440	.438	.417	.393	.366	.337	.305	.271					
4.0	.454	.461	.468	.473	.478	.482	.485	.487	.473	.451	.427	.400	.372								
4.5	.471	.504	.519	.524	.528	.531	.527	.507	.484	.460	.434										
5.0	.473	.507	.539	.570	.576	.562	.541	.518	.494												
6.0	.476	.511	.545	.577	.597	.587															
7.0	.478	.514	.549	.583	.598																
8.0	.479	.516	.552	.583																	

mief= .483 .521 .559 .584 .598 .588 .558 .528 .498 .467 .437 .406 .374 .341 .307 .271 .234 .195 .157 .118 .079
 tetaf= 14.4 14.8 14.2 9.4 7.1 6.1 5.8 5.5 5.2 4.9 4.7 4.4 4.2 4.0 3.7 3.5 3.1 2.7 2.2 1.7 1.2

TABELA 2d

ACO CA-50A $\delta=0.10$ $n'=2$ $n_1=2$

		ni = 0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.40
w=1.4		Valores de ni																						ni0 = 2.35
teta=1.0		.135	.145	.154	.161	.167	.171	.172	.172	.169	.166	.163	.160	.157	.154	.150	.146	.143	.139	.135	.130	.126	.079	
1.5		.201	.210	.219	.227	.234	.239	.243	.246	.247	.246	.243	.239	.234	.229	.224	.218	.213	.207	.200	.189	.155		
2.0		.266	.275	.283	.291	.298	.303	.308	.312	.314	.315	.314	.312	.308	.303	.296	.288	.281	.260	.228	.194			
2.5		.331	.339	.347	.354	.360	.366	.370	.374	.376	.378	.378	.376	.373	.369	.361	.332	.300	.267	.233				
3.0		.394	.402	.409	.416	.421	.426	.431	.434	.436	.437	.437	.436	.424	.399	.370	.340	.306	.272					
3.5		.457	.464	.470	.476	.481	.486	.489	.492	.494	.494	.484	.461	.435	.407	.377	.345	.311						
4.0		.518	.525	.530	.535	.540	.543	.546	.549	.543	.521	.497	.471	.443	.413									
4.5		.549	.582	.589	.593	.597	.600	.601	.580	.557	.532	.506	.478											
5.0		.551	.585	.618	.649	.654	.639	.617	.593	.568	.541													
6.0		.554	.590	.624	.657	.677	.666																	
7.0		.557	.593	.628	.663	.678																		
8.0		.558	.595	.631	.663																			
mief=		.562	.601	.639	.664	.678	.668	.636	.605	.574	.543	.511	.479	.447	.415	.381	.347	.311	.273	.235	.196	.157	.079	
tetaf=		14.5	14.8	14.2	9.4	7.1	6.1	5.8	5.6	5.3	5.1	4.8	4.6	4.4	4.2	3.9	3.7	3.6	3.2	2.8	2.4	2.0	1.0	
w=1.6		Valores de ni																						ni0 = 2.55
teta=1.0		.151	.160	.168	.176	.181	.185	.188	.188	.186	.183	.181	.178	.175	.172	.169	.165	.162	.159	.155	.151	.148	.139	
1.5		.225	.234	.242	.249	.256	.261	.265	.268	.270	.270	.268	.265	.261	.256	.252	.247	.242	.237	.231	.226	.220	.157	
2.0		.299	.307	.314	.321	.328	.333	.338	.341	.344	.345	.345	.344	.342	.338	.333	.327	.320	.313	.298	.266	.232		
2.5		.371	.379	.386	.392	.398	.403	.408	.411	.414	.416	.416	.416	.414	.412	.408	.400	.371	.339	.306	.271	.235		
3.0		.443	.449	.456	.462	.467	.472	.476	.479	.481	.483	.484	.483	.482	.466	.439	.410	.379	.346	.311				
3.5		.513	.519	.525	.530	.535	.539	.542	.545	.547	.548	.549	.529	.504	.477	.448	.417	.384	.350					
4.0		.582	.588	.593	.597	.601	.605	.607	.610	.611	.592	.567	.541	.514	.485	.454								
4.5		.626	.655	.659	.663	.666	.669	.672	.654	.630	.605	.578	.551	.521										
5.0		.629	.663	.697	.728	.731	.717	.693	.669	.643	.616													
6.0		.633	.669	.703	.737	.757	.745																	
7.0		.636	.672	.708	.743	.758																		
8.0		.637	.674	.711	.743																			
mief=		.642	.681	.719	.744	.758	.748	.715	.683	.651	.619	.587	.554	.522	.489	.455	.421	.386	.350	.313	.274	.236	.158	.079
tetaf=		14.5	14.8	14.2	9.4	7.1	6.1	5.9	5.6	5.4	5.2	5.0	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.6	3.3	3.0	2.6	1.8	0.9
w=1.8		Valores de ni																						ni0 = 2.74
teta=1.0		.167	.176	.183	.190	.196	.200	.202	.203	.203	.200	.198	.195	.192	.190	.187	.184	.181	.178	.174	.171	.168	.161	.153
1.5		.250	.258	.265	.272	.278	.283	.287	.290	.292	.293	.292	.291	.287	.283	.279	.274	.270	.265	.260	.255	.250	.229	.158
2.0		.331	.338	.345	.352	.358	.363	.367	.371	.374	.376	.376	.376	.375	.372	.369	.364	.358	.351	.345	.336	.304	.234	
2.5		.411	.418	.425	.431	.436	.441	.445	.449	.452	.454	.455	.455	.454	.453	.450	.446	.440	.410	.378	.344	.310		
3.0		.491	.497	.503	.508	.513	.517	.521	.524	.527	.529	.530	.530	.529	.528	.508	.480	.450	.418	.385	.350	.314		
3.5		.569	.574	.580	.584	.589	.593	.596	.598	.600	.602	.603	.599	.574	.547	.518	.489	.457	.424	.389				
4.0		.646	.651	.655	.659	.663	.666	.669	.671	.673	.664	.639	.613	.585	.556	.526	.495							
4.5		.705	.726	.729	.733	.736	.739	.741	.729	.704	.679	.652	.623	.594										
5.0		.708	.742	.775	.805	.808	.795	.770	.745	.718	.690	.662												
6.0		.712	.748	.783	.817	.837	.825																	
7.0		.715	.751	.787	.823	.838																		
8.0		.717	.754	.791	.823																			
mief=		.722	.761	.799	.824	.838	.827	.794	.761	.728	.696	.663	.630	.597	.564	.530	.496	.462	.426	.390	.352	.314	.236	.158
tetaf=		14.6	14.9	14.2	9.4	7.1	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.6	3.4	3.0	2.4	1.6
w=2.0		Valores de ni																						ni0 = 2.93
teta=1.0		.183	.191	.198	.205	.210	.214	.217	.219	.219	.217	.215	.212	.210	.207	.204	.202	.199	.196	.193	.190	.187	.181	.174
1.5		.274	.281	.288	.294	.300	.305	.309	.312	.315	.316	.316	.315	.313	.309	.305	.301	.297	.293	.289	.284	.280	.270	.232
2.0		.363	.370	.376	.382	.388	.393	.397	.401	.404	.406	.407	.407	.407	.405	.403	.399	.394	.389	.383	.377	.371	.308	.236
2.5		.451	.458	.463	.469	.474	.479	.483	.486	.489	.491	.493	.494	.493	.493	.491	.488	.485	.479	.449	.417	.383	.313	
3.0		.538	.544	.549	.554	.559	.563	.567	.570	.572	.574	.576	.576	.576	.576	.574	.549	.520	.490	.458	.424	.389		
3.5		.624	.629	.634	.639	.643	.646	.649	.652	.654	.655	.656	.657	.644	.617	.589	.560	.529	.497	.464	.429			
4.0		.709	.713	.717	.721	.725	.728	.730	.732	.734	.735	.711	.685	.657	.629	.599	.568	.536						
4.5		.783	.796	.799	.803	.805	.808	.810	.805	.779	.753	.725	.697	.668	.637									
5.0		.786	.821	.855	.883	.885	.873	.848	.821	.794	.766	.737												
6.0		.791	.827	.862	.897	.917	.904																	
7.0		.794	.831	.867	.903	.918																		
8.0		.796	.834	.870	.903																			
mief=		.802	.841	.879	.904	.918	.907	.873	.840	.806	.773	.740	.706	.673	.639	.605	.571	.537	.502	.466	.430	.392	.315	.237
tetaf=		14.6	14.9	14.2	9.4	7.1	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.1	3.9	3.8	3.6	3.4	2.8	2.2

TABELA 3a

ACO CA-50A $\delta=0.15$ $n'=2$ $n_1=2$
 $n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
 $w=0.1$
Valores de m_i $n_{i0} = 1.10$

teta=1.0	.013	.040	.059	.068	.070	.065	.060	.053	.046	.037	.025
1.5	.019	.048	.070	.084	.092	.093	.087	.077	.066	.052	.032
2.0	.025	.055	.078	.095	.106	.110	.107	.097	.081	.062	.035
2.5	.032	.061	.085	.104	.116	.122	.120	.111	.093	.067	
3.0	.038	.067	.092	.111	.124	.130	.129	.119	.098	.070	
3.5	.039	.073	.098	.117	.130	.136	.135	.122	.101		
4.0	.039	.076	.104	.123	.136	.141	.138	.125			
4.5	.040	.077	.108	.128	.140	.145	.140				
5.0	.040	.078	.109	.133	.144	.148					
6.0	.040	.078	.110	.135	.152						
7.0	.040	.079	.111	.137	.153						
8.0	.041	.079	.112	.138							
mief=	.042	.081	.114	.139	.153	.151	.142	.126	.103	.071	.036
tetaf=	13.5	15.0	13.3	9.4	7.1	5.8	5.0	4.3	3.8	3.3	2.2

 $w=0.2$
Valores de m_i $n_{i0} = 1.19$

teta=1.0	.023	.047	.064	.073	.076	.073	.067	.062	.055	.048	.039	.028
1.5	.034	.058	.078	.092	.100	.102	.099	.090	.080	.069	.055	.034
2.0	.045	.069	.090	.106	.116	.121	.121	.114	.102	.086	.065	
2.5	.056	.080	.101	.117	.129	.136	.136	.131	.119	.096	.069	
3.0	.067	.091	.111	.128	.140	.147	.148	.143	.126	.101		
3.5	.076	.101	.122	.138	.150	.156	.157	.148	.130	.105		
4.0	.076	.111	.131	.147	.158	.164	.163	.151	.133			
4.5	.076	.111	.141	.156	.166	.172	.166	.154				
5.0	.077	.112	.142	.164	.174	.176	.169					
6.0	.077	.113	.144	.169	.186							
7.0	.078	.114	.145	.171	.188							
8.0	.078	.114	.146	.172								
mief=	.079	.116	.148	.174	.188	.183	.171	.154	.133	.105	.071	.035
tetaf=	14.2	15.5	12.7	9.4	7.1	6.0	5.2	4.6	4.1	3.6	3.0	1.9

 $w=0.3$
Valores de m_i $n_{i0} = 1.29$

teta=1.0	.032	.053	.069	.078	.082	.080	.075	.070	.064	.058	.051	.042	.031
1.5	.047	.069	.086	.099	.108	.111	.109	.102	.094	.084	.073	.060	.035
2.0	.063	.084	.102	.116	.127	.132	.134	.130	.120	.107	.092	.067	
2.5	.078	.099	.117	.131	.143	.149	.152	.149	.140	.126	.099	.070	
3.0	.093	.113	.131	.146	.157	.164	.166	.163	.153	.132	.103		
3.5	.108	.127	.145	.159	.170	.176	.178	.174	.158	.135			
4.0	.112	.141	.158	.171	.181	.187	.189	.178	.161				
4.5	.112	.145	.171	.183	.192	.198	.194	.181					
5.0	.112	.146	.176	.195	.203	.206	.198						
6.0	.113	.148	.178	.203	.221	.215							
7.0	.114	.148	.179	.205	.223								
8.0	.114	.149	.180	.207									
mief=	.115	.151	.182	.209	.223	.216	.200	.183	.162	.137	.106	.071	.035
tetaf=	14.7	15.8	12.3	9.4	7.1	6.0	5.4	4.8	4.3	3.9	3.5	2.7	1.7

 $w=0.4$
Valores de m_i $n_{i0} = 1.39$

teta=1.0	.040	.059	.074	.083	.088	.087	.082	.077	.072	.067	.060	.053	.045	.034
1.5	.059	.078	.095	.107	.115	.119	.119	.114	.106	.098	.088	.077	.065	
2.0	.079	.097	.114	.127	.137	.143	.146	.144	.137	.126	.113	.097	.069	
2.5	.098	.116	.132	.146	.156	.163	.166	.165	.160	.150	.129	.102		
3.0	.117	.134	.150	.163	.173	.180	.183	.183	.178	.160	.135	.105		
3.5	.135	.152	.167	.180	.189	.196	.199	.198	.185	.164	.138			
4.0	.146	.169	.184	.196	.204	.210	.213	.205	.189	.167				
4.5	.147	.179	.200	.211	.219	.224	.221	.209						
5.0	.148	.180	.209	.225	.232	.236	.227							
6.0	.148	.182	.211	.237	.256	.248								
7.0	.149	.183	.213	.239	.258									
8.0	.149	.183	.214	.242										
mief=	.151	.185	.217	.244	.258	.249	.231	.213	.192	.168	.140	.106	.071	.035
tetaf=	15.1	15.4	12.0	9.4	7.1	6.1	5.5	5.0	4.5	4.1	3.7	3.2	2.5	1.5

TABELA 3b

ACO CA-50A $\delta=0.15$ $n'=2$ $n_1=2$

$n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
 $w=0.5$ Valores de m_i $n_{i0}=1.48$

teta=1.0	.048	.065	.079	.088	.093	.093	.089	.085	.080	.075	.070	.064	.057	.049	.034
1.5	.071	.088	.103	.115	.123	.128	.129	.125	.118	.111	.102	.093	.082	.067	
2.0	.094	.111	.126	.138	.148	.154	.157	.152	.143	.132	.119	.099	.070		
2.5	.117	.133	.148	.160	.170	.177	.181	.177	.170	.159	.132	.103			
3.0	.139	.155	.169	.181	.190	.197	.201	.201	.198	.188	.165	.137			
3.5	.161	.176	.189	.201	.209	.216	.219	.219	.211	.193	.169	.141			
4.0	.181	.197	.209	.220	.228	.233	.236	.232	.216	.196					
4.5	.182	.213	.228	.238	.245	.250	.250	.237	.220						
5.0	.182	.214	.242	.255	.261	.266	.256	.242							
6.0	.183	.216	.245	.271	.291	.280									
7.0	.184	.217	.247	.274	.293										
8.0	.184	.218	.248	.276											

mief= .186 .220 .251 .279 .293 .282 .263 .243 .222 .198 .171 .141 .106 .071 .035
 tetaf= 15.4 14.7 11.8 9.4 7.1 6.2 5.6 5.1 4.7 4.3 3.9 3.6 3.0 2.2 1.3

$w=0.6$ Valores de m_i $n_{i0}=1.58$

teta=1.0	.055	.071	.084	.094	.099	.100	.096	.092	.088	.083	.078	.073	.067	.060	.052	.035
1.5	.082	.098	.112	.123	.131	.136	.138	.136	.130	.123	.115	.107	.098	.088	.068	
2.0	.109	.124	.138	.149	.158	.165	.169	.169	.166	.160	.150	.138	.126	.101	.070	
2.5	.135	.150	.163	.174	.184	.190	.195	.196	.194	.189	.180	.163	.135	.105		
3.0	.161	.175	.187	.198	.207	.214	.218	.219	.218	.213	.194	.169	.139			
3.5	.186	.199	.211	.221	.230	.236	.239	.240	.238	.221	.199	.172				
4.0	.211	.223	.234	.243	.251	.256	.259	.259	.244	.225	.202					
4.5	.216	.246	.256	.265	.271	.276	.278	.266	.249							
5.0	.217	.248	.276	.285	.291	.295	.287	.272								
6.0	.218	.250	.279	.305	.326	.313										
7.0	.219	.251	.281	.309	.328											
8.0	.219	.252	.283	.311												

mief= .221 .254 .286 .314 .328 .316 .295 .274 .252 .228 .203 .174 .141 .106 .070 .035
 tetaf= 15.6 14.1 11.6 9.4 7.1 6.2 5.7 5.3 4.8 4.4 4.1 3.8 3.4 2.8 2.0 1.1

$w=0.7$ Valores de m_i $n_{i0}=1.68$

teta=1.0	.062	.077	.090	.099	.104	.106	.103	.099	.095	.091	.086	.081	.076	.070	.064	.057	.035
1.5	.093	.107	.120	.131	.139	.144	.146	.145	.141	.135	.128	.120	.112	.103	.094	.069	
2.0	.123	.137	.150	.160	.169	.176	.180	.181	.179	.175	.167	.156	.146	.132	.103		
2.5	.152	.166	.178	.189	.197	.204	.209	.211	.210	.206	.200	.190	.166	.137	.105		
3.0	.182	.194	.206	.216	.224	.231	.235	.237	.236	.233	.222	.199	.171	.140			
3.5	.210	.222	.233	.242	.250	.256	.259	.261	.260	.249	.228	.203	.175				
4.0	.238	.249	.259	.267	.274	.279	.282	.284	.273	.254	.232						
4.5	.250	.275	.284	.292	.298	.302	.305	.295	.278	.258							
5.0	.251	.282	.309	.315	.320	.324	.317	.302									
6.0	.252	.284	.313	.340	.360	.347											
7.0	.253	.285	.315	.343	.363												
8.0	.254	.286	.317	.346													

mief= .256 .289 .321 .349 .363 .350 .328 .306 .283 .259 .233 .206 .175 .141 .106 .070 .035
 tetaf= 15.8 13.7 11.4 9.4 7.1 6.2 5.8 5.4 5.0 4.6 4.2 3.9 3.6 3.2 2.6 1.9 1.0

$w=0.8$ Valores de m_i $n_{i0}=1.77$

teta=1.0	.069	.083	.095	.104	.109	.112	.110	.106	.103	.099	.094	.090	.085	.080	.074	.068	.061
1.5	.103	.117	.129	.139	.147	.152	.155	.155	.152	.146	.140	.133	.125	.118	.109	.100	.070
2.0	.137	.150	.161	.172	.180	.187	.191	.193	.192	.189	.183	.174	.164	.153	.134	.104	
2.5	.170	.182	.193	.203	.211	.218	.223	.225	.225	.223	.218	.210	.196	.168	.138		
3.0	.202	.213	.224	.233	.241	.248	.252	.254	.254	.252	.248	.228	.203	.173	.141		
3.5	.233	.244	.254	.263	.270	.276	.279	.281	.281	.276	.257	.233	.207	.176			
4.0	.264	.274	.283	.291	.298	.302	.305	.307	.301	.283	.261	.237					
4.5	.284	.304	.312	.319	.324	.328	.331	.325	.308	.288							
5.0	.285	.315	.339	.345	.350	.353	.348	.332	.313								
6.0	.287	.318	.347	.374	.395	.380											
7.0	.288	.320	.350	.378	.398												
8.0	.288	.321	.352	.381													

mief= .290 .324 .355 .384 .398 .384 .361 .338 .314 .290 .264 .237 .208 .176 .141 .106 .070 .035
 tetaf= 15.7 13.4 11.3 9.4 7.1 6.3 5.8 5.5 5.1 4.7 4.4 4.1 3.8 3.5 3.0 2.4 1.7 0.9

TABELA 3c

ACO CA-50A $\delta=0.15$ $n'=2$ $n_1=2$

ni = 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 ni0 = 1.87

Valores de ni

9

a=1.0

1.5	.114	.126	.137	.147	.155	.160	.164	.164	.162	.157	.151	.145	.138	.131	.123	.115	.102	.070
2.0	.150	.162	.173	.183	.191	.198	.202	.204	.204	.202	.197	.190	.181	.171	.161	.136	.105	
2.5	.186	.198	.208	.218	.226	.232	.237	.240	.240	.239	.235	.229	.221	.199	.170	.139		
3.0	.222	.233	.242	.251	.259	.265	.269	.272	.272	.271	.268	.257	.233	.205	.174			
3.5	.257	.267	.276	.284	.290	.296	.299	.302	.302	.301	.285	.263	.238	.209				
4.0	.291	.300	.308	.315	.321	.325	.329	.331	.330	.312	.291	.267						
4.5	.318	.332	.339	.345	.350	.354	.357	.355	.338	.318	.295							
5.0	.319	.349	.370	.375	.379	.383	.380	.363	.344									
6.0	.321	.352	.381	.409	.430	.414												
7.0	.322	.354	.384	.413	.433													
8.0	.323	.355	.386	.416														

mief = .325 .358 .390 .419 .433 .419 .395 .370 .346 .321 .296 .269 .240 .210 .176 .141 .106 .070 .035

tetaf = 15.2 13.1 11.2 9.4 7.1 6.3 5.9 5.5 5.2 4.8 4.5 4.2 3.9 3.7 3.4 2.8 2.2 1.6 0.8

ni0 = 1.97

Valores de ni

=1.0

teta=1.0

1.5	.124	.135	.146	.155	.163	.168	.172	.173	.172	.168	.163	.157	.150	.144	.137	.129	.122	.103
2.0	.164	.175	.185	.194	.202	.209	.213	.216	.217	.215	.212	.206	.197	.188	.179	.167	.137	.105
2.5	.203	.214	.223	.232	.240	.246	.251	.254	.255	.255	.252	.247	.240	.230	.202	.172	.140	
3.0	.242	.251	.261	.269	.276	.282	.286	.289	.290	.290	.288	.284	.263	.236	.207	.175		
3.5	.279	.289	.297	.304	.311	.316	.320	.322	.323	.323	.314	.292	.268	.241	.210			
4.0	.316	.325	.332	.339	.344	.349	.352	.354	.355	.341	.321	.297	.272					
4.5	.352	.360	.367	.372	.377	.381	.383	.385	.368	.348	.326							
5.0	.353	.383	.400	.405	.409	.412	.412	.394	.375									
6.0	.355	.386	.416	.443	.465	.448												
7.0	.356	.388	.419	.447	.468													
8.0	.357	.390	.421	.451														

mief = .360 .393 .425 .454 .468 .453 .428 .403 .378 .353 .327 .300 .272 .243 .211 .176 .141 .106 .070 .035

tetaf = 14.8 12.9 11.1 9.4 7.1 6.3 6.0 5.6 5.3 5.0 4.7 4.4 4.1 3.8 3.6 3.2 2.7 2.1 1.5 0.7

ni0 = 2.06

Valores de ni

w=1.1

teta=1.0

1.5	.134	.145	.155	.164	.171	.177	.180	.182	.181	.179	.174	.168	.162	.156	.150	.143	.136	.128	.103
2.0	.177	.187	.197	.206	.213	.220	.224	.227	.228	.228	.225	.220	.213	.205	.197	.188	.169	.138	
2.5	.219	.229	.238	.247	.254	.260	.265	.268	.270	.270	.268	.264	.259	.252	.233	.204	.173	.141	
3.0	.261	.270	.279	.286	.293	.299	.303	.306	.308	.308	.306	.303	.292	.267	.239	.208	.176		
3.5	.302	.310	.318	.325	.331	.336	.340	.342	.344	.344	.342	.322	.298	.272	.243				
4.0	.342	.350	.357	.363	.368	.372	.375	.377	.378	.370	.350	.328	.303						
4.5	.381	.388	.394	.399	.403	.407	.410	.411	.398	.378	.356								
5.0	.387	.417	.430	.434	.438	.441	.444	.426	.406	.385									
6.0	.389	.420	.450	.478	.500	.482													
7.0	.391	.423	.453	.482	.503														
8.0	.392	.424	.455	.485															

mief = .395 .428 .460 .489 .503 .488 .462 .437 .411 .385 .359 .332 .304 .275 .244 .211 .176 .141 .105 .070 .035

tetaf = 14.5 12.6 11.0 9.4 7.1 6.3 6.0 5.7 5.4 5.1 4.8 4.5 4.2 4.0 3.7 3.5 3.0 2.5 2.0 1.4 0.7

ni0 = 2.16

Valores de ni

w=1.2

teta=1.0

1.5	.143	.154	.164	.172	.179	.185	.189	.191	.191	.189	.184	.179	.174	.168	.162	.156	.149	.142	.135	.104
2.0	.190	.200	.209	.217	.225	.231	.235	.238	.240	.240	.238	.234	.229	.221	.213	.205	.197	.170	.139	
2.5	.235	.245	.253	.261	.268	.274	.279	.282	.284	.285	.284	.281	.277	.270	.263	.235	.205	.174		
3.0	.280	.289	.297	.304	.311	.316	.320	.323	.325	.326	.323	.319	.297	.270	.241	.209				
3.5	.324	.332	.339	.346	.352	.356	.360	.363	.364	.364	.364	.351	.328	.303	.275	.245				
4.0	.367	.374	.381	.386	.391	.395	.398	.400	.402	.400	.380	.358	.333	.307						
4.5	.409	.415	.421	.426	.430	.433	.436	.438	.429	.409	.387	.363								
5.0	.421	.451	.460	.464	.468	.471	.473	.458	.438	.416										
6.0	.424	.455	.484	.512	.535	.516	.496													
7.0	.425	.457	.488	.517	.538															
8.0	.427	.459	.490	.520																

mief = .429 .463 .494 .524 .538 .522 .496 .470 .444 .417 .391 .364 .336 .307 .277 .245 .211 .176 .141 .105 .070

tetaf = 14.1 12.5 10.9 9.4 7.1 6.3 6.0 5.7 5.4 5.1 4.9 4.6 4.3 4.1 3.9 3.6 3.3 2.9 2.4 1.9 1.3

TABELA 3d

ACO CA-50A $\delta=0.15$ $n'=2$ $n_i=2$ $n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$ $w=1.4$ Valores de m_i $n_{i0} = 2.35$

teta=1.0	.109	.119	.128	.136	.141	.145	.147	.147	.144	.141	.138	.135	.132	.128	.125	.121	.117	.113	.109	.105	.101	.070
1.5	.163	.172	.181	.189	.196	.201	.205	.208	.209	.208	.205	.201	.196	.191	.186	.180	.175	.169	.162	.156	.137	
2.0	.215	.224	.233	.240	.247	.253	.257	.261	.263	.264	.263	.261	.257	.252	.245	.238	.230	.223	.203	.172	.140	
2.5	.267	.276	.283	.290	.297	.302	.307	.310	.313	.314	.314	.313	.310	.306	.300	.293	.269	.239	.208	.175		
3.0	.318	.326	.333	.340	.345	.350	.355	.358	.360	.361	.361	.360	.358	.355	.332	.305	.275	.244	.211			
3.5	.368	.375	.382	.387	.393	.397	.400	.403	.405	.406	.406	.405	.387	.363	.337	.309	.279					
4.0	.417	.423	.429	.434	.438	.442	.445	.447	.449	.449	.440	.418	.394	.369	.342							
4.5	.465	.470	.475	.479	.483	.486	.489	.490	.491	.471	.448	.425	.400									
5.0	.490	.516	.520	.524	.527	.529	.532	.522	.501	.479	.455											
6.0	.492	.523	.553	.582	.605	.584	.563															
7.0	.494	.526	.557	.587	.608																	
8.0	.496	.528	.559	.590																		

mief= .499 .532 .564 .594 .608 .592 .564 .537 .510 .483 .456 .428 .400 .372 .342 .312 .280 .246 .211 .176 .141 .070

tetaf= 13.6 12.2 10.8 9.4 7.1 6.4 6.1 5.8 5.5 5.3 5.0 4.8 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.4 3.0 2.6 2.1 1.1

 $w=1.6$ Valores de m_i $n_{i0} = 2.55$

teta=1.0	.122	.131	.139	.147	.152	.156	.159	.159	.157	.154	.152	.149	.146	.143	.140	.136	.133	.130	.126	.122	.119	.110
1.5	.182	.190	.199	.206	.212	.218	.222	.225	.226	.226	.225	.222	.218	.213	.208	.203	.198	.193	.188	.182	.177	.139
2.0	.241	.249	.256	.263	.270	.275	.280	.283	.286	.287	.287	.286	.284	.280	.275	.269	.262	.255	.248	.236	.206	
2.5	.299	.306	.313	.320	.326	.331	.335	.339	.342	.343	.344	.343	.342	.339	.335	.330	.324	.303	.273	.242	.210	
3.0	.356	.363	.369	.375	.380	.385	.389	.392	.395	.396	.397	.396	.395	.393	.390	.366	.339	.309	.278	.245		
3.5	.412	.418	.424	.429	.434	.438	.441	.444	.446	.447	.447	.446	.444	.424	.399	.372	.344	.313	.281			
4.0	.466	.472	.477	.481	.485	.489	.492	.494	.495	.496	.497	.479	.456	.431	.404	.377						
4.5	.520	.525	.529	.533	.536	.539	.541	.543	.544	.533	.511	.487	.462	.436								
5.0	.558	.576	.580	.583	.586	.588	.590	.587	.565	.543	.519											
6.0	.561	.592	.622	.651	.675	.653	.631															
7.0	.563	.595	.626	.657	.678																	
8.0	.565	.597	.629	.660																		

mief= .569 .602 .634 .664 .678 .661 .633 .605 .577 .549 .521 .493 .465 .436 .407 .377 .346 .315 .281 .246 .211 .140 .070

tetaf= 13.2 11.9 10.7 9.4 7.1 6.4 6.1 5.9 5.6 5.4 5.2 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.5 3.2 2.8 1.9 1.0

 $w=1.8$ Valores de m_i $n_{i0} = 2.74$

teta=1.0	.135	.143	.151	.157	.163	.167	.170	.171	.170	.168	.165	.162	.160	.157	.154	.151	.148	.145	.142	.139	.135	.128	.121
1.5	.201	.209	.216	.223	.229	.234	.238	.241	.243	.244	.244	.242	.238	.234	.230	.226	.221	.216	.212	.207	.201	.191	.139
2.0	.266	.273	.280	.287	.292	.298	.302	.306	.309	.310	.311	.311	.310	.307	.303	.298	.292	.286	.280	.273	.267	.208	
2.5	.330	.337	.343	.349	.355	.359	.364	.367	.370	.372	.373	.373	.373	.371	.368	.365	.360	.354	.337	.307	.276	.210	
3.0	.393	.399	.405	.410	.415	.420	.423	.427	.429	.431	.432	.432	.432	.430	.428	.425	.401	.373	.343	.312	.280		
3.5	.455	.460	.465	.470	.475	.478	.482	.484	.486	.488	.488	.489	.488	.484	.460	.434	.407	.378	.348	.316			
4.0	.515	.520	.525	.529	.533	.536	.538	.540	.542	.543	.544	.540	.517	.493	.467	.440	.411						
4.5	.575	.579	.583	.586	.589	.592	.594	.596	.597	.596	.574	.550	.525	.499									
5.0	.626	.636	.640	.642	.645	.647	.649	.651	.631	.607	.583	.558											
6.0	.630	.661	.691	.721	.745	.722	.699																
7.0	.632	.664	.696	.726	.748																		
8.0	.634	.667	.699	.730																			

mief= .638 .671 .703 .734 .748 .731 .702 .673 .645 .616 .588 .559 .530 .501 .472 .442 .412 .381 .349 .316 .281 .211 .140

tetaf= 12.9 11.7 10.6 9.4 7.1 6.4 6.2 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.6 3.3 2.6 1.8

 $w=2.0$ Valores de m_i $n_{i0} = 2.93$

teta=1.0	.147	.155	.162	.169	.174	.178	.181	.182	.182	.181	.178	.176	.173	.171	.168	.165	.163	.160	.157	.154	.151	.145	.138
1.5	.219	.227	.234	.240	.246	.251	.255	.258	.260	.262	.262	.261	.259	.255	.251	.247	.243	.239	.234	.230	.225	.216	.205
2.0	.291	.297	.304	.310	.315	.320	.325	.328	.331	.333	.335	.335	.334	.333	.330	.327	.322	.316	.310	.304	.299	.273	.209
2.5	.361	.367	.373	.378	.384	.388	.392	.396	.399	.401	.402	.403	.403	.402	.400	.398	.394	.390	.385	.371	.341	.278	
3.0	.430	.435	.441	.446	.450	.454	.458	.461	.464	.466	.467	.468	.468	.467	.466	.463	.461	.435	.407	.378	.346	.281	
3.5	.497	.503	.507	.512	.516	.519	.522	.525	.527	.529	.530	.530	.530	.529	.521	.496	.470	.442	.413	.382	.350		
4.0	.564	.568	.573	.576	.580	.583	.585	.587	.589	.590	.591	.591	.579	.555	.530	.503	.475	.446					
4.5	.629	.633	.636	.640	.642	.645	.647	.649	.650	.651	.638	.614	.589	.563	.536								
5.0	.693	.696	.699	.702	.704	.706	.708	.709	.696	.672	.648	.623	.596										
6.0	.699	.730	.761	.791	.815	.791	.767	.742															
7.0	.702	.734	.765	.796	.818																		
8.0	.704	.736	.768	.800																			

mief= .708 .741 .773 .804 .818 .800 .771 .742 .713 .684 .655 .626 .596 .567 .538 .508 .478 .447 .416 .384 .351 .281 .211

tetaf= 12.6 11.5 10.5 9.4 7.1 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.5 4.3 4.1 3.9 3.8 3.6 3.1 2.4

TABELA 4a

ACO CA-50A $\delta=0.05$ $n'=10$ $n_1=8$

ni = 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 ni0 = 1.10

Valores de mi

=0.1

teta=1.0	.013	.041	.059	.069	.070	.065	.060	.053	.046	.037	.025												
1.5	.019	.048	.070	.084	.092	.093	.087	.077	.066	.052	.032												
2.0	.026	.055	.078	.095	.106	.110	.108	.098	.082	.061	.035												
2.5	.032	.062	.086	.104	.116	.122	.121	.111	.091	.066													
3.0	.036	.068	.092	.111	.125	.131	.129	.117	.098	.070													
3.5	.038	.072	.099	.118	.131	.137	.133	.122	.102														
4.0	.040	.074	.103	.124	.137	.141	.137	.125															
4.5	.041	.076	.106	.128	.141	.144	.140																
5.0	.041	.078	.108	.130	.144	.147																	
6.0	.042	.080	.111	.133	.147																		
7.0	.043	.081	.113	.135	.148																		
8.0	.044	.082	.114	.136																			

mief = .045 .085 .116 .137 .148 .151 .142 .126 .103 .072 .036

tetaf = 12.0 13.2 12.4 9.0 7.1 5.8 5.0 4.3 3.8 3.3 2.2

Valores de mi

=0.2

teta=1.0	.023	.047	.064	.074	.077	.073	.068	.062	.056	.048	.040	.028											
1.5	.035	.059	.079	.092	.100	.103	.099	.091	.081	.070	.056	.034											
2.0	.046	.070	.091	.106	.117	.122	.122	.115	.103	.086	.064												
2.5	.057	.081	.102	.119	.130	.137	.138	.132	.117	.095	.069												
3.0	.067	.092	.113	.130	.142	.148	.149	.141	.125	.101													
3.5	.072	.101	.123	.140	.151	.158	.155	.146	.130	.106													
4.0	.075	.106	.131	.149	.160	.164	.161	.150	.133														
4.5	.077	.109	.136	.156	.167	.169	.165	.154															
5.0	.079	.111	.139	.160	.173	.174	.168																
6.0	.081	.115	.144	.165	.177																		
7.0	.083	.118	.147	.167	.179																		
8.0	.084	.120	.149	.169																			

mief = .087 .124 .151 .170 .179 .180 .170 .154 .134 .107 .072 .036

tetaf = 12.6 13.7 11.4 8.7 7.1 5.9 5.2 4.6 4.1 3.6 3.0 1.9

Valores de mi

=0.3

teta=1.0	.032	.054	.069	.079	.083	.080	.076	.070	.065	.058	.051	.043	.030										
1.5	.048	.070	.087	.100	.109	.112	.110	.103	.095	.085	.074	.059	.035										
2.0	.064	.085	.103	.118	.128	.134	.135	.131	.122	.108	.089	.066											
2.5	.080	.100	.118	.133	.144	.151	.153	.151	.140	.122	.098	.071											
3.0	.095	.115	.133	.148	.159	.166	.168	.162	.150	.130	.104												
3.5	.103	.129	.147	.161	.172	.179	.177	.170	.156	.136	.109												
4.0	.107	.136	.159	.174	.184	.188	.184	.175	.160														
4.5	.111	.140	.165	.184	.194	.195	.190	.180															
5.0	.114	.144	.169	.190	.201	.201	.195																
6.0	.118	.150	.176	.195	.207	.210																	
7.0	.121	.153	.181	.199	.210																		
8.0	.123	.156	.183	.201																			

mief = .128 .162 .186 .202 .210 .210 .198 .182 .163 .139 .109 .073 .036

tetaf = 13.0 14.2 10.7 8.5 7.1 6.0 5.4 4.8 4.3 3.9 3.5 2.7 1.7

Valores de mi

=0.4

teta=1.0	.041	.060	.075	.084	.089	.088	.083	.078	.073	.068	.061	.054	.046	.032									
1.5	.061	.080	.096	.108	.117	.121	.121	.116	.108	.099	.090	.079	.061										
2.0	.081	.099	.116	.129	.139	.145	.147	.145	.139	.128	.113	.093	.068										
2.5	.100	.118	.135	.148	.158	.165	.169	.168	.162	.147	.125	.101											
3.0	.119	.137	.153	.166	.176	.183	.186	.183	.173	.157	.134	.107											
3.5	.132	.155	.170	.183	.193	.199	.199	.193	.181	.163	.140												
4.0	.139	.165	.187	.199	.208	.212	.208	.200	.187	.168													
4.5	.144	.171	.194	.213	.221	.221	.216	.206	.192														
5.0	.148	.176	.200	.219	.230	.229	.223																
6.0	.153	.183	.209	.226	.237	.240																	
7.0	.158	.188	.214	.230	.240																		
8.0	.160	.192	.216	.233																			

mief = .168 .198 .220 .234 .240 .240 .228 .211 .192 .169 .142 .109 .073 .036

tetaf = 13.4 13.1 10.2 8.3 7.1 6.1 5.5 5.0 4.5 4.1 3.7 3.3 2.5 1.5

ni0 = 1.19

ni0 = 1.29

ni0 = 1.39

TABELA 4b

ACO CA-50A $\delta=0.05$ $n'=10$ $n_i=8$

		ni= 0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.40		
w=0.5		Valores de mi																								ni0= 1.48
teta=1.0		.049	.066	.080	.090	.094	.095	.091	.086	.081	.076	.071	.065	.058	.050	.033										
1.5		.073	.090	.105	.117	.125	.130	.130	.127	.120	.112	.104	.095	.084	.064											
2.0		.096	.113	.128	.141	.150	.157	.160	.159	.154	.146	.134	.117	.096	.071											
2.5		.120	.136	.151	.163	.173	.180	.184	.184	.180	.170	.152	.129	.104												
3.0		.143	.158	.172	.184	.194	.201	.204	.204	.195	.182	.163	.138	.109												
3.5		.160	.180	.193	.205	.214	.220	.222	.216	.205	.190	.169	.144													
4.0		.169	.193	.214	.224	.232	.236	.233	.225	.213	.196															
4.5		.176	.201	.223	.241	.249	.247	.242	.233	.219																
5.0		.180	.207	.230	.249	.258	.257	.250	.239																	
6.0		.188	.216	.241	.257	.267	.269																			
7.0		.194	.223	.246	.262	.271																				
8.0		.197	.228	.249	.265																					
mief=		.207	.234	.253	.265	.271	.270	.259	.241	.221	.199	.174	.144	.109	.073	.036										
tetaf=		13.7	12.1	9.8	8.2	7.0	6.2	5.6	5.1	4.7	4.3	3.9	3.6	3.0	2.3	1.3										
w=0.6		Valores de mi																								ni0= 1.58
teta=1.0		.057	.073	.086	.095	.100	.101	.098	.094	.089	.085	.080	.074	.068	.062	.054	.035									
1.5		.084	.100	.114	.125	.133	.138	.140	.138	.132	.125	.117	.109	.100	.087	.066										
2.0		.112	.127	.141	.152	.161	.168	.171	.172	.169	.163	.153	.140	.121	.099	.072										
2.5		.139	.153	.166	.178	.187	.194	.198	.200	.198	.192	.176	.156	.133	.106											
3.0		.165	.179	.192	.203	.212	.218	.222	.223	.217	.206	.189	.167	.141												
3.5		.188	.204	.216	.226	.235	.241	.244	.238	.229	.215	.197	.174													
4.0		.199	.221	.240	.249	.257	.261	.257	.250	.238	.223	.204														
4.5		.206	.231	.251	.269	.276	.274	.268	.259	.246																
5.0		.213	.238	.260	.279	.287	.286	.278	.267																	
6.0		.222	.249	.273	.287	.297	.299																			
7.0		.229	.257	.279	.293	.301																				
8.0		.234	.262	.282	.296																					
mief=		.244	.268	.286	.297	.302	.300	.290	.271	.250	.229	.205	.177	.146	.110	.073	.036									
tetaf=		14.1	11.5	9.5	8.1	7.0	6.2	5.7	5.2	4.8	4.4	4.1	3.8	3.5	2.8	2.1	1.2									
w=0.7		Valores de mi																								ni0= 1.68
teta=1.0		.064	.079	.091	.100	.106	.107	.105	.101	.097	.093	.088	.083	.078	.072	.066	.057	.036								
1.5		.095	.110	.123	.133	.141	.147	.149	.148	.144	.137	.130	.123	.115	.106	.090	.068									
2.0		.126	.140	.153	.164	.173	.179	.183	.184	.183	.178	.170	.160	.145	.125	.101										
2.5		.157	.170	.182	.193	.202	.208	.213	.215	.214	.211	.199	.182	.160	.136	.108										
3.0		.187	.199	.211	.221	.229	.236	.240	.242	.239	.228	.214	.195	.171	.143											
3.5		.215	.228	.239	.248	.256	.261	.265	.261	.253	.240	.224	.203	.178												
4.0		.227	.249	.266	.274	.281	.285	.281	.275	.264	.250	.231														
4.5		.237	.260	.280	.297	.304	.300	.295	.285	.273	.257															
5.0		.245	.269	.290	.308	.316	.314	.306	.295																	
6.0		.256	.282	.305	.318	.327	.328																			
7.0		.264	.292	.311	.325	.332																				
8.0		.270	.296	.315																						
mief=		.281	.302	.318	.328	.332	.331	.321	.301	.280	.258	.235	.209	.180	.146	.110	.073	.036								
tetaf=		13.5	11.0	9.3	8.0	7.0	6.3	5.7	5.3	5.0	4.6	4.3	4.0	3.7	3.3	2.6	1.9	1.0								
w=0.8		Valores de mi																								ni0= 1.77
teta=1.0		.071	.085	.097	.106	.111	.114	.112	.108	.105	.100	.096	.092	.087	.082	.076	.070	.060								
1.5		.106	.120	.132	.142	.150	.155	.158	.158	.155	.149	.143	.136	.128	.120	.112	.093	.070								
2.0		.141	.154	.165	.176	.184	.191	.195	.197	.196	.193	.186	.177	.167	.149	.128	.104									
2.5		.174	.187	.198	.208	.216	.223	.228	.230	.230	.228	.221	.206	.186	.164	.138										
3.0		.208	.219	.230	.239	.247	.253	.258	.260	.260	.251	.238	.221	.199	.174	.146										
3.5		.240	.251	.261	.270	.277	.282	.286	.284	.276	.265	.250	.231	.208	.181											
4.0		.256	.276	.291	.299	.305	.310	.306	.299	.289	.276	.259	.239													
4.5		.267	.290	.308	.325	.331	.327	.322	.312	.300	.285															
5.0		.276	.299	.320	.337	.344	.343	.334	.323	.309																
6.0		.289	.315	.337	.348	.357	.359																			
7.0		.299	.326	.343	.356	.363																				
8.0		.306	.330	.348																						
mief=		.316	.336	.351	.359	.363	.361	.352	.332	.311	.288	.265	.240	.213	.182	.147	.110	.073	.036							
tetaf=		12.6	10.6	9.1	7.9	7.0	6.3	5.8	5.4	5.1	4.7	4.4	4.1	3.8	3.6	3.1	2.5	1.8	0.9							

TABELA 4c

ACO CA-50A $\delta=0.05$ $n'=10$ $n_1=8$
 $n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
 $w=0.9$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.87$

teta=1.0	.078	.091	.103	.111	.117	.120	.119	.116	.112	.108	.104	.100	.095	.091	.086	.080	.074	.062
1.5	.117	.129	.141	.150	.158	.164	.167	.167	.165	.161	.155	.148	.141	.134	.127	.115	.096	.072
2.0	.155	.167	.178	.187	.196	.202	.206	.209	.209	.207	.202	.194	.185	.172	.153	.131	.106	
2.5	.192	.203	.214	.223	.231	.237	.242	.245	.246	.244	.241	.229	.212	.190	.167	.141		
3.0	.228	.239	.249	.258	.265	.271	.276	.278	.279	.272	.261	.246	.227	.203	.177			
3.5	.264	.274	.283	.291	.298	.303	.307	.307	.299	.289	.275	.258	.237	.213				
4.0	.284	.303	.317	.324	.330	.334	.331	.324	.314	.302	.286	.267						
4.5	.297	.318	.336	.353	.359	.354	.348	.339	.327	.313	.295							
5.0	.307	.330	.350	.366	.373	.372	.363	.352	.338									
6.0	.322	.347	.368	.378	.387	.388												
7.0	.333	.359	.374	.387	.393													
8.0	.342	.363	.380															

 $m_{ief} = .351 \ .370 \ .383 \ .391 \ .393 \ .391 \ .384 \ .363 \ .341 \ .319 \ .296 \ .271 \ .245 \ .215 \ .183 \ .147 \ .110 \ .073 \ .036$
 $teta_f = 12.0 \ 10.2 \ 8.9 \ 7.9 \ 7.0 \ 6.4 \ 5.8 \ 5.5 \ 5.2 \ 4.8 \ 4.5 \ 4.3 \ 4.0 \ 3.7 \ 3.4 \ 2.9 \ 2.3 \ 1.6 \ 0.8$
 $w=1.0$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.97$

teta=1.0	.085	.098	.108	.117	.123	.126	.126	.123	.119	.116	.112	.108	.104	.099	.095	.090	.085	.079	.064
1.5	.127	.139	.150	.159	.167	.172	.176	.177	.176	.172	.166	.160	.154	.147	.140	.133	.119	.098	.073
2.0	.168	.180	.190	.199	.207	.213	.218	.221	.221	.220	.216	.210	.202	.193	.176	.157	.134	.108	
2.5	.209	.220	.229	.238	.246	.252	.257	.260	.261	.261	.258	.251	.235	.217	.195	.170	.144		
3.0	.249	.259	.268	.276	.283	.289	.293	.296	.297	.294	.284	.270	.253	.232	.207	.180			
3.5	.288	.297	.305	.313	.319	.324	.328	.330	.322	.313	.300	.284	.265	.242	.216				
4.0	.311	.331	.342	.349	.354	.358	.356	.349	.340	.327	.313	.295	.274						
4.5	.326	.347	.365	.381	.386	.381	.375	.366	.354	.340	.323								
5.0	.338	.360	.380	.396	.402	.401	.391	.380	.367										
6.0	.355	.380	.398	.409	.417	.418													
7.0	.368	.391	.406	.418	.424														
8.0	.377	.396	.412																

 $m_{ief} = .385 \ .403 \ .415 \ .422 \ .424 \ .422 \ .415 \ .394 \ .372 \ .349 \ .326 \ .302 \ .276 \ .248 \ .218 \ .184 \ .147 \ .110 \ .073 \ .036$
 $teta_f = 11.5 \ 9.9 \ 8.7 \ 7.8 \ 7.0 \ 6.4 \ 5.9 \ 5.6 \ 5.2 \ 4.9 \ 4.7 \ 4.4 \ 4.1 \ 3.9 \ 3.6 \ 3.3 \ 2.7 \ 2.2 \ 1.5 \ 0.7$
 $w=1.1$ Valores de m_i $n_{i0} = 2.06$

teta=1.0	.092	.104	.114	.122	.128	.131	.132	.130	.126	.123	.119	.116	.112	.108	.104	.099	.094	.089	.084	.066
1.5	.138	.149	.159	.168	.175	.181	.184	.186	.185	.183	.178	.172	.166	.160	.154	.147	.140	.122	.104	
2.0	.182	.193	.202	.211	.219	.225	.229	.232	.234	.233	.230	.226	.219	.210	.199	.181	.160	.136	.110	
2.5	.226	.236	.245	.253	.261	.267	.271	.275	.276	.276	.275	.271	.258	.242	.221	.198	.173	.146		
3.0	.269	.278	.287	.294	.301	.307	.311	.314	.316	.316	.306	.294	.278	.259	.236	.210	.182			
3.5	.311	.320	.327	.334	.340	.345	.349	.352	.345	.336	.324	.309	.292	.271	.247	.219				
4.0	.339	.358	.367	.373	.378	.383	.381	.374	.365	.353	.339	.322	.302							
4.5	.356	.376	.393	.409	.414	.409	.402	.393	.381	.368	.351									
5.0	.368	.390	.410	.425	.431	.430	.420	.408	.396	.379										
6.0	.388	.412	.429	.439	.447	.447														
7.0	.402	.423	.438	.449	.454															
8.0	.410	.429	.444																	

 $m_{ief} = .419 \ .436 \ .447 \ .453 \ .455 \ .452 \ .446 \ .426 \ .403 \ .380 \ .357 \ .332 \ .307 \ .280 \ .251 \ .220 \ .184 \ .147 \ .110 \ .073 \ .035$
 $teta_f = 11.1 \ 9.7 \ 8.6 \ 7.7 \ 7.0 \ 6.4 \ 5.9 \ 5.6 \ 5.3 \ 5.0 \ 4.8 \ 4.5 \ 4.2 \ 4.0 \ 3.8 \ 3.5 \ 3.1 \ 2.6 \ 2.0 \ 1.4 \ 0.7$
 $w=1.2$ Valores de m_i $n_{i0} = 2.16$

teta=1.0	.099	.110	.120	.128	.134	.137	.138	.137	.133	.130	.127	.123	.120	.116	.112	.108	.104	.099	.094	.087	.067
1.5	.148	.158	.168	.176	.184	.189	.193	.195	.195	.193	.189	.184	.178	.172	.166	.160	.154	.144	.125	.103	
2.0	.196	.206	.215	.223	.230	.236	.241	.244	.246	.246	.244	.240	.234	.227	.219	.204	.185	.163	.139		
2.5	.243	.252	.261	.269	.275	.281	.286	.289	.291	.292	.291	.288	.280	.265	.247	.225	.202	.176			
3.0	.289	.298	.306	.313	.319	.325	.329	.332	.334	.334	.328	.316	.302	.285	.264	.240	.214				
3.5	.334	.342	.349	.356	.362	.366	.370	.373	.369	.360	.349	.335	.318	.299	.276	.251					
4.0	.366	.385	.392	.398	.403	.407	.406	.399	.391	.379	.365	.350	.330	.309							
4.5	.385	.404	.421	.437	.442	.436	.429	.420	.408	.395	.379	.361									
5.0	.399	.420	.440	.454	.459	.459	.449	.437	.424	.408											
6.0	.421	.445	.460	.469	.477	.477															
7.0	.437	.455	.469	.480	.485																
8.0	.443	.462	.476																		

 $m_{ief} = .453 \ .468 \ .479 \ .484 \ .485 \ .483 \ .476 \ .458 \ .435 \ .411 \ .387 \ .363 \ .338 \ .312 \ .284 \ .253 \ .221 \ .184 \ .147 \ .110 \ .073$
 $teta_f = 10.8 \ 9.6 \ 8.5 \ 7.7 \ 7.0 \ 6.5 \ 6.0 \ 5.7 \ 5.4 \ 5.1 \ 4.9 \ 4.6 \ 4.4 \ 4.1 \ 3.9 \ 3.7 \ 3.4 \ 3.0 \ 2.5 \ 1.9 \ 1.3$

TABELA 4d

ACO CA-50A $\delta=0.05$ $n'=10$ $n_i=8$

		ni = 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40																					
		Valores de ni																					
w=1.4		ni0 = 2.35																					
teta=1.0	.113	.123	.132	.139	.145	.149	.150	.150	.147	.144	.141	.138	.135	.132	.128	.124	.121	.117	.113	.108	.104	.070	
1.5	.168	.177	.186	.194	.201	.206	.210	.213	.214	.213	.210	.206	.201	.196	.191	.185	.180	.174	.168	.151	.131		
2.0	.222	.231	.239	.247	.254	.260	.264	.268	.270	.271	.270	.268	.264	.259	.252	.244	.231	.213	.192	.169	.144		
2.5	.276	.284	.292	.299	.305	.311	.315	.319	.321	.323	.323	.321	.318	.310	.295	.277	.255	.233	.208	.181			
3.0	.328	.336	.343	.350	.355	.361	.365	.368	.370	.371	.371	.361	.349	.334	.316	.297	.273	.247	.219				
3.5	.380	.387	.393	.399	.404	.409	.412	.415	.415	.407	.397	.385	.369	.352	.332	.310	.285	.257					
4.0	.421	.437	.442	.447	.452	.456	.457	.449	.441	.431	.417	.403	.386	.366	.345								
4.5	.443	.461	.477	.493	.497	.491	.483	.474	.463	.449	.435	.418	.398										
5.0	.459	.480	.499	.512	.517	.517	.507	.494	.481	.467	.449												
6.0	.486	.509	.521	.530	.537	.537	.536																
7.0	.504	.519	.532	.542	.546																		
8.0	.510	.527	.539																				
mief=	.520	.533	.541	.546	.546	.544	.537	.522	.498	.474	.449	.425	.400	.374	.348	.319	.289	.257	.221	.184	.147	.073	
tetaf=	10.2	9.2	8.3	7.6	7.0	6.5	6.1	5.7	5.5	5.3	5.0	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5	3.1	2.7	2.2	1.1	
w=1.6		ni0 = 2.55																					
teta=1.0	.126	.135	.143	.150	.156	.160	.162	.163	.161	.158	.156	.153	.150	.147	.143	.140	.137	.134	.130	.126	.122	.114	
1.5	.188	.196	.204	.212	.218	.223	.227	.230	.232	.232	.231	.228	.223	.219	.214	.209	.204	.199	.193	.188	.176	.135	
2.0	.249	.257	.264	.271	.277	.283	.287	.291	.294	.295	.295	.294	.292	.288	.283	.276	.270	.258	.240	.221	.199		
2.5	.308	.316	.323	.329	.335	.341	.345	.349	.351	.353	.354	.353	.352	.349	.339	.324	.307	.286	.264	.239	.214		
3.0	.367	.374	.381	.387	.392	.397	.401	.404	.406	.408	.408	.405	.394	.382	.367	.348	.329	.305	.280	.253			
3.5	.425	.431	.437	.442	.447	.451	.455	.457	.459	.454	.444	.433	.420	.404	.387	.366	.344	.320	.292				
4.0	.475	.487	.492	.497	.501	.504	.507	.500	.491	.482	.469	.455	.440	.422	.401	.380							
4.5	.500	.517	.534	.549	.553	.546	.538	.529	.518	.504	.490	.475	.456	.436									
5.0	.520	.540	.558	.570	.575	.575	.565	.552	.539	.524	.508												
6.0	.551	.572	.582	.590	.597	.597	.595																
7.0	.568	.582	.595	.603	.607																		
8.0	.576	.592	.603																				
mief=	.586	.597	.604	.608	.607	.605	.598	.586	.562	.537	.512	.487	.462	.436	.410	.383	.355	.325	.293	.258	.221	.147	.072
tetaf=	9.9	9.0	8.2	7.5	7.0	6.5	6.2	5.8	5.6	5.4	5.2	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.6	3.3	2.9	2.0	1.0
w=1.8		ni0 = 2.74																					
teta=1.0	.139	.147	.155	.162	.167	.172	.174	.175	.174	.172	.169	.167	.164	.161	.158	.155	.152	.149	.146	.143	.140	.132	.119
1.5	.207	.215	.223	.229	.235	.241	.245	.248	.250	.251	.250	.248	.245	.241	.236	.232	.228	.223	.218	.213	.208	.183	.139
2.0	.274	.282	.289	.295	.301	.306	.311	.314	.317	.319	.320	.320	.318	.316	.312	.307	.301	.295	.285	.267	.249	.204	
2.5	.341	.348	.354	.360	.365	.370	.375	.378	.381	.383	.384	.384	.384	.382	.379	.369	.354	.337	.316	.294	.271	.218	
3.0	.406	.412	.418	.423	.428	.433	.437	.440	.442	.444	.445	.445	.439	.427	.414	.399	.380	.361	.338	.313	.287		
3.5	.470	.475	.481	.486	.490	.494	.497	.499	.502	.501	.491	.481	.470	.455	.438	.421	.400	.378	.354	.326			
4.0	.529	.538	.542	.546	.550	.553	.556	.551	.542	.532	.522	.508	.492	.476	.458	.437	.415						
4.5	.557	.574	.590	.605	.609	.601	.592	.583	.573	.559	.545	.530	.513	.493									
5.0	.580	.600	.617	.628	.632	.633	.624	.610	.597	.582	.567	.548											
6.0	.616	.633	.642	.651	.657	.656	.655																
7.0	.632	.645	.658	.665	.668																		
8.0	.641	.656	.665																				
mief=	.651	.661	.666	.670	.669	.666	.658	.650	.626	.601	.576	.550	.525	.499	.473	.446	.419	.390	.360	.329	.295	.221	.147
tetaf=	9.6	8.7	8.1	7.5	7.0	6.6	6.2	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6	3.4	2.6	1.8
w=2.0		ni0 = 2.93																					
teta=1.0	.152	.160	.167	.173	.179	.183	.186	.187	.187	.186	.183	.181	.178	.176	.173	.170	.168	.165	.162	.159	.156	.150	.143
1.5	.227	.234	.241	.247	.253	.258	.262	.265	.268	.269	.269	.268	.266	.262	.258	.254	.250	.246	.242	.237	.233	.223	.189
2.0	.300	.307	.314	.320	.325	.330	.334	.338	.341	.343	.344	.345	.344	.342	.340	.336	.331	.326	.320	.311	.295	.256	.210
2.5	.373	.379	.385	.391	.396	.400	.404	.408	.411	.413	.414	.415	.415	.414	.412	.410	.398	.383	.367	.346	.325	.277	
3.0	.444	.450	.455	.460	.465	.469	.473	.476	.478	.480	.481	.482	.482	.472	.460	.447	.431	.412	.393	.370	.346	.292	
3.5	.514	.519	.524	.529	.533	.536	.539	.542	.544	.545	.539	.529	.518	.505	.489	.473	.455	.434	.411	.388	.361		
4.0	.583	.588	.592	.596	.599	.602	.604	.602	.593	.583	.573	.560	.545	.530	.513	.494	.472	.451					
4.5	.614	.630	.646	.661	.664	.656	.647	.638	.627	.615	.600	.585	.569	.551	.531								
5.0	.640	.660	.676	.686	.690	.692	.682	.669	.655	.640	.625	.607											
6.0	.680	.694	.703	.711	.717	.716	.715																
7.0	.696	.708	.720	.726	.730																		
8.0	.706	.720																					
mief=	.715	.724	.728	.732	.730	.727	.720	.711	.690	.665	.639	.614	.588	.562	.536	.509	.482	.455	.426	.396	.365	.295	.221
tetaf=	9.3	8.6	8.0	7.4	7.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6	3.2	2.4

TABELA 5a

ACO CA-50A $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_1=8$
 $n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
 $w=0.1$
Valores de m_i $n_{i0} = 1.10$

teta=1.0	.012	.039	.058	.067	.069	.064	.058	.052	.045	.036	.024
1.5	.017	.046	.068	.083	.090	.091	.085	.075	.064	.050	.031
2.0	.023	.052	.076	.093	.104	.108	.105	.095	.079	.059	.034
2.5	.029	.058	.082	.101	.113	.119	.118	.108	.089	.065	
3.0	.034	.064	.088	.108	.121	.127	.126	.115	.096	.069	
3.5	.036	.069	.094	.113	.127	.133	.130	.119	.100		
4.0	.038	.072	.099	.119	.131	.137	.133	.122			
4.5	.039	.074	.102	.123	.136	.140	.136				
5.0	.040	.075	.104	.126	.139	.142	.138				
6.0	.041	.077	.107	.129	.143						
7.0	.042	.079	.109	.131	.145						
8.0	.042	.080	.110	.133							

mief= .044 .082 .113 .133 .145 .146 .138 .123 .101 .071 .035

tetaf= 12.8 14.2 12.3 9.0 7.1 5.9 5.0 4.4 3.8 3.3 2.2

 $w=0.2$
Valores de m_i $n_{i0} = 1.19$

teta=1.0	.021	.045	.061	.071	.074	.070	.065	.060	.053	.046	.037	.026
1.5	.031	.055	.075	.088	.097	.099	.095	.087	.077	.066	.052	.032
2.0	.041	.065	.086	.101	.112	.117	.117	.110	.098	.082	.061	
2.5	.051	.075	.096	.112	.124	.130	.131	.126	.113	.091	.066	
3.0	.061	.085	.105	.122	.134	.141	.141	.135	.120	.098	.070	
3.5	.066	.094	.114	.131	.142	.149	.149	.140	.125	.102		
4.0	.070	.099	.123	.139	.150	.156	.153	.144	.128			
4.5	.072	.103	.128	.146	.157	.160	.157	.147				
5.0	.074	.105	.131	.151	.163	.165	.160					
6.0	.077	.109	.136	.157	.169							
7.0	.078	.112	.139	.160	.171							
8.0	.080	.113	.141	.161								

mief= .083 .118 .145 .162 .172 .171 .162 .148 .129 .103 .070 .035

tetaf= 13.6 14.8 11.2 8.7 7.1 6.0 5.2 4.6 4.1 3.7 3.0 2.0

 $w=0.3$
Valores de m_i $n_{i0} = 1.29$

teta=1.0	.028	.050	.065	.075	.079	.077	.072	.067	.061	.055	.047	.039	.027
1.5	.042	.064	.081	.095	.103	.106	.104	.098	.089	.079	.068	.055	.032
2.0	.056	.077	.096	.110	.120	.126	.127	.123	.114	.101	.084	.062	
2.5	.070	.091	.109	.124	.135	.141	.144	.141	.133	.116	.093	.067	
3.0	.083	.104	.121	.136	.147	.154	.156	.154	.142	.124	.099		
3.5	.094	.116	.134	.148	.159	.165	.167	.160	.148	.129	.104		
4.0	.099	.125	.145	.159	.169	.175	.173	.166	.152				
4.5	.103	.130	.153	.169	.178	.182	.178	.170					
5.0	.106	.134	.158	.176	.187	.187	.183						
6.0	.110	.140	.165	.184	.195	.197							
7.0	.113	.143	.169	.188	.198								
8.0	.115	.146	.172	.190									

mief= .120 .153 .176 .191 .198 .197 .186 .172 .155 .132 .104 .069 .034

tetaf= 14.2 13.9 10.5 8.4 7.1 6.1 5.4 4.9 4.3 3.9 3.5 2.8 1.8

 $w=0.4$
Valores de m_i $n_{i0} = 1.39$

teta=1.0	.036	.055	.070	.079	.084	.083	.078	.073	.068	.062	.056	.049	.041	.029
1.5	.053	.072	.088	.101	.109	.113	.113	.108	.100	.091	.082	.071	.056	.033
2.0	.070	.089	.105	.119	.129	.135	.137	.135	.129	.117	.104	.086	.064	
2.5	.087	.106	.122	.135	.146	.153	.156	.155	.149	.138	.118	.095	.068	
3.0	.104	.122	.137	.151	.161	.168	.171	.170	.162	.147	.127	.101		
3.5	.120	.137	.152	.165	.175	.181	.184	.180	.170	.154	.132			
4.0	.127	.151	.167	.179	.188	.193	.193	.187	.175	.158				
4.5	.132	.157	.178	.192	.200	.203	.200	.192	.179					
5.0	.136	.162	.184	.201	.211	.210	.206	.197						
6.0	.142	.169	.192	.211	.221	.221								
7.0	.146	.174	.198	.216	.225									
8.0	.149	.178	.202	.218										

mief= .157 .186 .206 .219 .225 .224 .212 .197 .180 .159 .134 .104 .068 .034

tetaf= 14.7 12.6 10.0 8.3 7.1 6.2 5.6 5.0 4.6 4.1 3.8 3.4 2.6 1.6

TABELA 5b

ACO CA-50A $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_i=8$

$n_i=0.00\ 0.10\ 0.20\ 0.30\ 0.40\ 0.50\ 0.60\ 0.70\ 0.80\ 0.90\ 1.00\ 1.10\ 1.20\ 1.30\ 1.40\ 1.50\ 1.60\ 1.70\ 1.80\ 1.90\ 2.00\ 2.20\ 2.40$
 $w=0.5$ Valores de m_i $n_{i0}=1.48$

teta=1.0	.042	.060	.074	.083	.088	.088	.084	.080	.075	.070	.064	.058	.051	.043	.030
1.5	.063	.080	.095	.107	.115	.120	.121	.117	.110	.103	.094	.085	.074	.058	
2.0	.084	.100	.115	.128	.137	.144	.147	.146	.142	.133	.121	.108	.088	.065	
2.5	.104	.120	.134	.147	.157	.164	.167	.168	.164	.157	.141	.120	.096		
3.0	.123	.139	.153	.165	.174	.181	.185	.185	.181	.169	.152	.129	.102		
3.5	.143	.157	.171	.182	.191	.197	.201	.199	.190	.177	.158	.135			
4.0	.153	.175	.188	.199	.207	.212	.213	.207	.197	.183					
4.5	.160	.183	.203	.214	.221	.225	.221	.214	.203						
5.0	.165	.189	.210	.226	.235	.234	.229	.220							
6.0	.173	.198	.220	.238	.246	.249									
7.0	.178	.205	.227	.243	.252										
8.0	.181	.209	.232	.246											

mief= .193 .217 .235 .247 .252 .251 .237 .222 .205 .186 .163 .136 .103 .068 .033
 tetaf= 14.9 11.7 9.6 8.1 7.0 6.2 5.7 5.2 4.8 4.3 4.0 3.6 3.1 2.4 1.4

$w=0.6$ Valores de m_i $n_{i0}=1.58$

teta=1.0	.049	.065	.078	.087	.092	.093	.090	.086	.082	.077	.072	.066	.060	.054	.046	.031
1.5	.073	.088	.102	.113	.122	.127	.128	.126	.121	.113	.106	.097	.088	.078	.066	
2.0	.096	.111	.125	.137	.146	.152	.156	.156	.154	.147	.137	.126	.111	.090	.066	
2.5	.119	.134	.147	.159	.168	.175	.179	.180	.178	.173	.163	.144	.122	.098		
3.0	.142	.156	.168	.179	.188	.195	.199	.200	.199	.189	.175	.155	.130			
3.5	.164	.177	.189	.199	.208	.214	.217	.218	.210	.199	.183	.162	.136			
4.0	.178	.198	.209	.218	.226	.231	.233	.228	.219	.206	.188					
4.5	.187	.208	.227	.236	.243	.247	.243	.236	.226	.211						
5.0	.193	.216	.235	.251	.259	.257	.252	.243								
6.0	.202	.227	.248	.265	.272	.275										
7.0	.209	.234	.256	.270	.279											
8.0	.214	.240	.261	.274												

mief= .226 .248 .264 .275 .279 .277 .264 .248 .231 .212 .190 .166 .137 .102 .068 .033
 tetaf= 13.8 11.1 9.3 8.0 7.0 6.3 5.8 5.3 4.9 4.5 4.2 3.8 3.5 2.9 2.2 1.2

$w=0.7$ Valores de m_i $n_{i0}=1.68$

teta=1.0	.055	.070	.082	.091	.097	.098	.096	.092	.088	.084	.079	.074	.069	.063	.057	.049	.032
1.5	.082	.096	.109	.120	.128	.133	.135	.134	.130	.124	.117	.109	.101	.092	.081	.061	
2.0	.108	.122	.135	.146	.155	.161	.165	.166	.165	.160	.152	.142	.131	.113	.092	.067	
2.5	.134	.147	.160	.170	.179	.186	.190	.192	.192	.188	.181	.167	.147	.124	.099		
3.0	.159	.172	.184	.194	.202	.209	.213	.215	.214	.209	.196	.179	.158	.132			
3.5	.184	.196	.207	.216	.224	.230	.233	.235	.230	.220	.206	.187	.165				
4.0	.203	.219	.229	.238	.245	.250	.253	.248	.240	.228	.213	.193					
4.5	.213	.233	.251	.259	.264	.269	.265	.259	.248	.235							
5.0	.221	.242	.260	.276	.284	.281	.276	.267	.256								
6.0	.232	.255	.275	.291	.298	.301											
7.0	.239	.264	.285	.298	.306												
8.0	.245	.271	.290														

mief= .258 .278 .293 .302 .306 .304 .290 .274 .257 .237 .217 .194 .167 .137 .102 .067 .033
 tetaf= 12.8 10.6 9.1 7.9 7.0 6.3 5.9 5.4 5.1 4.7 4.3 4.0 3.7 3.4 2.7 2.0 1.1

$w=0.8$ Valores de m_i $n_{i0}=1.77$

teta=1.0	.061	.075	.087	.095	.101	.103	.102	.098	.094	.090	.086	.081	.077	.071	.066	.060	.053
1.5	.091	.104	.116	.126	.134	.140	.142	.142	.139	.134	.127	.120	.113	.105	.096	.083	.062
2.0	.120	.133	.145	.155	.163	.170	.174	.176	.175	.172	.166	.157	.147	.135	.116	.094	
2.5	.149	.161	.172	.182	.190	.197	.202	.204	.204	.202	.197	.188	.170	.149	.126	.100	
3.0	.177	.188	.199	.208	.216	.222	.227	.229	.229	.227	.216	.202	.183	.160	.134		
3.5	.204	.215	.225	.233	.241	.246	.250	.252	.249	.240	.228	.212	.191	.167			
4.0	.227	.241	.250	.258	.264	.269	.272	.269	.261	.250	.237	.219					
4.5	.239	.258	.274	.281	.286	.290	.287	.281	.271	.259	.243						
5.0	.247	.269	.286	.301	.308	.305	.299	.291	.280								
6.0	.261	.283	.302	.318	.324	.327											
7.0	.270	.293	.314	.325	.332												
8.0	.276	.301	.318														

mief= .290 .308 .322 .330 .333 .330 .317 .300 .283 .264 .243 .221 .197 .169 .136 .101 .067 .032
 tetaf= 12.0 10.2 8.9 7.9 7.0 6.4 5.9 5.5 5.2 4.8 4.5 4.2 3.9 3.6 3.2 2.6 1.9 1.0

TABELA 5c

ACO CA-50A $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_1=8$

$n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
 $n_{i0} = 1.87$

Valores de m_i

$n=1.9$

teta=1.0

1.5	.099	.112	.123	.133	.141	.146	.149	.150	.148	.143	.137	.131	.124	.117	.109	.101	.086	.064
2.0	.131	.143	.154	.164	.172	.179	.183	.185	.186	.183	.179	.171	.162	.152	.137	.118	.095	
2.5	.163	.174	.185	.194	.202	.208	.213	.216	.217	.215	.212	.206	.192	.173	.152	.128		
3.0	.193	.204	.214	.223	.230	.236	.241	.243	.244	.243	.236	.223	.206	.186	.162	.135		
3.5	.223	.233	.243	.251	.257	.263	.266	.269	.269	.260	.249	.234	.216	.195	.169			
4.0	.251	.262	.270	.277	.283	.288	.291	.289	.282	.272	.259	.243	.224					
4.5	.264	.282	.297	.303	.308	.312	.309	.303	.294	.282	.267							
5.0	.274	.294	.311	.326	.332	.329	.323	.314	.304									
6.0	.289	.311	.330	.344	.350	.353												
7.0	.300	.323	.342	.352	.359													
8.0	.307	.332	.347															

mief= .321 .337 .350 .357 .359 .357 .344 .327 .309 .290 .269 .248 .224 .199 .169 .135 .101 .066 .032

tetaf= 11.5 9.9 8.7 7.8 7.0 6.4 6.0 5.6 5.3 5.0 4.6 4.3 4.1 3.8 3.5 3.0 2.4 1.7 0.9

 $n_{i0} = 1.97$ Valores de m_i

$n=1.0$

teta=1.0

1.5	.108	.120	.130	.140	.147	.153	.156	.157	.156	.152	.147	.141	.135	.128	.121	.114	.105	.087	.065
2.0	.143	.154	.164	.173	.181	.187	.192	.195	.196	.194	.191	.185	.176	.167	.158	.140	.120	.097	
2.5	.177	.187	.197	.206	.213	.220	.224	.228	.229	.228	.226	.221	.213	.196	.176	.154	.130		
3.0	.210	.220	.229	.237	.244	.250	.255	.257	.259	.258	.255	.243	.229	.211	.189	.164			
3.5	.243	.252	.260	.268	.274	.279	.283	.285	.286	.280	.270	.257	.241	.221	.198				
4.0	.274	.283	.290	.297	.302	.307	.310	.310	.303	.294	.282	.267	.249						
4.5	.289	.307	.319	.325	.330	.333	.336	.325	.317	.305	.292								
5.0	.301	.320	.336	.350	.356	.353	.347	.338	.327	.315									
6.0	.318	.339	.357	.371	.376	.379	.371												
7.0	.330	.352	.370	.379	.386														
8.0	.338	.361	.375																

mief= .351 .366 .378 .385 .386 .383 .371 .353 .335 .316 .296 .274 .252 .227 .200 .169 .135 .100 .066 .032

tetaf= 11.0 9.7 8.6 7.7 7.0 6.4 6.0 5.7 5.4 5.1 4.8 4.5 4.2 3.9 3.7 3.4 2.9 2.3 1.6 0.8

 $n_{i0} = 2.06$ Valores de m_i

$n=1.1$

teta=1.0

1.5	.116	.127	.138	.146	.154	.159	.163	.165	.164	.161	.156	.151	.145	.139	.132	.126	.118	.108	.089
2.0	.154	.164	.174	.183	.190	.196	.201	.204	.205	.202	.197	.190	.182	.173	.161	.143	.122	.098	
2.5	.190	.200	.209	.218	.225	.231	.236	.239	.241	.241	.239	.235	.230	.217	.199	.179	.156	.132	
3.0	.226	.236	.244	.252	.258	.264	.268	.271	.273	.273	.272	.263	.250	.234	.214	.191	.165		
3.5	.261	.270	.278	.285	.291	.296	.299	.302	.303	.300	.290	.279	.263	.246	.224	.200			
4.0	.296	.303	.310	.316	.322	.326	.329	.331	.324	.315	.304	.290	.273	.254					
4.5	.314	.331	.342	.347	.351	.355	.354	.347	.339	.328	.315	.299							
5.0	.327	.345	.361	.375	.380	.377	.370	.362	.351	.339									
6.0	.346	.366	.384	.397	.402	.405	.397												
7.0	.359	.381	.397	.406	.413														
8.0	.369	.390	.403																

mief= .381 .395 .406 .412 .413 .410 .399 .380 .362 .343 .322 .301 .279 .255 .230 .201 .169 .134 .100 .066 .031

tetaf= 10.7 9.4 8.5 7.7 7.0 6.5 6.1 5.7 5.5 5.2 4.9 4.6 4.3 4.1 3.8 3.6 3.3 2.7 2.1 1.5 0.7

 $n_{i0} = 2.16$ Valores de m_i

$n=1.2$

teta=1.0

1.5	.125	.135	.145	.153	.160	.166	.170	.172	.172	.170	.166	.160	.155	.149	.143	.137	.130	.123	.110	.091
2.0	.165	.175	.184	.192	.199	.205	.210	.213	.215	.215	.213	.209	.203	.196	.188	.180	.164	.146	.124	.099
2.5	.204	.213	.222	.230	.237	.243	.247	.251	.253	.253	.252	.249	.245	.237	.221	.202	.181	.158	.133	
3.0	.242	.251	.259	.266	.273	.278	.282	.286	.287	.288	.287	.283	.271	.256	.238	.217	.193	.167		
3.5	.280	.288	.295	.302	.307	.312	.316	.318	.320	.319	.310	.300	.286	.269	.250	.227	.202			
4.0	.317	.324	.330	.336	.341	.345	.348	.350	.345	.337	.326	.313	.298	.279						
4.5	.338	.355	.364	.369	.373	.377	.377	.370	.362	.351	.338	.324								
5.0	.353	.370	.386	.400	.405	.401	.394	.387	.376	.363										
6.0	.374	.393	.411	.424	.428	.431	.424													
7.0	.389	.410	.425	.434	.440															
8.0	.400	.419	.431																	

mief= .411 .424 .433 .440 .440 .436 .426 .407 .389 .369 .349 .328 .306 .283 .258 .231 .202 .168 .134 .100 .065

tetaf= 10.3 9.3 8.4 7.6 7.0 6.5 6.1 5.8 5.5 5.2 5.0 4.7 4.5 4.2 4.0 3.8 3.5 3.1 2.6 2.0 1.4

TABELA 5d

ACO CA-50A $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_1=8$
 $n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
 $w=1.4$
Valores de m_i

teta=	1.0	.095	.105	.113	.121	.127	.131	.132	.132	.129	.126	.123	.120	.117	.113	.110	.106	.103	.099	.095	.090	.086	.061
	1.5	.141	.150	.159	.167	.174	.179	.183	.186	.187	.186	.183	.179	.174	.169	.164	.158	.152	.147	.140	.132	.115	
	2.0	.186	.195	.203	.211	.218	.223	.228	.231	.234	.234	.234	.232	.228	.222	.215	.208	.201	.188	.171	.150	.127	
	2.5	.231	.239	.247	.254	.260	.266	.270	.274	.276	.277	.277	.276	.273	.269	.262	.246	.229	.208	.186	.162		
	3.0	.274	.282	.289	.295	.301	.306	.310	.314	.316	.317	.317	.316	.310	.298	.283	.266	.246	.222	.197			
	3.5	.317	.324	.330	.336	.341	.345	.349	.352	.353	.354	.350	.341	.329	.315	.296	.279	.257	.232				
	4.0	.358	.364	.370	.375	.379	.383	.386	.388	.387	.379	.370	.358	.344	.328	.309	.289						
	4.5	.387	.403	.409	.413	.417	.420	.422	.415	.407	.397	.385	.371	.356									
	5.0	.405	.420	.435	.450	.453	.449	.442	.434	.424	.412	.399											
	6.0	.430	.448	.466	.476	.480	.483	.477															
	7.0	.447	.468	.480	.488	.493																	
	8.0	.461	.476	.487																			

 $m_{ief} = .469 \ .481 \ .489 \ .494 \ .494 \ .490 \ .481 \ .462 \ .442 \ .423 \ .403 \ .381 \ .359 \ .337 \ .313 \ .289 \ .263 \ .234 \ .202 \ .167 \ .133 \ .065$
 $teta_f = 9.9 \ 9.0 \ 8.2 \ 7.6 \ 7.0 \ 6.6 \ 6.1 \ 5.9 \ 5.6 \ 5.4 \ 5.2 \ 4.9 \ 4.7 \ 4.4 \ 4.2 \ 4.0 \ 3.8 \ 3.6 \ 3.3 \ 2.8 \ 2.3 \ 1.2$
 $w=1.6$ Valores de m_i

teta=	1.0	.105	.114	.123	.130	.135	.139	.142	.142	.140	.138	.135	.132	.129	.126	.123	.120	.116	.113	.109	.106	.102	.094	.063
	1.5	.157	.165	.173	.181	.187	.192	.196	.199	.201	.201	.200	.197	.192	.188	.183	.178	.173	.168	.162	.157	.151	.119	
	2.0	.207	.215	.223	.230	.236	.242	.246	.250	.252	.254	.254	.253	.250	.247	.242	.235	.228	.221	.211	.195	.175	.131	
	2.5	.257	.264	.271	.278	.284	.289	.293	.297	.299	.301	.302	.301	.300	.297	.293	.287	.272	.255	.234	.214	.190		
	3.0	.305	.312	.319	.324	.330	.335	.339	.342	.344	.346	.346	.346	.345	.337	.325	.311	.293	.274	.251	.227	.200		
	3.5	.353	.359	.365	.370	.375	.379	.382	.385	.387	.388	.388	.381	.370	.359	.343	.327	.308	.286	.263				
	4.0	.399	.405	.410	.414	.418	.422	.424	.426	.428	.421	.412	.402	.389	.374	.359	.339	.319						
	4.5	.435	.449	.453	.457	.460	.463	.466	.460	.452	.443	.432	.418	.404	.388									
	5.0	.455	.471	.485	.499	.502	.498	.491	.482	.473	.461	.447	.434											
	6.0	.485	.503	.520	.529	.532	.535	.530																
	7.0	.505	.524	.534	.542	.547																		
	8.0	.520	.532	.543																				

 $m_{ief} = .527 \ .538 \ .544 \ .548 \ .547 \ .543 \ .537 \ .517 \ .497 \ .477 \ .456 \ .436 \ .414 \ .391 \ .368 \ .344 \ .320 \ .294 \ .266 \ .235 \ .201 \ .133 \ .065$
 $teta_f = 9.5 \ 8.7 \ 8.1 \ 7.5 \ 7.0 \ 6.6 \ 6.2 \ 6.0 \ 5.7 \ 5.5 \ 5.3 \ 5.1 \ 4.9 \ 4.6 \ 4.4 \ 4.2 \ 4.0 \ 3.8 \ 3.7 \ 3.4 \ 3.0 \ 2.1 \ 1.1$
 $w=1.8$ Valores de m_i

teta=	1.0	.116	.124	.132	.139	.144	.148	.151	.152	.151	.149	.146	.144	.141	.138	.135	.132	.129	.126	.123	.120	.116	.109	.102
1.5	.172	.180	.188	.194	.201	.206	.210	.213	.215	.216	.215	.213	.210	.206	.202	.197	.193	.188	.183	.178	.173	.159	.122	
2.0	.228	.235	.242	.249	.255	.260	.264	.268	.271	.273	.273	.273	.272	.269	.266	.261	.255	.248	.242	.235	.218	.180		
2.5	.283	.289	.296	.302	.307	.312	.316	.320	.323	.325	.326	.326	.325	.324	.321	.317	.312	.297	.280	.261	.240	.194		
3.0	.336	.342	.348	.354	.359	.363	.367	.370	.372	.374	.375	.375	.375	.374	.364	.352	.338	.320	.301	.280	.256			
3.5	.388	.394	.399	.404	.408	.412	.415	.418	.420	.421	.422	.421	.411	.400	.388	.372	.356	.337	.316	.293	.267			
4.0	.440	.445	.449	.453	.457	.460	.463	.465	.466	.464	.455	.445	.434	.420	.405	.389	.370	.349						
4.5	.483	.494	.498	.501	.504	.507	.509	.506	.497	.488	.478	.465	.452	.437	.420									
5.0	.505	.520	.535	.548	.550	.547	.539	.530	.521	.509	.496	.483	.468											
6.0	.539	.557	.574	.581	.584	.587	.584	.571																
7.0	.564	.579	.589	.596	.601																			
8.0	.577	.588																						

 $m_{ief} = .584 \ .593 \ .599 \ .602 \ .601 \ .596 \ .590 \ .572 \ .552 \ .531 \ .511 \ .490 \ .468 \ .445 \ .423 \ .399 \ .375 \ .351 \ .325 \ .297 \ .268 \ .200 \ .132$
 $teta_f = 9.2 \ 8.6 \ 8.0 \ 7.5 \ 7.0 \ 6.6 \ 6.3 \ 6.0 \ 5.8 \ 5.6 \ 5.4 \ 5.2 \ 5.0 \ 4.8 \ 4.6 \ 4.4 \ 4.2 \ 4.1 \ 3.9 \ 3.7 \ 3.5 \ 2.8 \ 1.9$
 $w=2.0$ Valores de m_i

teta=	1.0	.126	.134	.141	.148	.153	.157	.160	.161	.161	.160	.157	.155	.152	.150	.147	.144	.142	.139	.136	.133	.130	.124	.117
1.5	.188	.195	.202	.208	.214	.219	.223	.227	.229	.230	.230	.229	.227	.224	.220	.216	.211	.207	.203	.198	.194	.184	.164	
2.0	.249	.255	.262	.268	.273	.278	.283	.286	.289	.291	.292	.293	.292	.291	.288	.284	.280	.274	.268	.262	.257	.225	.185	
2.5	.308	.314	.320	.326	.331	.336	.340	.343	.346	.348	.350	.350	.349	.348	.345	.342	.337	.332	.306	.287	.246	.198		
3.0	.367	.372	.378	.383	.387	.391	.395	.398	.401	.403	.404	.405	.404	.404	.402	.392	.379	.365	.348	.329	.308	.261		
3.5	.424	.429	.434	.438	.442	.446	.449	.451	.453	.455	.456	.456	.452	.441	.430	.417	.401	.385	.366	.345	.323			
4.0	.480	.484	.488	.492	.496	.499	.501	.503	.505	.506	.498	.488	.478	.465	.451	.436	.419	.400	.379					
4.5	.531	.538	.542	.545	.548	.550	.552	.551	.543	.534	.524	.512	.499	.484	.470	.451								
5.0	.556	.570	.585	.597	.599	.596	.588	.579	.569	.559	.545	.532	.518											
6.0	.594	.612	.627	.633	.636	.639	.638	.625																
7.0	.622	.635	.643	.650	.654																			
8.0	.633	.644																						

 $m_{ief} = .641 \ .648 \ .654 \ .656 \ .654 \ .650 \ .643 \ .627 \ .607 \ .586 \ .565 \ .544 \ .523 \ .500 \ .477 \ .454 \ .430 \ .406 \ .382 \ .356 \ .328 \ .268 \ .199$
 $teta_f = 9.0 \ 8.4 \ 7.9 \ 7.4 \ 7.0 \ 6.7 \ 6.3 \ 6.1 \ 5.9 \ 5.7 \ 5.5 \ 5.3 \ 5.1 \ 5.0 \ 4.8 \ 4.6 \ 4.4 \ 4.2 \ 4.1 \ 3.9 \ 3.8 \ 3.3 \ 2.6$

TABELA 6a

ACO CA-50A $\delta=0.15$ $n'=10$ $n_i=8$

$n_i=0.00$ 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 $n_{i0}=1.10$

Valores de m_i

$n=0.1$

$t_{\alpha}=1.0$.011 .038 .056 .066 .068 .063 .057 .051 .044 .035 .023

1.5 .016 .045 .066 .081 .089 .089 .084 .074 .062 .048 .030

2.0 .021 .050 .073 .091 .101 .106 .103 .093 .077 .058 .033

2.5 .026 .055 .080 .098 .110 .116 .115 .105 .088 .063

3.0 .031 .060 .085 .104 .117 .123 .122 .113 .094 .067

3.5 .034 .065 .090 .109 .123 .129 .127 .117 .098

4.0 .036 .069 .095 .114 .127 .133 .130 .119

4.5 .037 .071 .099 .118 .130 .136 .133

5.0 .038 .073 .101 .122 .134 .138 .134

6.0 .039 .075 .104 .125 .139

7.0 .040 .076 .106 .127 .141

8.0 .041 .077 .107 .129

$m_{ief}=.043$.080 .109 .130 .141 .141 .134 .121 .100 .069 .034

$t_{\alpha f}=13.8$ 15.4 12.0 8.9 7.1 5.9 5.0 4.4 3.8 3.3 2.3

 $n_{i0}=1.19$ Valores de m_i

$n=0.2$

$t_{\alpha}=1.0$.018 .042 .059 .069 .072 .068 .063 .057 .051 .044 .035 .023

1.5 .027 .052 .071 .085 .093 .095 .092 .083 .074 .062 .049 .030

2.0 .036 .061 .081 .097 .107 .113 .112 .106 .093 .077 .058 .033

2.5 .045 .069 .090 .106 .118 .125 .125 .120 .108 .088 .063

3.0 .054 .078 .098 .115 .127 .134 .135 .129 .116 .094 .067

3.5 .062 .086 .106 .123 .134 .141 .142 .135 .120 .099

4.0 .065 .094 .114 .130 .141 .147 .147 .139 .124

4.5 .068 .097 .121 .136 .146 .152 .150 .141

5.0 .070 .100 .124 .142 .152 .156 .153

6.0 .073 .104 .129 .148 .161 .162

7.0 .075 .106 .132 .152 .164

8.0 .076 .108 .134 .154

$m_{ief}=.089$.112 .138 .155 .164 .162 .154 .142 .124 .100 .068 .033

$t_{\alpha f}=14.8$ 14.4 10.9 8.6 7.1 6.1 5.3 4.7 4.1 3.7 3.1 2.0

 $n_{i0}=1.29$ Valores de m_i

$n=0.3$

$t_{\alpha}=1.0$.025 .046 .062 .072 .075 .073 .068 .063 .057 .051 .044 .035 .024

1.5 .037 .059 .076 .089 .098 .101 .099 .093 .084 .074 .063 .050 .030

2.0 .049 .071 .089 .103 .113 .119 .120 .116 .107 .094 .079 .058

2.5 .061 .082 .100 .115 .126 .133 .135 .132 .124 .110 .088 .063

3.0 .073 .093 .111 .126 .137 .144 .146 .144 .135 .118 .094

3.5 .085 .104 .122 .136 .147 .153 .155 .152 .141 .123 .099

4.0 .091 .115 .132 .145 .155 .161 .163 .157 .145

4.5 .095 .121 .141 .154 .163 .168 .167 .160

5.0 .099 .125 .147 .162 .170 .174 .171

6.0 .103 .131 .153 .171 .183 .182

7.0 .106 .134 .157 .176 .186

8.0 .108 .137 .161 .179

$m_{ief}=.114$.142 .165 .180 .187 .184 .175 .163 .147 .126 .100 .066 .032

$t_{\alpha f}=15.7$ 12.8 10.2 8.4 7.1 6.2 5.5 4.9 4.4 4.0 3.6 2.9 1.8

 $n_{i0}=1.39$ Valores de m_i

$n=0.4$

$t_{\alpha}=1.0$.031 .050 .065 .075 .079 .078 .073 .069 .064 .058 .052 .045 .036 .026

1.5 .046 .065 .081 .094 .102 .106 .106 .101 .093 .085 .075 .064 .052 .030

2.0 .061 .080 .096 .110 .120 .126 .128 .126 .119 .108 .095 .080 .059

2.5 .076 .094 .110 .124 .134 .141 .144 .143 .138 .128 .111 .089 .064

3.0 .090 .108 .124 .137 .147 .154 .157 .156 .151 .139 .119 .095

3.5 .104 .121 .136 .149 .159 .165 .168 .167 .159 .145 .125

4.0 .115 .134 .149 .160 .169 .175 .178 .174 .164 .149

4.5 .121 .144 .160 .171 .179 .184 .185 .179 .168

5.0 .125 .149 .169 .181 .188 .193 .190 .183

6.0 .131 .156 .177 .193 .205 .203

7.0 .135 .161 .183 .200 .209

8.0 .138 .164 .187 .204

$m_{ief}=.145$.171 .191 .204 .210 .206 .196 .184 .169 .150 .128 .099 .065 .031

$t_{\alpha f}=14.5$ 11.7 9.7 8.2 7.0 6.3 5.7 5.1 4.6 4.2 3.8 3.4 2.6 1.6

TABELA 6b

ACO CA-50A delta=0.15 n'=10 n1=8

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 w=0.5
 teta=1.0 .037 .054 .068 .077 .082 .082 .078 .074 .069 .064 .059 .053 .046 .038 .026
 Valores de mi
 1.5 .055 .072 .087 .098 .107 .111 .112 .109 .102 .094 .086 .076 .066 .053
 2.0 .072 .089 .104 .116 .126 .132 .135 .130 .121 .110 .097 .081 .059
 2.5 .089 .106 .120 .133 .142 .149 .153 .150 .143 .131 .112 .089
 3.0 .106 .122 .136 .148 .157 .164 .168 .165 .157 .142 .121 .095
 3.5 .123 .138 .151 .162 .171 .177 .181 .176 .165 .148 .126
 4.0 .138 .153 .165 .176 .184 .189 .192 .190 .183 .170 .153
 4.5 .145 .166 .179 .188 .196 .200 .202 .197 .187
 5.0 .150 .172 .190 .200 .207 .211 .208 .202
 6.0 .158 .181 .200 .216 .227 .225
 7.0 .163 .187 .207 .224 .232
 8.0 .167 .191 .212 .228
 mief= .175 .199 .217 .228 .232 .229 .217 .205 .190 .173 .153 .128 .097 .064 .030
 tetaf= 13.2 11.0 9.4 8.0 7.0 6.3 5.8 5.3 4.8 4.4 4.0 3.7 3.2 2.4 1.5
 ni0= 1.48

w=0.6
 teta=1.0 .042 .058 .071 .080 .086 .086 .083 .079 .075 .070 .065 .060 .054 .047 .039 .027
 Valores de mi
 1.5 .062 .078 .092 .103 .111 .116 .118 .116 .110 .103 .095 .087 .078 .068 .054
 2.0 .082 .098 .111 .123 .132 .139 .142 .143 .140 .133 .123 .112 .100 .082 .060
 2.5 .102 .117 .130 .141 .151 .158 .162 .163 .161 .156 .147 .133 .113 .090
 3.0 .121 .135 .148 .159 .168 .174 .178 .180 .178 .174 .161 .144 .121 .095
 3.5 .140 .153 .165 .175 .184 .190 .193 .194 .193 .183 .169 .150 .127
 4.0 .158 .170 .182 .191 .198 .203 .207 .207 .200 .189 .175
 4.5 .168 .187 .197 .206 .212 .217 .219 .215 .206 .195
 5.0 .174 .194 .211 .219 .225 .229 .227 .221 .212
 6.0 .184 .205 .223 .238 .249 .246
 7.0 .190 .212 .232 .248 .255
 8.0 .194 .218 .238
 mief= .205 .226 .243 .252 .255 .251 .239 .226 .212 .196 .177 .154 .128 .096 .063 .030
 tetaf= 12.3 10.5 9.1 7.9 7.0 6.4 5.9 5.4 5.0 4.6 4.2 3.9 3.6 3.0 2.3 1.3
 ni0= 1.58

w=0.7
 teta=1.0 .047 .062 .074 .083 .089 .090 .088 .084 .080 .076 .071 .066 .061 .055 .049 .041 .028
 Valores de mi
 1.5 .070 .084 .097 .108 .116 .121 .123 .122 .118 .112 .105 .097 .089 .080 .071 .055
 2.0 .092 .106 .119 .130 .139 .145 .149 .150 .149 .144 .136 .126 .115 .103 .083 .061
 2.5 .114 .128 .140 .150 .159 .166 .170 .172 .172 .168 .161 .152 .134 .114 .091
 3.0 .135 .148 .160 .170 .178 .185 .189 .191 .190 .187 .179 .165 .145 .122
 3.5 .156 .168 .179 .188 .196 .202 .206 .207 .207 .200 .189 .173 .152 .128
 4.0 .176 .188 .198 .206 .213 .218 .221 .222 .217 .208 .195 .178
 4.5 .190 .206 .215 .223 .229 .233 .236 .232 .225 .214
 5.0 .198 .216 .232 .238 .244 .247 .246 .240 .231
 6.0 .209 .229 .246 .260 .271 .267
 7.0 .216 .237 .256 .271 .278
 8.0 .222 .244 .263
 mief= .233 .253 .268 .275 .278 .274 .261 .248 .233 .218 .200 .179 .156 .128 .095 .062 .029
 tetaf= 11.6 10.1 8.9 7.8 7.0 6.4 6.0 5.6 5.2 4.8 4.4 4.1 3.8 3.5 2.9 2.1 1.2
 ni0= 1.68

w=0.8
 teta=1.0 .052 .066 .077 .086 .092 .094 .093 .089 .085 .081 .077 .072 .067 .062 .057 .050 .044 .028
 Valores de mi
 1.5 .077 .091 .103 .113 .121 .126 .129 .129 .126 .120 .113 .106 .099 .091 .083 .074 .055
 2.0 .102 .115 .126 .137 .145 .152 .156 .158 .157 .154 .147 .138 .129 .118 .104 .084
 2.5 .126 .138 .149 .159 .168 .174 .179 .181 .181 .179 .174 .167 .155 .136 .115 .091
 3.0 .149 .161 .172 .181 .189 .195 .199 .202 .202 .200 .196 .184 .167 .147 .122
 3.5 .172 .183 .193 .202 .209 .214 .218 .220 .220 .217 .207 .193 .176 .154
 4.0 .194 .204 .213 .221 .227 .232 .235 .237 .235 .226 .215 .200
 4.5 .211 .225 .233 .240 .245 .249 .252 .250 .244 .234 .221
 5.0 .221 .238 .251 .257 .262 .266 .265 .259 .251
 6.0 .234 .252 .269 .282 .293 .289 .283
 7.0 .242 .262 .280 .295 .301
 8.0 .248 .270 .289
 mief= .260 .279 .292 .299 .301 .297 .284 .270 .255 .239 .222 .203 .181 .156 .126 .093 .061 .029
 tetaf= 11.1 9.8 8.7 7.8 7.0 6.5 6.1 5.7 5.3 4.9 4.6 4.3 4.0 3.7 3.3 2.7 2.0 1.1
 ni0= 1.77

TABELA 6c

ACO CA-50A $\delta=0.15$ $n'=10$ $n1=8$

ni = 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 ni0 = 1.87

Valores de ni

0.9

teta=1.0 .057 .070 .081 .089 .095 .098 .097 .094 .090 .086 .082 .078 .074 .069 .064 .058 .052 .046

1.5 .084 .097 .108 .118 .125 .131 .134 .135 .133 .128 .122 .115 .109 .101 .094 .086 .075 .056

2.0 .111 .123 .134 .144 .152 .158 .163 .165 .165 .163 .158 .151 .141 .132 .122 .106 .086

2.5 .137 .149 .159 .168 .176 .183 .187 .190 .191 .190 .186 .180 .172 .156 .137 .116 .092

3.0 .163 .173 .183 .192 .199 .205 .210 .212 .213 .212 .209 .202 .188 .169 .148 .123

3.5 .188 .198 .207 .215 .221 .227 .230 .233 .233 .232 .224 .213 .197 .178 .155

4.0 .212 .221 .229 .236 .242 .247 .250 .252 .252 .244 .234 .220 .204

4.5 .233 .243 .250 .257 .262 .266 .268 .268 .262 .253 .241

5.0 .243 .259 .271 .276 .281 .284 .284 .279 .271 .260

6.0 .258 .275 .292 .305 .315 .311 .305

7.0 .267 .287 .304 .318 .324

8.0 .275 .296 .314

mief= .288 .306 .316 .322 .324 .320 .306 .292 .277 .261 .245 .226 .205 .182 .156 .125 .092 .060 .028

tetaf= 10.7 9.6 8.6 7.7 7.0 6.5 6.1 5.7 5.4 5.1 4.7 4.4 4.1 3.9 3.6 3.2 2.5 1.8 1.0

ni0 = 1.97

Valores de ni

1.0

teta=1.0 .061 .073 .084 .092 .098 .101 .101 .098 .095 .091 .087 .084 .079 .075 .071 .066 .060 .055 .048

1.5 .091 .103 .113 .123 .130 .136 .139 .140 .139 .135 .130 .124 .117 .111 .104 .097 .089 .077 .057

2.0 .120 .131 .141 .151 .158 .165 .169 .172 .173 .171 .168 .162 .154 .145 .136 .125 .107 .086

2.5 .148 .159 .169 .177 .185 .191 .196 .199 .200 .200 .197 .192 .186 .176 .158 .139 .117

3.0 .176 .186 .195 .203 .210 .216 .220 .223 .224 .224 .222 .218 .206 .191 .171 .148 .124

3.5 .203 .212 .220 .228 .234 .239 .243 .245 .246 .246 .241 .231 .217 .200 .180 .156

4.0 .229 .237 .245 .251 .257 .261 .264 .266 .267 .261 .252 .240 .225 .207

4.5 .254 .261 .268 .274 .278 .282 .285 .286 .280 .272 .261 .248

5.0 .264 .280 .290 .295 .299 .302 .304 .298 .291 .280

6.0 .281 .299 .314 .327 .337 .332 .326

7.0 .292 .312 .328 .341 .347

8.0 .302 .321 .338

mief= .315 .331 .340 .346 .347 .343 .329 .314 .299 .283 .267 .249 .229 .207 .184 .156 .124 .092 .060 .028

tetaf= 10.4 9.4 8.4 7.7 7.0 6.5 6.2 5.8 5.5 5.2 4.9 4.6 4.3 4.0 3.8 3.5 3.0 2.4 1.7 0.9

ni0 = 2.06

Valores de ni

w=1.1

teta=1.0 .066 .077 .087 .095 .101 .105 .105 .103 .100 .096 .093 .089 .085 .081 .077 .072 .068 .063 .057 .049

1.5 .097 .109 .119 .128 .135 .140 .144 .146 .145 .142 .137 .132 .126 .120 .114 .107 .100 .092 .078 .058

2.0 .129 .139 .149 .158 .165 .171 .176 .179 .180 .179 .177 .172 .165 .157 .148 .140 .127 .108 .087

2.5 .159 .169 .178 .186 .194 .200 .204 .208 .209 .209 .208 .204 .199 .191 .178 .160 .140 .118

3.0 .189 .198 .206 .214 .221 .226 .231 .234 .235 .235 .234 .231 .224 .210 .193 .173 .150

3.5 .217 .226 .234 .241 .247 .252 .255 .258 .259 .259 .258 .248 .236 .221 .203 .182

4.0 .245 .253 .260 .266 .271 .276 .279 .281 .282 .279 .270 .259 .246 .229

4.5 .272 .279 .285 .291 .295 .298 .301 .303 .298 .291 .280 .268

5.0 .286 .301 .309 .314 .318 .321 .323 .317 .310 .300

6.0 .304 .322 .336 .349 .359 .354 .348

7.0 .317 .336 .352 .365 .370

8.0 .328 .347 .363

mief= .341 .356 .364 .369 .370 .367 .352 .337 .321 .305 .289 .271 .252 .231 .209 .184 .156 .123 .091 .059 .028

tetaf= 10.1 9.2 8.3 7.6 7.0 6.5 6.2 5.9 5.6 5.3 5.0 4.7 4.4 4.2 3.9 3.7 3.4 2.9 2.3 1.6 0.8

ni0 = 2.16

Valores de ni

w=1.2

teta=1.0 .070 .081 .091 .099 .104 .108 .109 .107 .104 .101 .098 .094 .090 .087 .083 .079 .074 .070 .065 .060 .050

1.5 .104 .114 .124 .133 .140 .145 .149 .151 .151 .149 .145 .140 .134 .129 .123 .116 .110 .103 .096 .079

2.0 .137 .147 .156 .165 .172 .178 .183 .186 .187 .187 .186 .182 .176 .169 .161 .152 .144 .128 .110 .088

2.5 .170 .179 .188 .196 .202 .208 .213 .216 .218 .219 .218 .215 .211 .205 .197 .180 .162 .142 .119

3.0 .201 .210 .218 .225 .232 .237 .241 .244 .246 .247 .246 .244 .240 .228 .214 .195 .174 .151

3.5 .232 .240 .247 .254 .260 .264 .268 .270 .272 .272 .272 .265 .255 .241 .225 .205 .183

4.0 .262 .269 .276 .281 .286 .290 .293 .295 .297 .296 .288 .278 .265 .251 .233

4.5 .291 .297 .303 .307 .312 .315 .318 .319 .317 .309 .300 .288 .274

5.0 .307 .322 .329 .333 .336 .339 .341 .336 .329 .320 .309

6.0 .328 .345 .359 .371 .381 .376 .369

7.0 .342 .361 .376 .388 .392

8.0 .353 .372 .387

mief= .367 .381 .388 .392 .393 .390 .375 .360 .344 .327 .311 .294 .275 .255 .234 .210 .185 .154 .122 .090 .059

tetaf= 9.9 9.0 8.2 7.6 7.0 6.5 6.2 5.9 5.7 5.4 5.1 4.8 4.6 4.3 4.1 3.8 3.6 3.3 2.7 2.2 1.5

TABELA 6d

ACO CA-50A $\delta=0.15$ $n'=10$ $n_i=8$
 $n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$

w=1.4

Valores de m_i $n_{i0} = 2.35$

teta=1.0	.079	.089	.097	.105	.111	.115	.116	.116	.113	.110	.107	.104	.101	.097	.094	.090	.087	.083	.079	.074	.070	.052
1.5	.117	.126	.135	.143	.150	.155	.159	.162	.163	.162	.159	.155	.150	.145	.140	.134	.129	.123	.116	.110	.099	
2.0	.154	.163	.171	.179	.186	.191	.196	.200	.202	.203	.202	.200	.196	.191	.184	.176	.169	.161	.149	.132	.112	
2.5	.191	.199	.207	.214	.220	.226	.230	.234	.236	.237	.237	.236	.233	.229	.224	.217	.202	.185	.165	.144		
3.0	.226	.234	.241	.247	.253	.258	.262	.266	.268	.269	.269	.268	.266	.262	.251	.237	.219	.199	.176	.152		
3.5	.261	.268	.274	.280	.285	.290	.293	.296	.297	.298	.298	.297	.290	.279	.265	.249	.230	.209				
4.0	.294	.300	.306	.311	.316	.319	.322	.324	.326	.327	.327	.323	.314	.304	.291	.276	.258					
4.5	.327	.332	.337	.341	.345	.348	.350	.352	.353	.353	.346	.337	.327	.314	.301							
5.0	.350	.362	.367	.370	.373	.376	.378	.375	.368	.360	.350	.338										
6.0	.374	.390	.403	.416	.426	.420	.412	.404														
7.0	.392	.409	.424	.434	.438																	
8.0	.404	.423	.436																			

 $m_{ief} = .419 \ .429 \ .436 \ .438 \ .438 \ .436 \ .422 \ .405 \ .389 \ .372 \ .356 \ .338 \ .321 \ .302 \ .281 \ .260 \ .237 \ .212 \ .185 \ .152 \ .120 \ .058$
 $teta_f = 9.5 \ 8.7 \ 8.1 \ 7.5 \ 7.0 \ 6.6 \ 6.3 \ 6.0 \ 5.8 \ 5.5 \ 5.3 \ 5.0 \ 4.8 \ 4.6 \ 4.3 \ 4.1 \ 3.9 \ 3.7 \ 3.5 \ 3.0 \ 2.5 \ 1.3$

w=1.6

Valores de m_i $n_{i0} = 2.55$

teta=1.0	.087	.096	.104	.111	.117	.121	.123	.124	.122	.119	.117	.114	.111	.108	.105	.101	.098	.095	.091	.087	.083	.075	.054
1.5	.129	.138	.146	.153	.160	.165	.169	.172	.174	.174	.172	.169	.165	.160	.156	.151	.146	.140	.135	.130	.124	.103	
2.0	.171	.179	.186	.193	.200	.205	.210	.213	.216	.217	.217	.216	.214	.210	.205	.199	.192	.185	.178	.169	.153	.114	
2.5	.211	.219	.226	.232	.238	.243	.248	.251	.254	.256	.256	.256	.254	.252	.248	.243	.236	.223	.207	.188	.168		
3.0	.250	.257	.264	.270	.275	.280	.284	.287	.289	.291	.291	.291	.290	.288	.285	.273	.259	.242	.224	.202	.179		
3.5	.289	.295	.301	.306	.311	.315	.318	.321	.323	.324	.325	.324	.323	.314	.303	.289	.273	.255	.235	.212			
4.0	.326	.332	.337	.341	.345	.349	.351	.354	.355	.356	.356	.350	.340	.329	.316	.301	.284						
4.5	.362	.367	.371	.375	.378	.381	.383	.385	.387	.383	.375	.366	.354	.341	.327								
5.0	.391	.401	.405	.408	.411	.413	.415	.415	.407	.399	.390	.378											
6.0	.420	.435	.448	.460	.470	.463	.456	.448															
7.0	.441	.457	.472	.480	.484																		
8.0	.456	.474																					

 $m_{ief} = .470 \ .477 \ .483 \ .485 \ .484 \ .481 \ .468 \ .451 \ .435 \ .418 \ .401 \ .383 \ .366 \ .347 \ .328 \ .307 \ .286 \ .264 \ .240 \ .213 \ .182 \ .119 \ .057$
 $teta_f = 9.2 \ 8.5 \ 8.0 \ 7.5 \ 7.0 \ 6.6 \ 6.4 \ 6.1 \ 5.9 \ 5.7 \ 5.4 \ 5.2 \ 5.0 \ 4.8 \ 4.6 \ 4.3 \ 4.1 \ 3.9 \ 3.8 \ 3.6 \ 3.2 \ 2.3 \ 1.2$

w=1.8

Valores de m_i $n_{i0} = 2.74$

teta=1.0	.095	.104	.111	.118	.124	.128	.130	.131	.131	.128	.126	.123	.120	.117	.115	.112	.109	.106	.102	.099	.096	.089	.081
1.5	.142	.149	.157	.164	.170	.175	.179	.182	.184	.185	.184	.183	.179	.175	.171	.166	.162	.157	.152	.147	.142	.132	.105
2.0	.187	.194	.201	.208	.214	.219	.223	.227	.230	.231	.232	.232	.231	.228	.225	.220	.214	.207	.201	.195	.188	.157	.117
2.5	.231	.238	.244	.250	.256	.261	.265	.269	.271	.273	.275	.275	.274	.272	.270	.266	.261	.256	.245	.229	.211	.171	
3.0	.274	.281	.287	.292	.297	.301	.305	.308	.311	.313	.314	.314	.313	.312	.310	.307	.295	.282	.266	.248	.227		
3.5	.317	.322	.327	.332	.337	.340	.344	.346	.348	.350	.350	.351	.350	.348	.338	.327	.313	.297	.280	.260	.239		
4.0	.357	.362	.367	.371	.375	.378	.381	.383	.384	.385	.386	.385	.376	.366	.355	.341	.326	.309					
4.5	.397	.401	.405	.409	.412	.414	.417	.418	.420	.420	.412	.403	.394	.381	.368	.354							
5.0	.433	.439	.442	.445	.448	.450	.452	.453	.447	.439	.430	.419	.407										
6.0	.466	.480	.492	.505	.514	.507	.500	.491															
7.0	.489	.505	.520	.527	.530																		
8.0	.507	.522																					

 $m_{ief} = .519 \ .525 \ .530 \ .531 \ .530 \ .527 \ .514 \ .498 \ .481 \ .463 \ .446 \ .428 \ .411 \ .393 \ .374 \ .355 \ .334 \ .312 \ .290 \ .266 \ .241 \ .181 \ .118$
 $teta_f = 9.0 \ 8.4 \ 7.9 \ 7.4 \ 7.0 \ 6.7 \ 6.4 \ 6.2 \ 6.0 \ 5.8 \ 5.6 \ 5.3 \ 5.1 \ 4.9 \ 4.7 \ 4.6 \ 4.4 \ 4.2 \ 4.0 \ 3.8 \ 3.6 \ 3.0 \ 2.1$

w=2.0

Valores de m_i $n_{i0} = 2.93$

teta=1.0	.103	.111	.118	.125	.130	.134	.137	.139	.139	.137	.135	.132	.130	.127	.124	.122	.119	.116	.113	.110	.107	.101	.094
1.5	.154	.161	.168	.174	.180	.185	.189	.192	.195	.196	.196	.195	.193	.189	.185	.181	.177	.173	.169	.164	.160	.150	.140
2.0	.203	.210	.216	.222	.228	.233	.237	.241	.244	.246	.247	.247	.247	.245	.243	.239	.234	.228	.223	.217	.211	.194	.160
2.5	.251	.257	.263	.269	.274	.279	.283	.286	.289	.291	.293	.293	.293	.292	.291	.288	.285	.280	.275	.266	.250	.215	.174
3.0	.298	.304	.309	.314	.319	.323	.327	.330	.332	.334	.335	.336	.336	.335	.334	.332	.329	.317	.304	.289	.271	.230	
3.5	.344	.349	.354	.358	.362	.366	.369	.372	.374	.375	.376	.377	.377	.376	.372	.362	.350	.337	.321	.305	.285	.241	
4.0	.389	.393	.397	.401	.404	.407	.410	.412	.414	.415	.416	.416	.412	.402	.392	.380	.366	.352	.335	.316			
4.5	.432	.436	.439	.442	.445	.448	.450	.451	.453	.454	.449	.441	.431	.421	.408	.395	.380						
5.0	.474	.477	.480	.483	.485	.487	.489	.490	.486	.478	.469	.460	.448	.435									
6.0	.512	.525	.537	.549	.558	.551	.543	.535	.525														
7.0	.538	.553	.567	.570	.575																		
8.0	.558	.571																					

 $m_{ief} = .567 \ .573 \ .576 \ .577 \ .576 \ .572 \ .561 \ .544 \ .527 \ .509 \ .492 \ .474 \ .456 \ .438 \ .420 \ .401 \ .381 \ .360 \ .339 \ .316 \ .293 \ .242 \ .179$
 $teta_f = 8.8 \ 8.2 \ 7.8 \ 7.4 \ 7.0 \ 6.7 \ 6.4 \ 6.2 \ 6.0 \ 5.9 \ 5.7 \ 5.5 \ 5.3 \ 5.1 \ 4.9 \ 4.7 \ 4.5 \ 4.4 \ 4.2 \ 4.0 \ 3.9 \ 3.5 \ 2.8$

TABELA 7a

ACO CA-50A $\delta=0.05$ $n'=10$ $n_i=2$

ni = 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 ni0 = 1.10

Valores de ni

=0.1

teta=1.0	.011	.039	.057	.066	.068	.063	.058	.051	.044	.035	.023
1.5	.016	.045	.067	.081	.089	.090	.084	.074	.063	.049	.030
2.0	.021	.051	.074	.091	.102	.106	.104	.093	.077	.058	.033
2.5	.027	.056	.080	.099	.111	.117	.115	.106	.087	.064	
3.0	.031	.061	.086	.105	.118	.124	.123	.113	.094	.068	
3.5	.034	.066	.091	.110	.123	.129	.127	.117	.098		
4.0	.036	.069	.095	.115	.128	.133	.130	.120			
4.5	.038	.071	.098	.119	.131	.136	.133				
5.0	.039	.073	.101	.122	.134	.138	.135				
6.0	.040	.076	.104	.125	.138						
7.0	.041	.077	.106	.127	.140						
8.0	.042	.079	.108	.129							

mief= .044 .082 .110 .130 .140 .142 .135 .121 .100 .070 .035

tetaf= 12.2 13.5 11.8 8.8 7.1 5.9 5.0 4.4 3.8 3.3 2.3

Valores de ni

=0.2

teta=1.0	.019	.043	.060	.069	.072	.069	.063	.058	.051	.044	.035	.024
1.5	.028	.053	.072	.086	.094	.096	.093	.084	.074	.063	.049	.030
2.0	.037	.062	.082	.098	.108	.114	.113	.107	.094	.078	.058	.033
2.5	.046	.071	.091	.108	.119	.126	.127	.121	.108	.088	.064	
3.0	.055	.079	.100	.117	.129	.135	.136	.130	.116	.095	.068	
3.5	.061	.087	.108	.124	.136	.143	.142	.135	.121	.100		
4.0	.065	.093	.115	.132	.143	.148	.147	.139	.125			
4.5	.068	.097	.120	.138	.148	.153	.150	.142				
5.0	.071	.100	.124	.142	.153	.156	.154					
6.0	.075	.105	.130	.148	.159	.162						
7.0	.077	.108	.134	.151	.162							
8.0	.079	.110	.135	.153								

mief= .083 .115 .139 .154 .162 .162 .155 .143 .125 .101 .068 .034

tetaf= 13.0 14.1 10.6 8.5 7.1 6.1 5.3 4.7 4.1 3.7 3.1 2.0

Valores de ni

=0.3

teta=1.0	.026	.047	.063	.073	.076	.074	.069	.064	.058	.052	.045	.036	.025
1.5	.039	.060	.077	.091	.099	.102	.100	.094	.085	.075	.064	.050	.030
2.0	.051	.072	.090	.105	.115	.121	.122	.118	.109	.095	.079	.059	
2.5	.063	.084	.102	.117	.128	.135	.137	.134	.125	.109	.089	.064	
3.0	.075	.096	.113	.128	.139	.146	.149	.145	.135	.119	.095		
3.5	.085	.107	.124	.139	.149	.156	.157	.152	.141	.124	.100		
4.0	.091	.115	.134	.148	.158	.163	.163	.157	.146				
4.5	.096	.121	.141	.156	.166	.169	.168	.161					
5.0	.100	.126	.147	.162	.172	.175	.172						
6.0	.105	.132	.154	.170	.180	.182							
7.0	.109	.137	.159	.175	.184								
8.0	.112	.140	.162	.177									

mief= .118 .146 .165 .178 .184 .183 .176 .164 .148 .128 .101 .067 .033

tetaf= 13.7 12.3 9.9 8.2 7.0 6.2 5.5 4.9 4.4 4.0 3.6 2.9 1.8

Valores de ni

=0.4

teta=1.0	.032	.051	.066	.076	.080	.079	.075	.070	.065	.059	.053	.046	.037	.026
1.5	.048	.067	.083	.095	.104	.108	.108	.103	.095	.086	.077	.066	.051	.031
2.0	.063	.082	.098	.112	.122	.128	.130	.128	.121	.110	.097	.080	.059	
2.5	.079	.097	.113	.126	.137	.144	.147	.146	.140	.128	.110	.089	.065	
3.0	.093	.111	.127	.140	.150	.157	.160	.159	.152	.139	.120	.096		
3.5	.106	.125	.140	.153	.162	.169	.171	.168	.159	.146	.127			
4.0	.114	.135	.152	.165	.173	.178	.179	.174	.165	.151				
4.5	.122	.143	.161	.175	.183	.186	.185	.180	.169					
5.0	.126	.150	.168	.182	.191	.193	.191	.184						
6.0	.134	.158	.178	.192	.201	.203								
7.0	.139	.164	.183	.198	.206									
8.0	.143	.168	.188	.201										

mief= .151 .174 .191 .201 .206 .205 .197 .185 .170 .152 .129 .100 .066 .032

tetaf= 14.1 11.3 9.4 8.1 7.0 6.3 5.6 5.1 4.6 4.2 3.8 3.4 2.6 1.6

ni0 = 1.19

ni0 = 1.29

ni0 = 1.39

TABELA 7b

ACO CA-50A $\delta=0.05$ $n'=10$ $n_i=2$

		ni= 0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.40
w=0.5		Valores de mi																						ni0= 1.48
teta=1.0		.030	.055	.069	.079	.084	.084	.080	.075	.071	.065	.060	.054	.047	.039	.027								
1.5		.057	.074	.089	.100	.109	.113	.114	.111	.104	.096	.088	.078	.068	.052									
2.0		.075	.092	.106	.119	.128	.135	.138	.137	.133	.124	.112	.098	.081	.060									
2.5		.093	.109	.123	.136	.146	.153	.156	.157	.153	.145	.131	.112	.090										
3.0		.110	.126	.140	.152	.161	.168	.172	.172	.167	.157	.142	.121	.097										
3.5		.125	.142	.155	.167	.176	.182	.185	.183	.176	.166	.149	.128											
4.0		.137	.155	.170	.181	.189	.194	.194	.191	.183	.171	.155												
4.5		.145	.165	.181	.193	.201	.203	.203	.198	.189														
5.0		.152	.172	.189	.202	.209	.212	.210	.204															
6.0		.162	.183	.202	.213	.222	.223																	
7.0		.168	.191	.208	.221	.228																		
8.0		.173	.195	.213																				
mief=		.181	.201	.216	.224	.228	.226	.219	.207	.192	.175	.155	.130	.099	.065	.031								
tetaf=		12.6	10.6	9.1	7.9	7.0	6.3	5.8	5.3	4.8	4.4	4.0	3.7	3.2	2.5	1.5								
w=0.6		Valores de mi																						ni0= 1.58
teta=1.0		.044	.060	.073	.082	.087	.088	.085	.081	.076	.072	.067	.061	.055	.049	.041	.027							
1.5		.065	.080	.094	.105	.114	.119	.120	.118	.113	.105	.098	.089	.080	.069	.054								
2.0		.086	.101	.114	.126	.135	.142	.145	.146	.143	.136	.126	.115	.100	.083	.062								
2.5		.106	.121	.134	.145	.155	.161	.166	.167	.165	.159	.148	.133	.114	.091									
3.0		.126	.140	.153	.163	.172	.179	.183	.184	.181	.174	.161	.145	.123	.098									
3.5		.144	.159	.170	.181	.189	.195	.198	.197	.193	.183	.170	.152	.130										
4.0		.158	.174	.188	.197	.204	.209	.210	.208	.201	.191	.177												
4.5		.167	.186	.200	.212	.218	.220	.220	.216	.209	.197													
5.0		.176	.194	.210	.222	.228	.231	.228	.223															
6.0		.187	.208	.224	.235	.243	.244																	
7.0		.195	.216	.231	.244	.249																		
8.0		.201	.221	.237																				
mief=		.209	.228	.240	.247	.250	.248	.241	.228	.214	.198	.179	.157	.131	.098	.064	.031							
tetaf=		11.7	10.0	8.8	7.8	7.0	6.4	5.9	5.4	5.0	4.6	4.2	3.9	3.6	3.0	2.3	1.3							
w=0.7		Valores de mi																						ni0= 1.68
teta=1.0		.049	.064	.076	.085	.091	.092	.090	.086	.082	.077	.073	.068	.063	.057	.050	.043	.028						
1.5		.073	.087	.100	.111	.119	.124	.126	.125	.121	.114	.107	.100	.092	.083	.071	.055							
2.0		.096	.110	.123	.133	.142	.149	.153	.154	.152	.148	.140	.129	.117	.102	.084	.062							
2.5		.119	.132	.144	.155	.164	.170	.175	.177	.176	.172	.164	.152	.134	.115	.093								
3.0		.141	.154	.165	.175	.184	.190	.194	.196	.195	.189	.179	.165	.147	.124									
3.5		.162	.175	.185	.195	.202	.208	.212	.211	.208	.201	.190	.174	.155	.131									
4.0		.177	.192	.205	.213	.220	.225	.225	.224	.218	.210	.197	.181											
4.5		.189	.206	.219	.230	.236	.238	.238	.233	.227	.217													
5.0		.199	.216	.231	.241	.247	.250	.247	.242	.234														
6.0		.212	.232	.246	.256	.264	.264																	
7.0		.222	.241	.255	.267	.271																		
8.0		.228	.246	.262																				
mief=		.237	.253	.265	.270	.272	.269	.263	.250	.236	.220	.202	.183	.159	.131	.097	.063	.030						
tetaf=		11.1	9.7	8.6	7.7	7.0	6.4	6.0	5.5	5.1	4.8	4.4	4.1	3.8	3.5	2.9	2.1	1.2						
w=0.8		Valores de mi																						ni0= 1.77
teta=1.0		.054	.068	.080	.088	.094	.096	.095	.091	.087	.083	.079	.074	.069	.064	.059	.052	.045	.029					
1.5		.080	.094	.106	.116	.124	.129	.132	.132	.129	.123	.116	.110	.102	.094	.086	.073	.056						
2.0		.106	.119	.131	.141	.149	.156	.160	.162	.161	.158	.152	.143	.133	.119	.104	.085							
2.5		.131	.143	.155	.164	.173	.179	.184	.187	.187	.184	.179	.168	.154	.136	.116	.094							
3.0		.155	.167	.178	.187	.195	.201	.206	.208	.208	.203	.196	.184	.169	.148	.125								
3.5		.179	.190	.200	.209	.216	.222	.225	.226	.223	.217	.208	.195	.178	.157									
4.0		.197	.210	.222	.229	.236	.240	.241	.240	.235	.228	.217	.202											
4.5		.210	.226	.238	.248	.254	.255	.255	.251	.245	.236	.224												
5.0		.221	.237	.252	.261	.266	.269	.266	.261	.254														
6.0		.237	.255	.268	.278	.285	.285	.284																
7.0		.249	.265	.278	.289	.293																		
8.0		.254	.272	.286																				
mief=		.264	.278	.288	.293	.294	.291	.284	.273	.258	.242	.225	.206	.185	.160	.130	.096	.063	.030					
tetaf=		10.6	9.4	8.4	7.7	7.0	6.5	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.3	4.0	3.7	3.3	2.7	2.0	1.1					

TABELA 7c

ACO CA-50A delta=0.05 n°= 10 n1= 2

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40

ni0= 1.87

Valores de ni

w=0.9

teta=1.0	.059	.072	.083	.092	.097	.100	.099	.096	.092	.089	.085	.080	.076	.071	.066	.061	.055	.046				
1.5	.088	.100	.111	.121	.129	.134	.137	.138	.136	.131	.125	.119	.112	.105	.097	.088	.075	.057				
2.0	.116	.128	.139	.148	.156	.163	.167	.170	.170	.167	.163	.155	.146	.135	.122	.106	.087					
2.5	.143	.154	.165	.174	.182	.189	.193	.196	.197	.195	.192	.184	.172	.156	.139	.118	.095					
3.0	.170	.180	.190	.199	.206	.212	.217	.219	.220	.217	.211	.202	.188	.171	.150	.126						
3.5	.196	.206	.215	.223	.230	.235	.239	.240	.238	.233	.225	.214	.199	.181	.159							
4.0	.215	.228	.238	.246	.251	.256	.257	.256	.252	.245	.236	.223	.207									
4.5	.231	.245	.257	.266	.272	.273	.272	.269	.263	.256	.244											
5.0	.243	.259	.272	.280	.285	.288	.286	.280	.274	.264												
6.0	.261	.279	.290	.299	.306	.306	.305															
7.0	.274	.289	.302	.311	.315																	
8.0	.280	.297	.309																			

mief= .291 .302 .311 .315 .316 .313 .306 .296 .280 .264 .248 .229 .210 .186 .160 .129 .095 .062 .029
 tetaf= 10.1 9.2 8.3 7.6 7.0 6.5 6.1 5.7 5.4 5.0 4.7 4.4 4.1 3.9 3.6 3.2 2.5 1.8 1.0

ni0= 1.97

Valores de ni

w=1.0

teta=1.0	.064	.076	.087	.095	.101	.104	.104	.101	.097	.094	.090	.086	.082	.078	.073	.068	.063	.057	.048		
1.5	.095	.106	.117	.126	.134	.139	.143	.144	.143	.139	.134	.128	.121	.115	.108	.100	.090	.077	.059		
2.0	.125	.136	.147	.156	.164	.170	.174	.177	.178	.177	.173	.167	.159	.150	.138	.124	.108	.088			
2.5	.155	.165	.175	.184	.191	.198	.202	.205	.207	.206	.204	.198	.188	.175	.158	.140	.119				
3.0	.184	.194	.203	.211	.218	.224	.228	.231	.232	.231	.226	.218	.206	.192	.173	.152	.128				
3.5	.212	.221	.229	.237	.243	.248	.252	.254	.252	.248	.242	.232	.219	.203	.184	.160					
4.0	.234	.246	.255	.262	.267	.271	.273	.271	.269	.262	.254	.243	.228	.212							
4.5	.252	.265	.275	.285	.290	.290	.290	.287	.281	.274	.264	.251									
5.0	.265	.280	.292	.300	.305	.307	.305	.300	.293	.284											
6.0	.285	.302	.312	.320	.327	.327	.325														
7.0	.298	.312	.325	.333	.337																
8.0	.306	.322	.333																		

mief= .316 .327 .334 .338 .337 .335 .328 .318 .303 .287 .270 .252 .233 .212 .188 .161 .128 .095 .062 .029
 tetaf= 9.9 9.0 8.2 7.5 7.0 6.5 6.2 5.8 5.5 5.2 4.9 4.6 4.3 4.0 3.8 3.5 3.0 2.4 1.7 0.9

ni0= 2.06

Valores de ni

w=1.1

teta=1.0	.068	.080	.090	.098	.104	.107	.108	.106	.102	.099	.095	.092	.088	.084	.080	.075	.070	.065	.060	.049	
1.5	.102	.113	.123	.132	.139	.145	.148	.150	.150	.147	.142	.136	.130	.124	.118	.111	.104	.093	.079	.060	
2.0	.134	.145	.155	.163	.171	.177	.182	.185	.186	.185	.183	.178	.171	.163	.153	.141	.126	.110	.090		
2.5	.166	.176	.185	.194	.201	.207	.212	.215	.217	.217	.215	.211	.203	.192	.178	.161	.142	.121			
3.0	.197	.206	.215	.223	.229	.235	.239	.242	.244	.244	.240	.233	.224	.211	.195	.175	.154				
3.5	.227	.236	.244	.251	.257	.262	.265	.268	.267	.263	.258	.249	.238	.224	.206	.186					
4.0	.252	.264	.272	.278	.283	.287	.288	.287	.285	.279	.272	.262	.249	.233							
4.5	.272	.283	.294	.303	.307	.308	.307	.305	.300	.292	.284	.272									
5.0	.286	.300	.312	.319	.324	.326	.324	.319	.312	.305											
6.0	.309	.324	.333	.341	.348	.347	.346														
7.0	.322	.336	.348	.356	.359																
8.0	.331	.346	.356																		

mief= .341 .351 .357 .361 .359 .357 .349 .341 .325 .309 .292 .275 .256 .237 .214 .189 .160 .127 .094 .061 .029
 tetaf= 9.6 8.8 8.1 7.5 7.0 6.6 6.2 5.9 5.6 5.3 5.0 4.7 4.4 4.2 3.9 3.7 3.4 2.9 2.3 1.6 0.8

ni0= 2.16

Valores de ni

w=1.2

teta=1.0	.073	.084	.094	.102	.108	.111	.112	.111	.107	.104	.101	.097	.094	.090	.086	.082	.077	.073	.068	.062	.051
1.5	.109	.119	.129	.137	.144	.150	.154	.156	.156	.154	.150	.144	.139	.133	.127	.121	.114	.107	.095	.080	
2.0	.143	.153	.163	.171	.178	.184	.189	.192	.194	.194	.192	.188	.182	.175	.167	.156	.144	.129	.111	.091	
2.5	.177	.187	.195	.203	.210	.216	.221	.224	.226	.227	.226	.223	.217	.208	.196	.180	.164	.144	.122		
3.0	.211	.219	.227	.235	.241	.246	.251	.254	.256	.256	.253	.248	.240	.229	.215	.198	.177	.155			
3.5	.243	.251	.258	.265	.270	.275	.279	.281	.281	.278	.274	.266	.256	.244	.228	.210	.188				
4.0	.270	.281	.288	.294	.299	.303	.304	.303	.301	.297	.289	.280	.269	.254	.238						
4.5	.292	.302	.312	.321	.325	.325	.324	.323	.318	.311	.303	.292	.278								
5.0	.307	.321	.332	.339	.343	.345	.344	.338	.332	.324	.314										
6.0	.333	.346	.355	.363	.369	.368	.367														
7.0	.346	.359	.371	.378	.381																
8.0	.356	.370	.379																		

mief= .365 .375 .379 .383 .381 .379 .371 .363 .348 .332 .315 .298 .279 .260 .240 .216 .190 .159 .126 .093 .061
 tetaf= 9.4 8.6 8.0 7.5 7.0 6.6 6.2 5.9 5.6 5.3 5.1 4.8 4.6 4.3 4.1 3.8 3.6 3.3 2.7 2.2 1.5

TABELA 7d

ACO CA-50A delta=0.05 n'=10 n1=2

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40

w=1.4

Valores de ni

ni0= 2.35

teta=1.0	.002	.092	.101	.109	.114	.118	.120	.120	.117	.114	.111	.108	.104	.101	.098	.094	.090	.086	.082	.078	.073	.053
1.5	.122	.132	.140	.148	.155	.160	.165	.167	.168	.167	.165	.160	.155	.150	.145	.140	.134	.128	.122	.112	.099	ni
2.0	.161	.170	.179	.186	.193	.199	.203	.207	.209	.210	.209	.207	.203	.198	.191	.184	.174	.163	.149	.134	.115	
2.5	.200	.208	.216	.223	.229	.235	.239	.243	.245	.247	.247	.245	.242	.237	.228	.217	.202	.186	.167	.148		
3.0	.237	.245	.252	.258	.264	.269	.273	.277	.279	.280	.280	.276	.270	.263	.251	.238	.222	.202	.182	.158		
3.5	.273	.280	.287	.293	.298	.302	.306	.308	.310	.307	.304	.299	.290	.280	.268	.253	.235	.215				
4.0	.305	.315	.321	.326	.330	.334	.336	.335	.333	.330	.324	.316	.307	.295	.280	.264						
4.5	.330	.340	.349	.357	.361	.361	.360	.358	.354	.347	.340	.331	.319	.306								
5.0	.349	.362	.372	.377	.381	.384	.382	.377	.370	.363	.355	.343										
6.0	.379	.389	.398	.405	.411	.410	.408	.406														
7.0	.393	.406	.417	.422	.425																	
8.0	.407	.418																				

mief= .413 .421 .425 .428 .425 .422 .415 .406 .394 .378 .361 .343 .325 .307 .287 .267 .243 .218 .191 .158 .125 .060

tetaf= 9.1 8.4 7.9 7.4 7.0 6.6 6.3 6.0 5.7 5.5 5.3 5.0 4.8 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.5 3.0 2.5 1.3

w=1.6

Valores de ni

ni0= 2.55

teta=1.0	.091	.100	.109	.116	.121	.125	.128	.128	.126	.124	.121	.118	.115	.112	.109	.105	.102	.099	.095	.091	.088	.079	.055
1.5	.136	.144	.152	.159	.166	.171	.175	.178	.180	.180	.178	.175	.171	.167	.162	.157	.152	.147	.141	.136	.128	.104	
2.0	.179	.187	.195	.202	.208	.213	.218	.221	.224	.225	.226	.225	.222	.219	.213	.207	.200	.191	.181	.169	.154	.118	
2.5	.221	.229	.236	.242	.248	.254	.258	.262	.264	.266	.267	.266	.265	.262	.256	.247	.237	.223	.208	.191	.172		
3.0	.263	.270	.276	.282	.288	.292	.296	.299	.302	.303	.304	.303	.298	.292	.285	.273	.261	.246	.227	.207	.184		
3.5	.303	.310	.315	.321	.325	.329	.333	.335	.337	.336	.333	.329	.324	.314	.304	.293	.277	.260	.242	.219			
4.0	.340	.348	.353	.358	.362	.365	.368	.367	.365	.362	.358	.351	.342	.333	.320	.306	.290						
4.5	.368	.377	.385	.393	.397	.396	.395	.393	.390	.384	.377	.369	.360	.347	.333								
5.0	.391	.403	.411	.416	.419	.422	.420	.416	.409	.402	.395	.384											
6.0	.424	.433	.440	.448	.453	.452	.450	.447															
7.0	.440	.452	.463	.466	.469																		
8.0	.455	.464																					

mief= .461 .467 .470 .472 .469 .466 .459 .450 .440 .424 .406 .389 .371 .353 .334 .314 .294 .271 .246 .220 .189 .124 .059

tetaf= 8.8 8.3 7.8 7.4 7.0 6.7 6.4 6.1 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.8 3.6 3.2 2.3 1.2

w=1.8

Valores de ni

ni0= 2.74

teta=1.0	.100	.108	.116	.123	.128	.132	.135	.136	.135	.133	.130	.128	.125	.122	.119	.116	.113	.110	.107	.104	.100	.093	.084
1.5	.149	.156	.164	.171	.177	.182	.186	.189	.191	.192	.191	.190	.186	.182	.178	.173	.169	.164	.159	.154	.149	.134	.107
2.0	.196	.204	.211	.217	.223	.228	.233	.236	.239	.241	.242	.241	.240	.238	.234	.229	.223	.217	.209	.199	.188	.159	.121
2.5	.243	.250	.256	.262	.268	.273	.277	.280	.283	.285	.286	.287	.286	.284	.281	.275	.267	.257	.244	.229	.214	.176	
3.0	.288	.295	.301	.306	.311	.315	.319	.322	.325	.327	.328	.328	.325	.320	.314	.307	.296	.283	.269	.251	.232		
3.5	.333	.339	.344	.349	.353	.357	.360	.363	.365	.365	.362	.359	.355	.348	.339	.328	.317	.302	.285	.268	.246		
4.0	.375	.381	.386	.390	.393	.397	.399	.399	.397	.394	.391	.385	.377	.369	.359	.346	.332	.316					
4.5	.405	.414	.422	.430	.433	.432	.430	.428	.426	.421	.414	.406	.397	.387	.374	.360							
5.0	.432	.443	.450	.454	.457	.460	.459	.455	.448	.441	.434	.426	.414										
6.0	.468	.476	.483	.490	.495	.494	.492	.489															
7.0	.487	.498	.508	.510	.513																		
8.0	.503	.511																					

mief= .509 .512 .515 .516 .513 .510 .503 .494 .484 .470 .453 .435 .417 .399 .380 .361 .341 .321 .299 .274 .249 .187 .122

tetaf= 8.6 8.1 7.7 7.3 7.0 6.7 6.4 6.2 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.0 2.1

w=2.0

Valores de ni

ni0= 2.93

teta=1.0	.109	.116	.124	.130	.135	.139	.142	.144	.144	.142	.140	.137	.135	.132	.129	.127	.124	.121	.118	.115	.112	.106	.099
1.5	.161	.169	.176	.182	.188	.193	.197	.200	.202	.204	.204	.203	.201	.197	.193	.189	.185	.181	.176	.172	.167	.158	.140
2.0	.213	.220	.227	.233	.238	.243	.247	.251	.254	.256	.257	.258	.257	.255	.253	.249	.245	.239	.233	.226	.216	.194	.163
2.5	.264	.270	.276	.282	.287	.292	.296	.299	.302	.304	.306	.306	.306	.305	.304	.301	.295	.287	.277	.265	.250	.218	.179
3.0	.314	.319	.325	.330	.334	.339	.342	.345	.348	.350	.351	.352	.352	.348	.343	.337	.329	.318	.306	.293	.275	.237	
3.5	.362	.367	.372	.376	.381	.384	.387	.390	.392	.393	.392	.388	.385	.380	.372	.363	.353	.342	.326	.310	.293	.250	
4.0	.409	.414	.418	.422	.425	.428	.431	.431	.429	.427	.423	.420	.412	.404	.395	.385	.372	.357	.342	.326			
4.5	.442	.451	.458	.466	.468	.467	.466	.463	.461	.458	.450	.443	.435	.426	.415	.401	.387						
5.0	.473	.482	.489	.493	.495	.498	.497	.494	.488	.480	.473	.465	.456	.443									
6.0	.511	.518	.526	.532	.537	.536	.533	.531	.527														
7.0	.533	.544	.552	.554	.556																		
8.0	.550	.557																					

mief= .555 .557 .560 .560 .557 .553 .547 .538 .528 .516 .499 .481 .463 .445 .426 .407 .388 .368 .348 .326 .302 .259 .186

tetaf= 8.4 8.0 7.6 7.3 7.0 6.7 6.5 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4 4.2 4.0 3.9 3.5 2.8

TABELA 8a

ACO CA-50A $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_1=2$

ni = 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 ni0 = 1.10

Valores de ni

ni = 0.1
 teta = 1.0 .010 .038 .056 .065 .067 .062 .057 .050 .043 .034 .022
 1.5 .015 .044 .065 .080 .088 .089 .083 .073 .061 .047 .029
 2.0 .020 .049 .072 .089 .100 .104 .102 .092 .076 .056 .032
 2.5 .025 .054 .078 .097 .109 .115 .113 .104 .086 .062
 3.0 .029 .059 .083 .102 .115 .122 .120 .111 .093 .067
 3.5 .032 .063 .088 .107 .121 .127 .125 .115 .097
 4.0 .035 .067 .092 .112 .125 .130 .128 .118
 4.5 .036 .069 .096 .115 .128 .133 .130
 5.0 .037 .071 .098 .118 .131 .135 .132
 6.0 .039 .074 .102 .122 .134
 7.0 .041 .076 .104 .124 .137
 8.0 .041 .077 .105 .126
 mief = .043 .080 .108 .127 .137 .138 .132 .119 .099 .069 .034
 tetaf = 13.0 14.5 11.6 8.8 7.1 5.9 5.1 4.4 3.9 3.3 2.3

ni0 = 1.19

Valores de ni

ni = 0.2
 teta = 1.0 .017 .041 .058 .068 .071 .067 .062 .056 .050 .042 .034 .022
 1.5 .026 .050 .070 .083 .091 .094 .090 .082 .072 .061 .047 .028
 2.0 .034 .058 .079 .094 .105 .110 .110 .103 .091 .075 .056 .032
 2.5 .042 .066 .087 .104 .115 .122 .123 .117 .105 .085 .062
 3.0 .050 .074 .095 .112 .124 .130 .131 .125 .113 .092 .066
 3.5 .057 .082 .102 .119 .130 .137 .137 .131 .118 .097
 4.0 .062 .088 .109 .125 .136 .142 .142 .135 .121
 4.5 .065 .092 .114 .131 .141 .146 .145 .138
 5.0 .068 .096 .119 .135 .146 .150 .148
 6.0 .071 .101 .124 .142 .152 .155
 7.0 .074 .104 .128 .145 .156
 8.0 .076 .106 .130 .148
 mief = .080 .111 .134 .148 .156 .156 .149 .138 .122 .099 .067 .032
 tetaf = 14.0 13.6 10.4 8.4 7.1 6.1 5.3 4.7 4.2 3.7 3.1 2.1

ni0 = 1.29

Valores de ni

ni = 0.3
 teta = 1.0 .023 .045 .060 .070 .074 .071 .067 .061 .056 .049 .042 .034 .023
 1.5 .035 .056 .074 .087 .095 .098 .097 .090 .081 .071 .060 .047 .029
 2.0 .046 .067 .085 .100 .110 .116 .117 .113 .104 .090 .075 .056
 2.5 .057 .078 .096 .111 .122 .129 .131 .128 .120 .105 .085 .061
 3.0 .068 .088 .106 .121 .132 .139 .141 .138 .129 .114 .092
 3.5 .078 .098 .116 .130 .140 .147 .149 .145 .135 .119 .097
 4.0 .085 .107 .125 .138 .148 .154 .155 .150 .140
 4.5 .090 .113 .132 .146 .155 .160 .159 .154
 5.0 .094 .118 .138 .152 .161 .164 .163
 6.0 .100 .125 .146 .161 .169 .172
 7.0 .104 .130 .150 .166 .175
 8.0 .106 .133 .154 .169
 mief = .114 .139 .157 .169 .175 .174 .167 .157 .142 .123 .098 .065 .031
 tetaf = 14.9 11.9 9.7 8.2 7.0 6.2 5.5 4.9 4.4 4.0 3.6 2.9 1.9

ni0 = 1.39

Valores de ni

ni = 0.4
 teta = 1.0 .029 .048 .063 .072 .077 .076 .071 .066 .061 .056 .049 .042 .034 .023
 1.5 .043 .062 .078 .090 .099 .103 .102 .098 .090 .081 .071 .061 .047 .029
 2.0 .057 .075 .092 .105 .115 .121 .123 .121 .115 .104 .091 .075 .056
 2.5 .070 .088 .104 .118 .128 .135 .139 .138 .132 .121 .105 .085 .062
 3.0 .083 .101 .117 .130 .140 .147 .150 .149 .143 .132 .115 .092
 3.5 .096 .113 .128 .141 .151 .157 .160 .158 .151 .139 .121 .097
 4.0 .105 .124 .139 .151 .160 .166 .167 .164 .156 .143
 4.5 .112 .133 .149 .161 .169 .173 .173 .169 .161
 5.0 .118 .139 .156 .169 .177 .179 .179 .174
 6.0 .126 .148 .166 .179 .187 .190
 7.0 .131 .154 .172 .185 .194
 8.0 .135 .158 .177
 mief = .143 .164 .180 .190 .194 .192 .185 .175 .162 .145 .124 .097 .063 .030
 tetaf = 13.4 10.9 9.2 8.0 7.0 6.3 5.7 5.2 4.7 4.2 3.8 3.5 2.7 1.7

TABELA 8b

ACO CA-50A $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_i=2$

$n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
 $w=0.5$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.4$

teta=1.0	.034	.051	.065	.075	.079	.079	.076	.071	.066	.061	.056	.050	.043	.035	.024
1.5	.050	.067	.082	.094	.102	.107	.108	.104	.098	.090	.081	.072	.061	.048	.029
2.0	.066	.083	.098	.110	.120	.126	.129	.129	.124	.116	.104	.091	.076	.056	
2.5	.082	.098	.113	.125	.135	.142	.146	.146	.143	.135	.123	.105	.085	.062	
3.0	.098	.113	.127	.139	.149	.156	.159	.160	.156	.148	.134	.115	.092		
3.5	.113	.127	.141	.152	.161	.167	.170	.170	.165	.156	.141	.122			
4.0	.124	.141	.154	.164	.172	.178	.180	.178	.172	.162	.146				
4.5	.133	.151	.165	.175	.183	.187	.187	.184	.177						
5.0	.140	.159	.174	.185	.192	.194	.194	.189							
6.0	.149	.170	.186	.198	.204	.207									
7.0	.156	.177	.194	.205	.212										
8.0	.161	.182	.198												

mief= .170 .188 .202 .210 .213 .210 .203 .193 .181 .165 .147 .124 .095 .062 .029
 tetaf= 12.0 10.2 8.9 7.9 7.0 6.4 5.8 5.3 4.9 4.5 4.1 3.7 3.3 2.5 1.5

$w=0.6$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.58$

teta=1.0	.038	.055	.068	.077	.082	.083	.080	.076	.071	.067	.062	.056	.050	.044	.036	.025
1.5	.057	.073	.087	.098	.106	.111	.113	.111	.105	.098	.090	.082	.073	.063	.049	
2.0	.076	.091	.104	.116	.125	.132	.135	.136	.133	.126	.116	.105	.092	.076	.057	
2.5	.093	.108	.121	.133	.142	.149	.153	.154	.153	.147	.138	.124	.106	.085		
3.0	.111	.125	.137	.148	.157	.164	.168	.169	.168	.161	.151	.136	.115	.092		
3.5	.128	.141	.153	.163	.171	.177	.181	.182	.178	.171	.160	.143	.123			
4.0	.142	.157	.168	.177	.184	.190	.192	.191	.187	.178	.166					
4.5	.152	.168	.181	.190	.196	.201	.201	.199	.193	.184						
5.0	.160	.178	.191	.201	.208	.210	.209	.205	.199							
6.0	.172	.191	.205	.216	.222	.225										
7.0	.180	.199	.214	.224	.231											
8.0	.185	.206	.220													

mief= .195 .211 .223 .230 .232 .228 .221 .211 .199 .185 .168 .149 .124 .093 .060 .028
 tetaf= 11.2 9.7 8.6 7.8 7.0 6.4 5.9 5.5 5.1 4.7 4.3 3.9 3.6 3.1 2.4 1.4

$w=0.7$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.68$

teta=1.0	.043	.058	.070	.079	.085	.086	.084	.080	.076	.072	.067	.062	.057	.051	.045	.037	.025
1.5	.064	.078	.091	.102	.110	.115	.117	.116	.112	.106	.099	.091	.083	.074	.064	.050	
2.0	.084	.098	.111	.122	.131	.137	.141	.142	.141	.136	.128	.118	.107	.093	.077	.057	
2.5	.104	.117	.130	.140	.149	.156	.160	.162	.162	.158	.151	.140	.125	.106	.086		
3.0	.123	.136	.148	.158	.166	.173	.177	.179	.178	.174	.166	.154	.137	.116			
3.5	.142	.154	.165	.174	.182	.188	.191	.193	.191	.186	.176	.163	.145	.123			
4.0	.158	.171	.181	.190	.197	.202	.205	.204	.201	.194	.184	.169					
4.5	.171	.185	.197	.204	.210	.215	.215	.214	.208	.201							
5.0	.180	.196	.208	.217	.223	.225	.225	.221	.215								
6.0	.194	.211	.224	.235	.240	.242	.240										
7.0	.204	.221	.235	.244	.250												
8.0	.210	.228	.241														

mief= .219 .233 .243 .250 .250 .247 .240 .229 .218 .204 .189 .171 .149 .124 .092 .059 .028
 tetaf= 10.6 9.4 8.5 7.7 7.0 6.5 6.0 5.6 5.2 4.8 4.5 4.1 3.8 3.6 3.0 2.2 1.2

$w=0.8$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.77$

teta=1.0	.047	.061	.073	.082	.087	.089	.088	.084	.080	.076	.072	.068	.063	.058	.052	.046	.039	.026
1.5	.070	.084	.096	.106	.114	.119	.122	.122	.119	.113	.106	.100	.092	.084	.076	.065	.051	
2.0	.092	.105	.117	.127	.136	.142	.147	.149	.148	.144	.138	.129	.119	.108	.095	.078	.058	
2.5	.114	.127	.138	.148	.156	.163	.167	.170	.170	.168	.163	.154	.142	.125	.107	.087		
3.0	.135	.147	.158	.167	.175	.181	.186	.188	.188	.186	.179	.170	.156	.138	.117			
3.5	.156	.167	.177	.185	.193	.198	.202	.204	.203	.199	.191	.180	.165	.147				
4.0	.175	.186	.195	.203	.209	.214	.217	.217	.214	.209	.200	.188	.172					
4.5	.189	.201	.212	.219	.224	.228	.229	.228	.224	.216	.207							
5.0	.199	.214	.224	.233	.239	.240	.240	.237	.231	.223								
6.0	.215	.231	.243	.253	.257	.260	.257											
7.0	.226	.242	.255	.263	.269													
8.0	.234	.250	.262															

mief= .243 .255 .264 .269 .266 .259 .248 .236 .223 .208 .191 .172 .150 .123 .090 .058 .027
 tetaf= 10.1 9.1 8.3 7.6 7.0 6.5 6.1 5.7 5.3 5.0 4.6 4.3 4.0 3.7 3.4 2.8 2.0 1.1

TABELA 8c

ACO CA-50A $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_1=2$

ni = 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 ni0 = 1.87

Valores de ni

$\eta=0.9$

teta=1.0	.051	.064	.075	.084	.090	.093	.092	.088	.085	.081	.077	.073	.068	.064	.059	.053	.047	.040	.026
1.5	.076	.089	.100	.110	.117	.123	.126	.127	.125	.120	.114	.108	.101	.094	.086	.078	.067	.052	
2.0	.100	.112	.124	.133	.141	.148	.152	.155	.155	.152	.148	.140	.131	.121	.110	.096	.079		
2.5	.124	.136	.146	.155	.163	.170	.174	.177	.178	.177	.173	.167	.157	.143	.126	.108	.087		
3.0	.147	.158	.168	.176	.184	.190	.194	.197	.198	.197	.192	.184	.173	.158	.139	.117			
3.5	.169	.179	.188	.196	.203	.209	.212	.214	.215	.211	.206	.196	.184	.167	.148				
4.0	.190	.200	.208	.215	.221	.226	.229	.230	.227	.223	.215	.205	.191						
4.5	.205	.217	.227	.233	.238	.242	.243	.242	.239	.232	.224								
5.0	.218	.231	.241	.250	.255	.256	.255	.253	.247	.240									
6.0	.236	.250	.262	.271	.275	.277	.275												
7.0	.248	.263	.275	.282	.288														
8.0	.257	.271	.282																

ni0 = 1.97

mief=	.265	.277	.284	.289	.288	.284	.278	.266	.255	.242	.228	.212	.194	.174	.150	.121	.089	.057	.027
tetaf=	9.8	8.9	8.2	7.6	7.0	6.6	6.1	5.8	5.5	5.1	4.8	4.5	4.2	3.9	3.7	3.3	2.7	1.9	1.0

Valores de ni

$\eta=1.0$

teta=1.0	.055	.068	.078	.087	.092	.095	.095	.093	.089	.085	.082	.078	.074	.069	.065	.060	.055	.049	.042
1.5	.082	.094	.105	.114	.121	.127	.130	.132	.130	.127	.121	.115	.109	.102	.095	.088	.080	.068	.052
2.0	.108	.120	.130	.139	.147	.153	.158	.160	.161	.160	.156	.150	.142	.133	.124	.112	.097	.080	
2.5	.134	.144	.154	.163	.171	.177	.181	.185	.186	.185	.183	.178	.171	.159	.145	.128	.109	.088	
3.0	.158	.168	.178	.186	.193	.199	.203	.206	.207	.207	.204	.198	.189	.176	.160	.140	.118		
3.5	.182	.192	.200	.207	.214	.219	.223	.225	.226	.224	.219	.211	.201	.187	.169	.149			
4.0	.206	.214	.222	.228	.234	.238	.241	.243	.241	.237	.230	.221	.210	.195					
4.5	.222	.233	.242	.248	.252	.256	.257	.256	.254	.247	.240	.230							
5.0	.236	.248	.257	.266	.270	.271	.270	.269	.263	.257									
6.0	.257	.269	.281	.289	.292	.295	.293												
7.0	.269	.284	.294	.302	.307														
8.0	.280	.292	.303																

ni0 = 2.06

mief=	.287	.298	.304	.308	.307	.303	.297	.285	.273	.261	.247	.231	.214	.196	.175	.150	.120	.088	.057	.026
tetaf=	9.5	8.7	8.1	7.5	7.0	6.6	6.2	5.9	5.6	5.2	4.9	4.6	4.4	4.1	3.8	3.6	3.1	2.5	1.8	0.9

Valores de ni

$\eta=1.1$

teta=1.0	.059	.071	.081	.089	.095	.098	.099	.097	.093	.090	.086	.083	.079	.075	.070	.066	.061	.056	.051	.043
1.5	.088	.099	.109	.118	.125	.131	.135	.136	.136	.133	.128	.122	.117	.110	.104	.097	.090	.082	.069	.053
2.0	.116	.126	.136	.145	.152	.159	.163	.166	.167	.167	.164	.159	.152	.144	.136	.126	.114	.098	.081	
2.5	.143	.153	.162	.171	.178	.184	.189	.192	.194	.194	.192	.188	.183	.173	.161	.146	.129	.110		
3.0	.170	.179	.187	.195	.202	.207	.212	.215	.216	.216	.215	.210	.203	.192	.178	.161	.141			
3.5	.195	.204	.212	.219	.225	.229	.233	.236	.237	.236	.232	.226	.216	.205	.189	.171	.149			
4.0	.220	.228	.235	.241	.246	.250	.253	.255	.254	.251	.245	.237	.227	.213						
4.5	.238	.249	.257	.262	.266	.270	.271	.270	.268	.263	.256	.247	.235							
5.0	.254	.265	.274	.282	.286	.287	.286	.284	.279	.273	.265									
6.0	.276	.288	.300	.306	.310	.313	.311													
7.0	.291	.304	.314	.321	.326															
8.0	.301	.313	.324																	

ni0 = 2.16

mief=	.308	.318	.324	.327	.326	.322	.315	.304	.292	.280	.266	.251	.235	.217	.198	.175	.150	.118	.087	.056	.025
tetaf=	9.3	8.6	8.0	7.5	7.0	6.6	6.2	5.9	5.6	5.3	5.1	4.8	4.5	4.2	4.0	3.8	3.5	3.0	2.4	1.7	0.8

Valores de ni

$\eta=1.2$

teta=1.0	.063	.074	.084	.092	.098	.101	.102	.100	.097	.094	.091	.087	.084	.080	.076	.072	.067	.063	.058	.053	.044
1.5	.094	.104	.114	.122	.129	.135	.139	.141	.141	.139	.135	.129	.124	.118	.112	.106	.099	.093	.083	.071	.054
2.0	.123	.133	.143	.151	.158	.164	.169	.172	.174	.174	.172	.168	.162	.155	.147	.138	.128	.115	.100	.082	
2.5	.152	.162	.170	.178	.185	.191	.196	.199	.201	.202	.201	.198	.193	.187	.176	.163	.147	.130	.111		
3.0	.181	.189	.197	.204	.211	.216	.221	.224	.226	.226	.225	.222	.216	.208	.195	.181	.162	.142			
3.5	.208	.216	.223	.230	.235	.240	.244	.246	.248	.248	.244	.239	.231	.221	.208	.192	.173				
4.0	.234	.241	.248	.254	.258	.262	.265	.268	.267	.264	.260	.252	.243	.231	.217						
4.5	.254	.265	.271	.276	.280	.284	.285	.284	.282	.278	.271	.263	.253								
5.0	.272	.281	.290	.298	.302	.302	.301	.300	.295	.289	.282										
6.0	.295	.307	.318	.324	.327	.330	.329														
7.0	.312	.325	.333	.340	.345																
8.0	.323	.334																			

ni0 = 2.16

mief=	.330	.338	.344	.346	.345	.340	.334	.323	.311	.299	.286	.271	.255	.238	.219	.199	.176	.149	.117	.086	.055
tetaf=	9.1	8.5	7.9	7.5	7.0	6.6	6.3	6.0	5.7	5.4	5.2	4.9	4.6	4.4	4.1	3.9	3.7	3.4	2.9	2.3	1.6

TABELA 8d

ACO CA-50A $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_i=2$

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40																							
Valores de mi																							ni0= 2.35
w=1.4																							
teta=1.0	.071	.080	.089	.097	.103	.107	.108	.108	.105	.102	.099	.096	.093	.089	.086	.082	.079	.075	.071	.066	.062	.046	
1.5	.105	.114	.123	.131	.137	.143	.147	.150	.150	.150	.147	.143	.138	.133	.128	.122	.116	.110	.104	.097	.087		
2.0	.138	.147	.155	.163	.170	.175	.180	.183	.186	.186	.186	.184	.180	.174	.167	.160	.153	.143	.132	.118	.102		
2.5	.170	.179	.186	.194	.200	.205	.210	.214	.216	.217	.217	.216	.213	.209	.203	.193	.181	.166	.151	.133	.113		
3.0	.202	.210	.217	.223	.229	.234	.238	.241	.244	.245	.245	.244	.240	.234	.226	.214	.201	.184	.164	.143			
3.5	.232	.239	.246	.252	.257	.261	.265	.267	.269	.270	.269	.265	.260	.251	.241	.229	.213	.196	.175				
4.0	.262	.268	.274	.279	.283	.287	.290	.292	.293	.290	.287	.282	.274	.265	.253	.239							
4.5	.286	.295	.301	.305	.309	.312	.314	.313	.311	.308	.302	.295	.287	.275									
5.0	.306	.314	.322	.330	.333	.333	.332	.331	.328	.322	.315	.307											
6.0	.334	.345	.355	.360	.363	.365	.365	.359															
7.0	.354	.365	.372	.378	.383																		
8.0	.365	.375																					
mief=	.373	.378	.384	.384	.383	.378	.371	.362	.349	.336	.323	.310	.294	.278	.261	.242	.223	.201	.176	.146	.115	.054	
tetaf=	8.8	8.3	7.8	7.4	7.0	6.7	6.4	6.1	5.8	5.6	5.3	5.1	4.9	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.1	2.6	1.4	
Valores de mi																							ni0= 2.55
w=1.6																							
teta=1.0	.078	.087	.095	.102	.108	.112	.114	.115	.113	.110	.107	.104	.102	.098	.095	.092	.089	.085	.082	.078	.074	.066	.048
1.5	.115	.124	.132	.139	.146	.151	.155	.158	.160	.160	.158	.155	.151	.146	.142	.137	.132	.127	.121	.116	.110	.090	
2.0	.152	.160	.168	.175	.181	.187	.191	.195	.197	.199	.199	.198	.195	.192	.187	.180	.173	.166	.158	.148	.136	.105	
2.5	.188	.195	.203	.209	.215	.220	.225	.228	.231	.232	.233	.233	.231	.228	.225	.219	.210	.199	.185	.170	.154		
3.0	.223	.230	.236	.242	.247	.252	.256	.259	.262	.263	.264	.263	.262	.258	.252	.244	.233	.220	.205	.186	.167		
3.5	.257	.263	.269	.274	.279	.283	.286	.289	.291	.292	.292	.289	.285	.280	.272	.261	.250	.235	.218	.199			
4.0	.289	.295	.300	.304	.308	.312	.314	.317	.318	.316	.313	.310	.304	.296	.287	.275	.261	.246					
4.5	.317	.325	.330	.333	.337	.340	.342	.341	.339	.337	.333	.326	.318	.310	.298								
5.0	.339	.347	.355	.362	.364	.365	.363	.361	.359	.354	.347	.340	.332										
6.0	.372	.383	.391	.395	.398	.400	.400	.395															
7.0	.394	.404	.410	.417	.420																		
8.0	.406	.417																					
mief=	.413	.418	.424	.423	.421	.416	.408	.400	.387	.374	.361	.348	.333	.317	.301	.284	.266	.247	.226	.202	.175	.113	.053
tetaf=	8.6	8.1	7.7	7.4	7.0	6.7	6.4	6.2	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.4	2.4	1.2
Valores de mi																							ni0= 2.74
w=1.8																							
teta=1.0	.085	.093	.101	.108	.113	.117	.120	.121	.120	.118	.115	.113	.110	.107	.104	.101	.098	.095	.092	.089	.085	.078	.071
1.5	.126	.134	.141	.148	.154	.159	.163	.167	.169	.169	.167	.164	.160	.155	.151	.146	.142	.137	.132	.127	.115	.093	
2.0	.166	.174	.180	.187	.193	.198	.202	.206	.209	.211	.212	.211	.210	.207	.204	.199	.193	.187	.180	.173	.164	.140	.107
2.5	.205	.212	.219	.225	.230	.235	.239	.243	.245	.247	.249	.249	.248	.246	.244	.240	.235	.226	.216	.204	.189	.157	
3.0	.243	.250	.255	.261	.266	.270	.274	.277	.280	.281	.282	.283	.282	.281	.276	.270	.263	.252	.240	.226	.208	.169	
3.5	.280	.286	.291	.296	.300	.304	.307	.310	.312	.313	.314	.314	.310	.306	.300	.292	.282	.271	.256	.240	.223		
4.0	.316	.321	.325	.330	.333	.336	.339	.341	.343	.343	.340	.337	.333	.326	.317	.308	.297	.283	.268				
4.5	.348	.355	.359	.362	.365	.368	.370	.370	.368	.365	.362	.357	.350	.342	.333	.321							
5.0	.372	.380	.387	.393	.396	.396	.395	.393	.390	.387	.380	.373	.365	.357									
6.0	.410	.420	.428	.431	.433	.435	.435	.432	.425														
7.0	.435	.442	.449	.455	.458																		
8.0	.448	.458																					
mief=	.453	.458	.462	.461	.458	.453	.446	.438	.426	.413	.399	.386	.372	.357	.341	.324	.307	.289	.270	.250	.227	.172	.111
tetaf=	8.4	8.0	7.6	7.3	7.0	6.7	6.5	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.1	3.9	3.7	3.1	2.2
Valores de mi																							ni0= 2.93
w=2.0																							
teta=1.0	.092	.100	.107	.113	.119	.123	.126	.127	.127	.125	.123	.121	.118	.115	.113	.110	.107	.104	.102	.099	.096	.089	.083
1.5	.136	.144	.151	.157	.163	.168	.172	.175	.177	.179	.179	.178	.176	.172	.168	.164	.160	.156	.151	.147	.142	.133	.120
2.0	.180	.187	.193	.199	.205	.210	.214	.218	.220	.223	.224	.224	.224	.222	.219	.216	.211	.205	.200	.194	.188	.169	.144
2.5	.222	.229	.234	.240	.245	.250	.254	.257	.260	.262	.264	.265	.265	.264	.262	.259	.256	.251	.243	.233	.222	.194	.160
3.0	.264	.269	.275	.280	.284	.288	.292	.295	.298	.300	.301	.301	.301	.301	.299	.294	.288	.281	.271	.259	.246	.211	
3.5	.304	.309	.314	.318	.322	.326	.329	.331	.333	.335	.336	.336	.335	.331	.326	.321	.312	.302	.291	.278	.262	.226	
4.0	.342	.347	.351	.355	.358	.361	.364	.366	.367	.369	.366	.363	.360	.356	.348	.339	.330	.319	.305	.291			
4.5	.379	.384	.387	.390	.393	.396	.398	.399	.396	.394	.391	.388	.381	.373	.365	.357	.344						
5.0	.405	.412	.419	.425	.427	.428	.426	.424	.421	.418	.413	.406	.398	.391									
6.0	.447	.457	.464	.466	.468	.470	.471	.468	.462														
7.0	.475	.481	.487	.493	.496																		
8.0	.489																						
mief=	.493	.498	.501	.499	.496	.491	.483	.475	.465	.451	.438	.424	.410	.396	.381	.364	.347	.330	.312	.293	.274	.228	.170
tetaf=	8.3	7.9	7.6	7.3	7.0	6.8	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.1	3.9	3.6	2.9

TABELA 9a

ACO CA-50A $\delta=0.15$ $n'=10$ $n_1=2$

	ni = 0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.40
--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

w=0.1	Valores de mi																						
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ni0 = 1.10

teta=1.0	.009	.037	.055	.065	.066	.062	.056	.050	.042	.034	.022													
1.5	.014	.043	.064	.079	.087	.088	.082	.072	.060	.046	.028													
2.0	.018	.048	.071	.088	.099	.103	.100	.090	.074	.055	.032													
2.5	.023	.052	.076	.095	.107	.113	.111	.102	.085	.061														
3.0	.027	.057	.081	.100	.113	.119	.118	.109	.091	.066														
3.5	.031	.061	.085	.105	.118	.124	.123	.113	.095															
4.0	.033	.064	.089	.109	.122	.127	.126	.116																
4.5	.035	.067	.093	.112	.124	.130	.128																	
5.0	.036	.069	.096	.115	.127	.132	.130																	
6.0	.038	.072	.100	.119	.131																			
7.0	.040	.074	.102	.121	.133																			
8.0	.041	.076	.103	.123																				

mief=	.043	.079	.106	.124	.134	.135	.130	.118	.098	.068	.033
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

tetaf=	14.0	15.8	11.4	8.7	7.1	5.9	5.1	4.4	3.9	3.4	2.3
--------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

w=0.2	Valores de mi																						
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ni0 = 1.19

teta=1.0	.016	.040	.057	.066	.069	.066	.060	.055	.048	.041	.032	.021												
1.5	.023	.048	.067	.081	.089	.092	.088	.080	.070	.058	.045	.027												
2.0	.031	.055	.076	.091	.102	.107	.107	.100	.088	.072	.054	.031												
2.5	.039	.063	.083	.100	.112	.118	.119	.113	.101	.082	.060													
3.0	.046	.070	.090	.107	.119	.126	.127	.122	.110	.090	.064													
3.5	.053	.077	.097	.113	.125	.132	.132	.127	.114	.095														
4.0	.058	.083	.103	.119	.130	.136	.137	.131	.118															
4.5	.062	.088	.109	.124	.135	.140	.140	.133																
5.0	.065	.092	.113	.129	.139	.143	.142																	
6.0	.069	.097	.119	.135	.145	.149																		
7.0	.072	.100	.123	.139	.149																			
8.0	.074	.103	.126	.142																				

mief=	.079	.108	.129	.142	.149	.149	.144	.134	.119	.096	.065	.031
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

tetaf=	15.3	13.0	10.1	8.3	7.0	6.1	5.4	4.7	4.2	3.7	3.2	2.1
--------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

w=0.3	Valores de mi																						
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ni0 = 1.29

teta=1.0	.021	.042	.058	.068	.072	.069	.064	.059	.053	.047	.040	.031	.020											
1.5	.031	.053	.070	.083	.092	.095	.093	.087	.078	.068	.057	.044	.027											
2.0	.042	.063	.081	.095	.105	.111	.112	.109	.099	.086	.071	.053												
2.5	.052	.072	.090	.105	.116	.123	.125	.122	.114	.100	.081	.059												
3.0	.061	.081	.099	.114	.125	.132	.134	.132	.124	.110	.089													
3.5	.071	.090	.108	.122	.133	.139	.141	.139	.130	.115	.094													
4.0	.078	.099	.116	.129	.139	.145	.147	.143	.134	.119														
4.5	.084	.106	.123	.136	.145	.150	.151	.147																
5.0	.089	.111	.129	.142	.150	.155	.155																	
6.0	.095	.119	.137	.151	.159	.162																		
7.0	.099	.123	.142	.156	.165																			
8.0	.102	.126	.146	.160																				

mief=	.109	.132	.149	.160	.165	.164	.158	.150	.137	.119	.095	.063	.030
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

tetaf=	14.3	11.4	9.5	8.1	7.0	6.3	5.6	5.0	4.5	4.0	3.6	3.0	1.9
--------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

w=0.4	Valores de mi																						
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ni0 = 1.39

teta=1.0	.026	.045	.060	.069	.074	.073	.068	.063	.058	.053	.046	.039	.031	.021										
1.5	.038	.057	.074	.086	.094	.098	.098	.093	.085	.077	.067	.056	.044	.027										
2.0	.051	.069	.086	.099	.109	.115	.117	.115	.109	.098	.085	.070	.052											
2.5	.063	.081	.097	.111	.121	.128	.131	.130	.125	.115	.099	.080	.058											
3.0	.075	.092	.108	.121	.131	.138	.141	.141	.136	.125	.109	.088												
3.5	.086	.103	.118	.131	.140	.147	.150	.149	.143	.132	.116	.093												
4.0	.096	.113	.128	.139	.148	.154	.156	.155	.148	.137														
4.5	.104	.122	.137	.147	.155	.161	.162	.160	.152															
5.0	.109	.129	.144	.155	.162	.166	.167	.163																
6.0	.118	.138	.154	.166	.174	.176																		
7.0	.123	.144	.161	.173	.180																			
8.0	.127	.148	.165																					

mief=	.135	.155	.169	.177	.181	.179	.173	.164	.154	.139	.119	.093	.061	.028
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

tetaf=	12.5	10.5	9.0	7.9	7.0	6.3	5.8	5.2	4.7	4.3	3.9	3.5	2.8	1.7
--------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TABELA 9b

ACO CA-50A $\delta=0.15$ $n'=10$ $n_1=2$

ni =	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.40
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

w=0.5	Valores de ni																							ni0 = 1.48
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

teta=1.0	.030	.048	.061	.071	.076	.076	.072	.067	.063	.058	.052	.046	.039	.031	.021
1.5	.045	.062	.077	.089	.097	.101	.102	.099	.092	.084	.076	.066	.056	.044	.027
2.0	.059	.076	.091	.103	.113	.119	.122	.122	.117	.108	.097	.084	.070	.052	
2.5	.073	.089	.104	.116	.126	.133	.137	.137	.134	.126	.115	.099	.080	.058	
3.0	.086	.102	.116	.128	.138	.144	.148	.149	.146	.139	.127	.109	.087		
3.5	.100	.115	.128	.139	.148	.154	.158	.158	.154	.147	.134	.116			
4.0	.112	.126	.139	.149	.157	.163	.166	.165	.161	.152	.139				
4.5	.121	.137	.149	.159	.166	.171	.173	.171	.166	.156					
5.0	.128	.145	.158	.167	.174	.178	.179	.176							
6.0	.139	.156	.171	.181	.188	.190									
7.0	.146	.163	.179	.190	.196										
8.0	.150	.169	.184												

mief=	.158	.175	.187	.194	.196	.194	.187	.179	.169	.156	.140	.119	.091	.059	.027
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

tetaf=	11.4	9.9	8.7	7.8	7.0	6.4	5.9	5.4	4.9	4.5	4.1	3.8	3.4	2.6	1.6
--------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

w=0.6	Valores de ni																							ni0 = 1.58
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

teta=1.0	.034	.050	.063	.073	.078	.079	.075	.071	.067	.062	.057	.052	.046	.039	.031	.022
1.5	.051	.066	.080	.091	.099	.104	.106	.104	.098	.091	.084	.075	.066	.056	.044	
2.0	.067	.082	.096	.107	.116	.123	.126	.127	.124	.118	.108	.096	.084	.070	.052	
2.5	.082	.097	.110	.122	.131	.138	.142	.143	.141	.136	.128	.115	.098	.080		
3.0	.097	.112	.124	.135	.144	.151	.155	.156	.154	.150	.141	.127	.109	.087		
3.5	.112	.125	.137	.148	.156	.162	.165	.167	.165	.159	.149	.135	.116			
4.0	.126	.139	.150	.159	.167	.172	.175	.176	.172	.166	.155					
4.5	.137	.152	.162	.170	.176	.181	.184	.183	.179	.171						
5.0	.146	.160	.172	.180	.186	.190	.191	.189	.183							
6.0	.158	.174	.187	.196	.202	.203	.202									
7.0	.166	.182	.196	.206	.212											
8.0	.171	.189	.203													

mief=	.180	.195	.205	.210	.212	.209	.202	.194	.184	.173	.158	.140	.118	.089	.057	.026
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

tetaf=	10.7	9.5	8.5	7.7	7.0	6.5	6.0	5.5	5.1	4.7	4.3	4.0	3.7	3.2	2.4	1.4
--------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

w=0.7	Valores de ni																							ni0 = 1.68
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

teta=1.0	.038	.053	.065	.074	.080	.081	.079	.075	.071	.066	.062	.057	.052	.046	.039	.032	.022
1.5	.056	.071	.083	.094	.102	.107	.110	.109	.104	.098	.091	.083	.075	.066	.057	.045	
2.0	.074	.088	.100	.111	.120	.127	.131	.132	.130	.126	.118	.107	.096	.085	.070	.052	
2.5	.091	.104	.117	.127	.136	.143	.147	.149	.149	.145	.138	.129	.115	.098	.079		
3.0	.108	.121	.132	.142	.151	.157	.161	.163	.163	.160	.153	.143	.128	.108	.086		
3.5	.124	.136	.147	.156	.164	.170	.173	.175	.174	.170	.163	.151	.136	.116			
4.0	.140	.151	.161	.169	.176	.181	.184	.185	.183	.179	.170	.158					
4.5	.152	.165	.174	.181	.187	.191	.194	.194	.191	.185	.175						
5.0	.163	.175	.186	.192	.198	.201	.202	.201	.197								
6.0	.176	.190	.202	.210	.217	.217	.217										
7.0	.185	.201	.213	.222	.227												
8.0	.192	.208	.221														

mief=	.201	.214	.222	.226	.227	.225	.218	.209	.200	.189	.176	.160	.140	.117	.087	.056	.025
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

tetaf=	10.1	9.1	8.3	7.6	7.0	6.5	6.1	5.7	5.3	4.9	4.5	4.2	3.9	3.6	3.1	2.3	1.3
--------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

w=0.8	Valores de ni																							ni0 = 1.77
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

teta=1.0	.041	.055	.067	.076	.081	.084	.082	.078	.075	.070	.066	.062	.057	.052	.046	.040	.033	.023
1.5	.061	.075	.087	.097	.105	.110	.113	.113	.110	.104	.098	.091	.083	.075	.067	.058	.045	
2.0	.081	.094	.105	.116	.124	.131	.135	.137	.136	.133	.126	.117	.108	.097	.085	.071	.053	
2.5	.099	.112	.123	.133	.141	.148	.153	.155	.155	.153	.148	.140	.129	.115	.098	.079		
3.0	.118	.129	.140	.149	.157	.163	.168	.170	.170	.168	.164	.156	.144	.128	.108			
3.5	.135	.146	.156	.165	.172	.177	.181	.183	.183	.181	.175	.166	.154	.137	.116			
4.0	.152	.162	.171	.179	.185	.190	.193	.195	.194	.190	.183	.173	.160					
4.5	.167	.177	.186	.192	.198	.202	.205	.205	.203	.198	.190							
5.0	.178	.189	.199	.205	.210	.213	.214	.213	.210	.204								
6.0	.194	.207	.217	.225	.231	.231	.231											
7.0	.204	.219	.230	.238	.243													
8.0	.212	.227	.239															

mief=	.221	.232	.239	.243	.243	.240	.233	.224	.215	.204	.192	.178	.161	.141	.116	.085	.054	.024
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

tetaf=	9.8	8.9	8.2	7.6	7.0	6.6	6.2	5.8	5.4	5.1	4.7	4.4	4.1	3.8	3.5	2.9	2.1	1.2
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TABELA 9c

ACO CA-50A $\delta=0.15$ $n'=10$ $n_1=2$
 $n_1=0.00$ 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 $w=0.9$ Valores de m_i $n_{i0}=1.87$

teta=1.0	.045	.058	.069	.077	.083	.086	.085	.082	.078	.074	.070	.066	.062	.057	.052	.047	.041	.034	.023
1.5	.066	.079	.090	.100	.108	.113	.116	.117	.115	.110	.104	.098	.091	.084	.076	.068	.059	.046	
2.0	.087	.099	.110	.120	.128	.134	.139	.141	.141	.139	.134	.127	.118	.108	.098	.086	.071	.053	
2.5	.108	.119	.129	.139	.147	.153	.158	.161	.161	.160	.156	.150	.142	.130	.116	.099	.080		
3.0	.127	.138	.148	.156	.164	.170	.174	.177	.178	.177	.174	.168	.158	.145	.128	.108			
3.5	.146	.156	.165	.173	.180	.185	.189	.191	.192	.191	.186	.180	.169	.155	.137				
4.0	.164	.173	.182	.189	.195	.199	.202	.204	.205	.201	.196	.188	.176						
4.5	.181	.190	.197	.203	.208	.212	.215	.216	.214	.211	.203	.194							
5.0	.193	.203	.212	.217	.221	.225	.227	.225	.223	.217									
6.0	.211	.223	.232	.240	.245	.246	.245												
7.0	.223	.236	.247	.254	.258														
8.0	.231	.245	.256																

 $m_{ief}=.241$ $.250$ $.257$ $.259$ $.259$ $.256$ $.249$ $.240$ $.230$ $.220$ $.208$ $.195$ $.179$ $.161$ $.140$ $.114$ $.083$ $.053$ $.024$
 $teta_f=9.5$ 8.7 8.0 7.5 7.0 6.6 6.2 5.9 5.5 5.2 4.9 4.6 4.3 4.0 3.7 3.4 2.8 2.0 1.1
 $w=1.0$ Valores de m_i $n_{i0}=1.97$

teta=1.0	.048	.060	.071	.079	.085	.088	.088	.085	.082	.078	.074	.070	.066	.062	.057	.052	.047	.042	.035
1.5	.071	.083	.094	.103	.110	.116	.119	.121	.119	.116	.110	.104	.098	.091	.084	.077	.069	.060	.046
2.0	.094	.105	.115	.124	.132	.138	.143	.146	.146	.145	.141	.135	.127	.118	.109	.099	.087	.072	
2.5	.115	.126	.136	.144	.152	.158	.163	.166	.167	.167	.164	.160	.153	.144	.131	.116	.099	.080	
3.0	.136	.146	.155	.164	.171	.176	.181	.184	.185	.184	.182	.179	.171	.161	.146	.128	.109		
3.5	.157	.166	.174	.182	.188	.193	.197	.199	.200	.200	.197	.191	.183	.171	.156	.138			
4.0	.176	.184	.192	.199	.204	.208	.212	.214	.214	.212	.208	.201	.191	.179					
4.5	.194	.202	.209	.214	.219	.223	.226	.227	.225	.222	.217	.209							
5.0	.207	.217	.224	.229	.233	.237	.239	.237	.235	.231	.224								
6.0	.227	.239	.247	.254	.260	.260	.259												
7.0	.241	.253	.263	.270	.274														
8.0	.250	.264																	

 $m_{ief}=.260$ $.267$ $.273$ $.275$ $.274$ $.271$ $.264$ $.255$ $.245$ $.235$ $.224$ $.212$ $.197$ $.181$ $.162$ $.140$ $.112$ $.082$ $.052$ $.023$
 $teta_f=9.2$ 8.5 8.0 7.5 7.0 6.6 6.3 6.0 5.6 5.3 5.0 4.7 4.4 4.2 3.9 3.6 3.3 2.6 1.9 1.0
 $w=1.1$ Valores de m_i $n_{i0}=2.06$

teta=1.0	.051	.063	.073	.081	.087	.090	.091	.088	.085	.082	.078	.074	.071	.067	.062	.058	.053	.048	.043	.036
1.5	.076	.087	.097	.106	.113	.119	.122	.124	.124	.121	.116	.110	.104	.098	.092	.085	.078	.071	.061	.047
2.0	.100	.110	.120	.129	.136	.142	.147	.150	.151	.151	.148	.143	.136	.128	.119	.111	.100	.088	.072	
2.5	.123	.133	.142	.150	.158	.164	.168	.172	.173	.173	.172	.168	.162	.155	.145	.132	.117	.100		
3.0	.145	.155	.163	.171	.177	.183	.187	.190	.192	.192	.191	.188	.182	.174	.162	.147	.129	.109		
3.5	.167	.175	.183	.190	.196	.201	.205	.207	.209	.209	.207	.202	.196	.186	.174	.157	.138			
4.0	.187	.195	.202	.208	.214	.218	.221	.223	.224	.223	.219	.214	.205	.195	.181					
4.5	.207	.214	.220	.225	.230	.233	.236	.238	.237	.234	.230	.222	.213							
5.0	.222	.231	.237	.242	.245	.248	.251	.250	.248	.244	.237									
6.0	.243	.254	.262	.269	.274	.274	.273	.270												
7.0	.259	.270	.280	.286	.290															
8.0	.269	.282																		

 $m_{ief}=.278$ $.284$ $.289$ $.291$ $.290$ $.287$ $.280$ $.270$ $.261$ $.250$ $.239$ $.228$ $.214$ $.199$ $.182$ $.162$ $.139$ $.110$ $.080$ $.051$ $.023$
 $teta_f=9.0$ 8.4 7.9 7.4 7.0 6.7 6.3 6.0 5.7 5.4 5.1 4.9 4.6 4.3 4.1 3.8 3.6 3.1 2.5 1.8 0.9
 $w=1.2$ Valores de m_i $n_{i0}=2.16$

teta=1.0	.054	.065	.075	.083	.089	.092	.093	.092	.088	.085	.082	.078	.075	.071	.067	.063	.059	.054	.049	.044	.037
1.5	.080	.091	.100	.109	.116	.122	.125	.127	.128	.126	.121	.116	.111	.105	.099	.093	.086	.079	.072	.062	.047
2.0	.106	.116	.125	.133	.140	.146	.151	.154	.156	.156	.154	.150	.145	.137	.129	.121	.112	.102	.089	.073	
2.5	.130	.140	.148	.156	.163	.169	.174	.177	.179	.180	.178	.176	.171	.165	.158	.146	.133	.117	.100		
3.0	.154	.163	.171	.178	.184	.190	.194	.197	.199	.199	.196	.193	.186	.176	.163	.148	.129				
3.5	.177	.185	.192	.199	.204	.209	.213	.215	.217	.217	.216	.213	.207	.199	.186	.175	.158	.138			
4.0	.199	.206	.212	.218	.223	.227	.230	.232	.233	.233	.230	.226	.219	.209	.197						
4.5	.220	.226	.232	.236	.241	.244	.247	.248	.248	.246	.242	.235	.227								
5.0	.235	.244	.250	.254	.257	.260	.262	.262	.260	.257	.251										
6.0	.259	.270	.277	.283	.288	.288	.287	.285													
7.0	.277	.287	.296	.302	.305																
8.0	.288	.299	.308																		

 $m_{ief}=.295$ $.302$ $.305$ $.307$ $.305$ $.302$ $.295$ $.286$ $.276$ $.266$ $.255$ $.243$ $.231$ $.216$ $.200$ $.182$ $.162$ $.139$ $.109$ $.079$ $.050$
 $teta_f=8.8$ 8.3 7.8 7.4 7.0 6.7 6.4 6.1 5.8 5.5 5.2 5.0 4.7 4.5 4.2 4.0 3.7 3.5 3.0 2.4 1.7

TABELA 9d

ACO CA-50A $\delta=0.15$ $n'=10$ $n_1=2$

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40																									
w=1.4	Valores de mi																								ni0= 2.35
teta=1.0	.060	.070	.079	.087	.092	.096	.098	.097	.095	.092	.089	.086	.082	.079	.076	.072	.068	.064	.060	.056	.051	.039			
1.5	.089	.099	.107	.115	.122	.127	.131	.134	.135	.134	.132	.127	.122	.117	.112	.107	.101	.095	.089	.083	.075				
2.0	.117	.126	.135	.142	.149	.155	.159	.163	.165	.166	.165	.163	.159	.154	.147	.139	.132	.124	.115	.104	.091				
2.5	.145	.153	.161	.168	.174	.180	.184	.188	.190	.191	.191	.190	.187	.183	.178	.171	.160	.149	.134	.119	.101				
3.0	.171	.179	.186	.192	.198	.203	.207	.210	.213	.214	.214	.213	.211	.207	.200	.192	.180	.166	.149	.130					
3.5	.196	.203	.210	.216	.221	.225	.229	.231	.233	.234	.234	.233	.229	.224	.216	.205	.193	.178	.160						
4.0	.221	.227	.233	.238	.242	.246	.249	.251	.252	.253	.252	.248	.244	.236	.227	.216	.202								
4.5	.244	.249	.254	.258	.262	.265	.268	.269	.271	.268	.265	.261	.254	.246											
5.0	.263	.270	.275	.278	.281	.284	.286	.286	.284	.282	.278	.271													
6.0	.291	.300	.306	.312	.317	.316	.315	.313																	
7.0	.310	.320	.328	.334	.336																				
8.0	.325	.335																							
mief=	.330	.336	.338	.339	.337	.333	.327	.318	.307	.297	.286	.275	.263	.250	.236	.220	.203	.184	.162	.135	.106	.049			
tetaf=	8.6	8.1	7.7	7.3	7.0	6.7	6.4	6.2	5.9	5.7	5.4	5.2	4.9	4.7	4.5	4.3	4.0	3.8	3.6	3.3	2.8	1.5			
w=1.6	Valores de mi																								ni0= 2.55
teta=1.0	.066	.075	.083	.090	.096	.100	.102	.103	.101	.098	.096	.093	.090	.087	.084	.080	.077	.074	.070	.066	.062	.054	.041		
1.5	.098	.106	.114	.122	.128	.133	.138	.140	.142	.142	.141	.138	.133	.129	.124	.119	.114	.109	.104	.098	.092	.078			
2.0	.129	.137	.144	.151	.158	.163	.168	.171	.174	.175	.175	.174	.172	.168	.163	.156	.150	.143	.136	.128	.118	.092			
2.5	.158	.166	.173	.180	.185	.191	.195	.199	.201	.203	.204	.203	.202	.199	.195	.190	.184	.174	.163	.151	.137	.103			
3.0	.187	.194	.201	.207	.212	.217	.221	.224	.226	.228	.228	.228	.227	.225	.222	.215	.207	.196	.183	.168	.150				
3.5	.215	.221	.227	.232	.237	.241	.245	.247	.249	.250	.251	.251	.250	.245	.240	.233	.222	.211	.197	.180	.161				
4.0	.242	.247	.252	.257	.261	.264	.267	.269	.271	.272	.272	.270	.266	.261	.254	.245	.235	.221							
4.5	.267	.272	.276	.280	.284	.286	.289	.291	.292	.291	.288	.285	.280	.273	.265	.255									
5.0	.290	.296	.299	.303	.305	.308	.310	.311	.309	.307	.304	.298	.291												
6.0	.322	.329	.336	.341	.346	.345	.343	.341	.338																
7.0	.344	.354	.361	.366	.368																				
8.0	.361																								
mief=	.364	.369	.370	.371	.368	.364	.358	.349	.339	.328	.317	.306	.294	.282	.270	.255	.239	.223	.204	.185	.161	.103	.047		
tetaf=	8.4	8.0	7.6	7.3	7.0	6.7	6.5	6.3	6.0	5.8	5.6	5.4	5.1	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5	2.5	1.3		
w=1.8	Valores de mi																								ni0= 2.74
teta=1.0	.072	.080	.088	.094	.100	.104	.107	.108	.107	.105	.102	.099	.097	.094	.091	.088	.085	.082	.079	.075	.072	.065	.057		
1.5	.106	.114	.121	.128	.134	.139	.144	.147	.149	.149	.147	.144	.140	.135	.131	.126	.122	.117	.112	.107	.097	.080			
2.0	.140	.147	.154	.160	.166	.171	.176	.180	.182	.184	.185	.185	.183	.181	.177	.172	.166	.160	.154	.147	.141	.122	.094		
2.5	.172	.179	.185	.191	.197	.202	.206	.209	.212	.214	.215	.216	.215	.213	.211	.207	.202	.197	.188	.178	.167	.139			
3.0	.203	.210	.216	.221	.226	.230	.234	.237	.240	.242	.243	.243	.242	.241	.239	.236	.230	.222	.213	.200	.186	.152			
3.5	.234	.239	.245	.249	.254	.258	.261	.263	.265	.267	.268	.268	.267	.266	.261	.256	.249	.239	.228	.215	.200				
4.0	.263	.268	.272	.276	.280	.283	.286	.288	.290	.291	.291	.291	.288	.284	.279	.271	.263	.253	.240						
4.5	.291	.295	.299	.302	.305	.308	.310	.312	.313	.314	.311	.308	.305	.299	.292	.284	.274								
5.0	.316	.321	.324	.327	.329	.332	.333	.335	.333	.331	.328	.325	.319	.312											
6.0	.353	.359	.365	.370	.375	.374	.372	.370	.367																
7.0	.377	.387	.393	.397	.399																				
8.0	.396																								
mief=	.398	.401	.402	.402	.399	.395	.390	.381	.370	.359	.348	.337	.326	.314	.302	.289	.275	.259	.242	.225	.206	.158	.101		
tetaf=	8.2	7.9	7.6	7.3	7.0	6.8	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.3	2.3		
w=2.0	Valores de mi																								ni0= 2.93
teta=1.0	.077	.085	.092	.098	.104	.108	.111	.112	.112	.111	.108	.106	.103	.101	.098	.095	.093	.090	.087	.084	.081	.075	.068		
1.5	.114	.122	.128	.135	.141	.146	.150	.153	.155	.156	.157	.156	.153	.150	.146	.142	.138	.133	.129	.125	.120	.111	.101		
2.0	.150	.157	.164	.170	.175	.180	.184	.188	.191	.193	.194	.195	.194	.192	.190	.186	.182	.176	.170	.164	.158	.145	.124		
2.5	.185	.192	.198	.203	.208	.213	.217	.220	.223	.226	.227	.228	.228	.227	.225	.222	.219	.214	.209	.202	.192	.169	.141		
3.0	.219	.225	.230	.235	.240	.244	.248	.251	.253	.255	.257	.257	.257	.256	.255	.253	.250	.244	.237	.228	.217	.188	.153		
3.5	.252	.257	.262	.266	.270	.274	.277	.280	.282	.283	.284	.285	.285	.284	.282	.277	.272	.266	.256	.245	.233	.202			
4.0	.283	.288	.292	.296	.299	.302	.305	.307	.308	.310	.310	.311	.309	.306	.302	.297	.289	.280	.271	.258	.245				
4.5	.314	.317	.321	.324	.327	.329	.331	.333	.334	.335	.334	.332	.328	.325	.318	.311	.303	.293							
5.0	.342	.346	.348	.351	.353	.356	.357	.359	.358	.356	.353	.350	.346	.339	.332										
6.0	.382	.388	.394	.399	.403	.402	.400	.398	.396																
7.0	.411	.419	.425	.428	.430																				
8.0	.431																								
mief=	.432	.433	.434	.434	.430	.426	.421	.412	.402	.391	.380	.369	.357	.345	.334	.321	.309	.294	.278	.262	.245	.207	.155		
tetaf=	8.1	7.8	7.5	7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	4.4	4.2	4.0	3.7	3.1		

ACO CA-508 delta=0.05 n'=2 n1=2

$w=0.1$ Valores de mi

```
teta=1.0 .017 .044 .063 .072 .074 .069 .063 .057 .050 .039 .024
1.5 .025 .054 .075 .090 .098 .099 .093 .082 .069 .053 .030
2.0 .033 .062 .086 .103 .113 .118 .114 .102 .083 .061 .034
2.5 .036 .070 .095 .113 .125 .130 .126 .114 .093 .067
3.0 .039 .074 .102 .122 .135 .139 .134 .122 .100 .072
3.5 .041 .077 .107 .130 .142 .145 .140 .127 .105
4.0 .042 .080 .110 .134 .148 .150 .145 .131
4.5 .044 .082 .113 .137 .151 .155 .148
5.0 .045 .083 .116 .139 .154 .158
6.0 .045 .086 .119 .143 .157
7.0 .045 .087 .121 .146 .160
8.0 .045 .087 .122 .147
```

tetaf= 11.6 12.8 13.8 9.3 7.1 5.7 4.9 4.3 3.8 3.2 2.1

```
teta=1.0 .030 .054 .071 .081 .084 .080 .075 .069 .063 .055 .042 .024
      1.5 .046 .070 .089 .103 .111 .114 .110 .101 .089 .074 .055 .029
      2.0 .061 .085 .105 .121 .132 .137 .135 .125 .109 .088 .063
      2.5 .069 .099 .120 .137 .148 .153 .150 .140 .122 .097 .069
      3.0 .075 .107 .134 .151 .162 .165 .161 .150 .131 .105
      3.5 .079 .113 .141 .163 .173 .175 .170 .157 .138 .111
      4.0 .082 .117 .147 .170 .182 .183 .177 .163
      4.5 .085 .121 .151 .174 .188 .191 .183
      5.0 .088 .124 .155 .178 .192 .196 .188
      6.0 .090 .129 .161 .184 .197
      7.0 .090 .130 .164 .188 .202
      8.0 .090 .131 .165 .191
```

tetaf= 12.0 12.9 13.5 9.2 7.1 5.8 5.0 4.4 3.9 3.5 2.8 1.7

```
teta=1.0 .043 .064 .080 .090 .094 .091 .086 .081 .076 .069 .059 .044 .022
1.5 .065 .086 .104 .117 .125 .128 .127 .120 .109 .095 .078 .056
2.0 .086 .107 .125 .139 .150 .156 .155 .148 .133 .114 .091 .064
2.5 .101 .128 .146 .160 .171 .177 .174 .166 .150 .127 .101
3.0 .109 .140 .165 .180 .190 .193 .189 .178 .161 .137 .108
3.5 .116 .148 .175 .197 .205 .206 .200 .188 .170 .145
4.0 .121 .154 .183 .205 .217 .217 .209 .196 .177
4.5 .125 .160 .190 .212 .224 .227 .218 .203
5.0 .130 .165 .195 .217 .230 .233 .225
6.0 .133 .173 .203 .225 .238
7.0 .134 .174 .208 .231 .244
8.0 .134 .175 .209 .235
```

tetaf= 12.2 13.1 13.3 9.1 7.1 5.9 5.1 4.6 4.1 3.7 3.2 2.4 1.3

teta=1.0	.055	.074	.089	.099	.103	.102	.098	.093	.088	.082	.074	.062	.044
1.5	.083	.102	.118	.130	.139	.143	.142	.137	.128	.115	.100	.080	.056
2.0	.110	.128	.145	.158	.168	.174	.176	.170	.157	.139	.118	.093	.065
2.5	.132	.155	.171	.184	.195	.200	.199	.191	.177	.157	.131	.103	
3.0	.143	.172	.195	.209	.218	.220	.216	.206	.190	.169	.142		
3.5	.152	.183	.209	.230	.238	.237	.230	.218	.201	.179	.151		
4.0	.159	.191	.220	.241	.252	.251	.242	.229	.210				
4.5	.165	.198	.228	.249	.261	.263	.253	.238					
5.0	.171	.205	.234	.255	.268	.271	.263						
6.0	.177	.216	.245	.266	.278								
7.0	.178	.218	.251	.274	.286								
8.0	.179	.219	.253	.278									

tetaf= 12.4 13.2 13.0 9.0 7.1 5.9 5.2 4.7 4.3 3.9 3.5 2.9 2.1 1.0

TABELA 10b

ACO CA-50B $\delta=0.05$ $n^{\circ}=2$ $n_1=2$ $n_i=0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$ $w=0.5$ Valores de m_i $n_{i0}=1.41$

teta=1.0	.067	.084	.098	.108	.113	.113	.109	.104	.100	.094	.089	.078	.063	.043
1.5	.100	.117	.132	.144	.152	.157	.158	.154	.147	.135	.121	.103	.082	.055
2.0	.133	.149	.164	.177	.186	.193	.196	.191	.181	.164	.144	.121	.095	
2.5	.162	.181	.196	.208	.218	.224	.223	.216	.203	.185	.161	.134	.105	
3.0	.177	.204	.226	.239	.247	.248	.244	.234	.220	.200	.175	.145		
3.5	.188	.218	.244	.264	.270	.268	.261	.249	.233	.211	.185			
4.0	.197	.228	.256	.277	.287	.285	.276	.262	.244	.221				
4.5	.205	.237	.266	.286	.298	.300	.289	.273						
5.0	.212	.245	.274	.294	.306	.309	.301							
6.0	.221	.259	.287	.306	.318									
7.0	.222	.262	.295	.316	.328									
8.0	.223	.263	.297	.322										
mief=	.224	.266	.301	.324	.329	.321	.306	.279	.251	.222	.189	.151	.107	.061
tetaf=	12.5	13.3	12.7	8.9	7.1	6.0	5.2	4.8	4.4	4.0	3.7	3.3	2.6	1.8

 $w=0.6$ Valores de m_i $n_{i0}=1.49$

teta=1.0	.078	.094	.107	.117	.122	.123	.120	.115	.111	.106	.101	.093	.081	.064
1.5	.117	.133	.146	.158	.166	.171	.172	.170	.165	.155	.142	.125	.106	.082
2.0	.155	.170	.184	.196	.205	.211	.215	.213	.204	.189	.170	.148	.123	.095
2.5	.191	.208	.221	.232	.242	.248	.247	.241	.229	.213	.191	.165	.137	
3.0	.209	.236	.256	.268	.275	.276	.272	.262	.248	.230	.207	.179	.148	
3.5	.223	.252	.277	.297	.302	.299	.292	.280	.264	.244	.219	.191		
4.0	.234	.265	.292	.312	.322	.320	.309	.295	.277	.256				
4.5	.244	.276	.304	.323	.334	.336	.325	.309	.289					
5.0	.252	.285	.313	.332	.344	.347	.339							
6.0	.265	.302	.328	.347	.358	.362								
7.0	.266	.306	.339	.359	.370									
8.0	.267	.307	.340	.366										
mief=	.269	.310	.345	.368	.371	.362	.346	.318	.289	.259	.227	.192	.149	.103
tetaf=	12.6	13.4	12.5	8.8	7.1	6.0	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8	3.6	3.0	2.4

 $w=0.7$ Valores de m_i $n_{i0}=1.57$

teta=1.0	.089	.104	.117	.126	.131	.133	.130	.126	.122	.118	.113	.108	.097	.083
1.5	.133	.148	.161	.171	.179	.185	.187	.186	.182	.174	.162	.147	.129	.107
2.0	.177	.191	.204	.215	.223	.230	.234	.233	.226	.213	.195	.175	.151	.125
2.5	.219	.233	.246	.256	.265	.272	.271	.266	.255	.240	.220	.195	.168	.139
3.0	.242	.267	.287	.297	.304	.304	.300	.291	.277	.260	.238	.212	.182	
3.5	.258	.287	.311	.330	.335	.331	.323	.311	.296	.276	.253	.225		
4.0	.271	.301	.329	.348	.358	.354	.343	.329	.311	.290				
4.5	.283	.314	.342	.361	.371	.373	.361	.345	.325					
5.0	.293	.325	.352	.371	.382	.385	.377							
6.0	.309	.344	.370	.388	.399	.402								
7.0	.310	.350	.382	.401	.412									
8.0	.311	.351	.384	.410										
mief=	.314	.355	.389	.412	.413	.403	.386	.357	.328	.297	.264	.230	.191	.145
tetaf=	12.7	13.5	12.3	8.7	7.1	6.0	5.3	4.9	4.6	4.3	4.0	3.7	3.3	2.8

 $w=0.8$ Valores de m_i $n_{i0}=1.65$

teta=1.0	.100	.114	.126	.135	.140	.143	.141	.137	.134	.129	.125	.121	.113	.100
1.5	.150	.163	.175	.185	.193	.199	.201	.201	.198	.192	.182	.168	.151	.131
2.0	.199	.211	.223	.234	.242	.248	.253	.254	.248	.237	.221	.201	.178	.153
2.5	.246	.259	.270	.280	.289	.295	.296	.291	.281	.267	.248	.225	.199	.171
3.0	.274	.299	.317	.326	.333	.333	.328	.319	.306	.289	.269	.244	.216	.185
3.5	.293	.321	.345	.364	.368	.363	.355	.343	.327	.308	.286	.260	.230	
4.0	.308	.338	.365	.383	.393	.389	.378	.363	.345	.324	.300			
4.5	.322	.353	.380	.398	.408	.409	.398	.381	.361					
5.0	.333	.365	.392	.409	.420	.422	.416	.397						
6.0	.353	.387	.411	.428	.439	.442								
7.0	.355	.394	.426	.444	.454									
8.0	.356	.395	.428	.454										
mief=	.358	.399	.433	.456	.455	.444	.426	.397	.366	.335	.302	.268	.232	.188
tetaf=	12.8	13.6	12.1	8.6	7.1	6.1	5.4	5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	3.6	3.1

 $n_{i0}=1.65$

TABELA 10c

ACO CA-50B $\delta=0.05$ $n'=2$ $n_i=2$
 $n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
 $n_{i0} = 1.74$ Valores de m_i $w=0.9$

teta=1.0	.111	.124	.135	.144	.150	.152	.152	.148	.145	.141	.137	.132	.127	.117	.102	.084	.061
1.5	.166	.178	.190	.199	.207	.213	.216	.216	.214	.209	.201	.188	.172	.154	.133	.108	.080
2.0	.220	.232	.243	.253	.261	.267	.272	.274	.270	.260	.245	.226	.205	.181	.155	.126	
2.5	.273	.285	.295	.305	.313	.319	.320	.316	.307	.293	.276	.254	.229	.202	.173		
3.0	.306	.330	.347	.355	.362	.362	.357	.348	.335	.319	.299	.276	.249	.219			
3.5	.328	.355	.379	.397	.401	.396	.387	.374	.359	.340	.318	.293	.266				
4.0	.345	.375	.401	.419	.428	.424	.412	.397	.379	.358	.335						
4.5	.360	.391	.417	.435	.445	.446	.435	.417	.397								
5.0	.374	.405	.431	.448	.458	.460	.454	.435									
6.0	.397	.429	.452	.469	.479	.482											
7.0	.399	.438	.470	.486	.496												
8.0	.400	.439	.472	.490													

 $m_{ief} = .403 \ .444 \ .478 \ .500 \ .497 \ .484 \ .466 \ .437 \ .406 \ .373 \ .341 \ .306 \ .271 \ .231 \ .184 \ .136 \ .086 \ .032$
 $teta_f = 12.8 \ 13.6 \ 11.9 \ 8.5 \ 7.1 \ 6.1 \ 5.4 \ 5.1 \ 4.8 \ 4.5 \ 4.2 \ 3.9 \ 3.7 \ 3.4 \ 2.9 \ 2.3 \ 1.7 \ 0.9$
 $n_{i0} = 1.82$ Valores de m_i $w=1.0$

teta=1.0	.122	.134	.145	.153	.159	.162	.162	.159	.155	.152	.148	.144	.140	.132	.120	.104	.084	.059
1.5	.182	.193	.204	.213	.221	.226	.230	.231	.230	.226	.220	.208	.194	.177	.157	.134	.108	.079
2.0	.241	.252	.263	.272	.280	.286	.290	.293	.291	.282	.269	.252	.231	.208	.183	.156	.127	
2.5	.300	.310	.320	.329	.336	.343	.345	.341	.332	.320	.303	.283	.259	.233	.204	.175		
3.0	.338	.361	.377	.385	.391	.390	.385	.377	.364	.348	.329	.307	.282	.253	.222			
3.5	.363	.389	.413	.431	.434	.428	.419	.406	.391	.372	.351	.327	.300	.270				
4.0	.382	.411	.437	.455	.463	.460	.447	.431	.413	.393	.370	.344						
4.5	.399	.429	.455	.472	.482	.483	.472	.454	.434	.411								
5.0	.414	.445	.470	.486	.496	.498	.492	.474										
6.0	.440	.471	.494	.510	.519	.522												
7.0	.443	.481	.513	.529	.538													
8.0	.445	.483	.516	.543														

 $m_{ief} = .448 \ .488 \ .522 \ .544 \ .539 \ .525 \ .506 \ .478 \ .445 \ .412 \ .379 \ .345 \ .309 \ .272 \ .227 \ .180 \ .130 \ .079 \ .021$
 $teta_f = 12.9 \ 13.7 \ 11.7 \ 8.4 \ 7.0 \ 6.1 \ 5.5 \ 5.1 \ 4.8 \ 4.5 \ 4.3 \ 4.0 \ 3.8 \ 3.6 \ 3.2 \ 2.7 \ 2.1 \ 1.5 \ 0.6$
 $n_{i0} = 1.90$ Valores de m_i $w=1.1$

teta=1.0	.132	.144	.154	.162	.168	.171	.172	.170	.166	.163	.159	.156	.152	.147	.136	.122	.104	.083	.057
1.5	.197	.208	.219	.227	.235	.240	.244	.246	.245	.242	.237	.228	.214	.198	.180	.158	.134	.107	
2.0	.262	.272	.282	.291	.298	.305	.309	.312	.312	.305	.293	.277	.257	.235	.211	.185	.157		
2.5	.326	.335	.345	.353	.360	.366	.369	.366	.358	.346	.330	.311	.289	.263	.236	.207			
3.0	.370	.392	.406	.414	.420	.419	.414	.405	.393	.378	.359	.338	.314	.286	.256				
3.5	.397	.424	.447	.464	.467	.460	.451	.438	.423	.404	.384	.360	.334	.305					
4.0	.419	.448	.473	.490	.498	.495	.482	.466	.448	.427	.404	.379							
4.5	.438	.468	.493	.509	.518	.519	.509	.490	.470	.448									
5.0	.454	.485	.509	.525	.534	.536	.530	.512											
6.0	.483	.513	.535	.550	.560	.563													
7.0	.488	.525	.556	.571	.580														
8.0	.489	.527	.560	.587															

 $m_{ief} = .492 \ .533 \ .566 \ .588 \ .581 \ .567 \ .547 \ .518 \ .485 \ .452 \ .418 \ .383 \ .348 \ .311 \ .271 \ .223 \ .175 \ .124 \ .071$
 $teta_f = 13.0 \ 13.8 \ 11.5 \ 8.4 \ 7.0 \ 6.2 \ 5.5 \ 5.1 \ 4.9 \ 4.6 \ 4.4 \ 4.1 \ 3.9 \ 3.7 \ 3.4 \ 2.9 \ 2.5 \ 1.9 \ 1.3$
 $n_{i0} = 1.98$ Valores de m_i $w=1.2$

teta=1.0	.143	.154	.163	.171	.177	.181	.182	.180	.177	.174	.170	.167	.163	.159	.152	.139	.124	.104	.081	.055
1.5	.213	.223	.233	.242	.249	.254	.258	.260	.260	.258	.254	.247	.235	.220	.202	.182	.159	.134	.106	
2.0	.283	.292	.302	.310	.317	.323	.328	.331	.332	.326	.316	.301	.283	.262	.238	.213	.186	.157		
2.5	.351	.361	.369	.377	.384	.390	.394	.391	.383	.372	.357	.339	.318	.293	.267	.238	.209			
3.0	.402	.422	.436	.443	.449	.448	.443	.434	.422	.407	.389	.369	.345	.319	.290	.259				
3.5	.432	.458	.481	.498	.500	.493	.483	.470	.455	.437	.416	.393	.368	.340	.310					
4.0	.456	.484	.509	.526	.534	.530	.517	.501	.482	.462	.439	.415								
4.5	.476	.506	.530	.546	.555	.556	.546	.527	.507	.484										
5.0	.494	.525	.548	.563	.572	.574	.569	.551												
6.0	.526	.555	.576	.591	.600	.603														
7.0	.532	.569	.599	.613	.622															
8.0	.533	.571	.604	.631																

 $m_{ief} = .537 \ .577 \ .610 \ .632 \ .623 \ .608 \ .588 \ .559 \ .525 \ .491 \ .457 \ .422 \ .387 \ .350 \ .312 \ .267 \ .219 \ .169 \ .117 \ .063$
 $teta_f = 13.1 \ 13.8 \ 11.3 \ 8.3 \ 7.0 \ 6.2 \ 5.6 \ 5.2 \ 4.9 \ 4.7 \ 4.4 \ 4.2 \ 4.0 \ 3.8 \ 3.6 \ 3.2 \ 2.8 \ 2.3 \ 1.8 \ 1.2$

TABELA 10d

ACO CA-50B $\delta=0.05$ $n'=2$ $n_1=2$

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40																											
ni0= 2.14																											
Valores de ni																											
w=1.4	teta=1.0	.163	.173	.182	.190	.196	.199	.201	.201	.198	.195	.192	.189	.186	.182	.179	.171	.159	.143	.125	.103	.077					
	1.5	.244	.253	.262	.270	.277	.282	.286	.289	.290	.289	.286	.282	.274	.261	.246	.228	.208	.185	.160	.133						
	2.0	.324	.333	.341	.349	.355	.361	.366	.369	.371	.369	.361	.349	.333	.314	.292	.269	.243	.216	.188							
	2.5	.403	.411	.419	.426	.432	.438	.442	.441	.434	.424	.411	.394	.375	.353	.327	.300	.272	.242								
	3.0	.464	.484	.495	.502	.507	.507	.501	.493	.481	.466	.449	.430	.408	.383	.356	.327	.296									
	3.5	.501	.526	.548	.564	.567	.559	.548	.535	.519	.501	.481	.459	.435	.409	.380	.350										
	4.0	.529	.557	.582	.597	.604	.601	.587	.570	.552	.531	.509	.485	.459													
	4.5	.553	.583	.606	.621	.629	.630	.621	.601	.580	.558	.533															
	5.0	.575	.604	.625	.640	.649	.650	.645	.629	.606																	
	6.0	.612	.638	.658	.672	.680	.683																				
	7.0	.621	.657	.685	.698	.706																					
	8.0	.622	.660	.692	.719																						
	mief=	.626	.667	.699	.720	.707	.690	.669	.641	.606	.571	.536	.501	.465	.428	.391	.353	.307	.258	.208	.156	.102					
	tetaf=	13.2	13.9	11.0	8.1	7.0	6.3	5.7	5.2	5.0	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	3.7	3.6	3.2	2.8	2.4	2.0	1.5					
ni0= 2.31																											
Valores de ni																											
w=1.6	teta=1.0	.184	.193	.201	.208	.214	.218	.220	.221	.219	.216	.213	.211	.208	.205	.201	.198	.191	.179	.163	.145	.124	.072				
	1.5	.275	.283	.291	.299	.305	.310	.314	.317	.319	.319	.318	.315	.310	.300	.287	.271	.253	.233	.211	.186	.159					
	2.0	.364	.372	.380	.387	.393	.399	.403	.407	.410	.410	.405	.395	.381	.364	.344	.322	.299	.274	.247	.218	.189					
	2.5	.453	.461	.468	.474	.480	.485	.490	.490	.485	.476	.464	.449	.431	.410	.387	.361	.334	.306	.276	.246						
	3.0	.527	.545	.554	.560	.566	.565	.560	.551	.539	.525	.509	.490	.469	.446	.421	.393	.364	.333								
	3.5	.569	.594	.616	.631	.633	.624	.613	.600	.584	.566	.546	.525	.501	.476	.449	.420	.390									
	4.0	.602	.630	.653	.668	.675	.672	.657	.640	.621	.601	.579	.555	.530	.503												
	4.5	.630	.659	.681	.695	.702	.703	.695	.676	.654	.632	.607															
	5.0	.655	.683	.703	.717	.725	.727	.722	.707	.684																	
	6.0	.696	.721	.740	.753	.761	.763																				
	7.0	.709	.745	.770	.783	.790																					
	8.0	.711	.748	.780																							
	mief=	.716	.756	.787	.808	.791	.773	.751	.723	.688	.652	.616	.580	.544	.507	.470	.432	.393	.347	.297	.247	.195	.086				
	tetaf=	13.3	14.0	10.7	8.0	7.0	6.3	5.7	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	3.6	3.3	2.9	2.5	2.1	1.2				
ni0= 2.47																											
Valores de ni																											
w=1.8	teta=1.0	.204	.213	.220	.227	.233	.237	.239	.240	.240	.237	.235	.232	.229	.226	.224	.221	.218	.210	.198	.183	.165	.121	.067			
	1.5	.305	.313	.320	.327	.333	.338	.343	.346	.348	.348	.346	.343	.336	.327	.314	.297	.279	.259	.236	.212	.158					
	2.0	.405	.412	.419	.426	.432	.437	.441	.445	.448	.449	.448	.440	.429	.414	.396	.375	.353	.329	.304	.277	.249					
	2.5	.504	.511	.517	.523	.528	.533	.538	.540	.536	.528	.516	.502	.486	.467	.445	.421	.395	.368	.340	.310	.280					
	3.0	.589	.605	.614	.619	.624	.624	.619	.610	.598	.585	.569	.551	.530	.508	.484	.458	.431	.401	.370							
	3.5	.638	.662	.684	.698	.700	.690	.679	.665	.649	.631	.612	.591	.568	.543	.517	.490	.461	.430								
	4.0	.675	.703	.725	.739	.745	.743	.728	.711	.692	.671	.649	.625	.600	.574	.546											
	4.5	.707	.735	.755	.769	.776	.777	.769	.751	.729	.706	.682	.656														
	5.0	.735	.761	.780	.794	.801	.803	.798	.785	.762																	
	6.0	.781	.804	.821	.834	.841	.844																				
	7.0	.797	.833	.855	.867	.874																					
	8.0	.800	.836	.869																							
	mief=	.805	.845	.876	.893	.876	.856	.833	.805	.770	.734	.697	.660	.624	.587	.549	.511	.472	.433	.387	.337	.286	.180	.068			
	tetaf=	13.4	14.1	10.4	7.9	7.0	6.3	5.8	5.4	5.1	4.9	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.9	3.7	3.6	3.3	3.0	2.6	1.9	1.0			
ni0= 2.64																											
Valores de ni																											
w=2.0	teta=1.0	.225	.232	.239	.246	.251	.255	.258	.260	.260	.258	.256	.253	.251	.248	.245	.243	.240	.237	.230	.218	.203	.165	.117			
	1.5	.335	.343	.350	.356	.362	.367	.371	.374	.376	.378	.378	.377	.374	.371	.365	.354	.340	.323	.305	.284	.262	.212	.156			
	2.0	.445	.452	.458	.464	.470	.475	.479	.483	.486	.488	.489	.484	.474	.461	.445	.427	.406	.383	.359	.334	.307	.250				
	2.5	.554	.560	.566	.572	.577	.581	.585	.589	.586	.579	.569	.556	.540	.522	.502	.480	.456	.429	.402	.373	.344					
	3.0	.650	.665	.673	.678	.682	.683	.677	.669	.658	.644	.628	.611	.591	.570	.547	.522	.496	.468	.438	.407	.376					
	3.5	.706	.730	.751	.765	.766	.757	.745	.730	.714	.697	.677	.656	.634	.610	.585	.558	.530	.501	.470							
	4.0	.748	.775	.797	.810	.816	.813	.800	.782	.762	.741	.719	.696	.671	.645	.618	.590										
	4.5	.784	.811	.830	.843	.850	.850	.843	.826	.803	.780	.756	.731														
	5.0	.815	.840	.858	.870	.877	.879	.874	.862	.840	.815																
	6.0	.864	.886	.903	.915	.922	.924																				
	7.0	.886	.921	.940	.952	.959																					
	8.0	.888	.925	.957																							
	mief=	.894	.935	.964	.979	.960	.939	.915	.887	.853	.816	.778	.741	.704	.666	.629	.591	.552	.513	.473	.427	.377	.273	.165			
	tetaf=	13.5	14.2	10.2	7.8	7.0	6.4	5.8	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	4.5	4.3	4.2	4.0	3.9	3.7	3.6	3.3	3.0	2.4	1.6			

TABELA 11b

ACO CA-50B $\delta=0.10$ $n'=2$ $n_1=2$

		ni= 0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.40
w=0.5		Valores de mi																						ni0= 1.41
teta=1.0	.057	.074	.088	.098	.102	.102	.098	.094	.089	.084	.079	.070	.057	.038										
1.5	.085	.102	.117	.128	.137	.141	.142	.139	.132	.123	.110	.093	.073	.049										
2.0	.112	.129	.144	.156	.166	.172	.175	.174	.165	.150	.131	.109	.085											
2.5	.139	.156	.170	.183	.192	.199	.201	.196	.186	.169	.147	.122	.094											
3.0	.156	.180	.196	.208	.217	.222	.220	.213	.200	.182	.159	.132												
3.5	.166	.194	.217	.232	.240	.240	.235	.226	.211	.192	.169													
4.0	.175	.204	.229	.249	.258	.255	.248	.237	.221	.201														
4.5	.182	.212	.238	.259	.270	.269	.259	.246																
5.0	.188	.219	.246	.267	.278	.280	.270																	
6.0	.199	.231	.259	.278	.290																			
7.0	.202	.239	.268	.287	.299																			
8.0	.203	.240	.272	.295																				
mief=	.204	.242	.275	.298	.299	.293	.276	.253	.229	.202	.173	.139	.098	.055	.008									
tetaf=	13.8	14.5	12.0	8.6	7.1	6.0	5.4	4.9	4.5	4.1	3.8	3.4	2.7	1.9	0.5									
w=0.6		Valores de mi																						ni0= 1.49
teta=1.0	.066	.082	.095	.104	.110	.110	.107	.103	.099	.094	.089	.083	.072	.057	.036									
1.5	.098	.114	.128	.139	.147	.152	.154	.152	.146	.139	.127	.112	.094	.072	.047									
2.0	.130	.146	.159	.171	.180	.187	.190	.191	.184	.171	.154	.133	.110	.084										
2.5	.162	.177	.190	.201	.211	.218	.221	.217	.208	.193	.173	.149	.122											
3.0	.184	.206	.220	.231	.240	.245	.243	.236	.224	.208	.187	.161	.133											
3.5	.197	.223	.245	.259	.266	.266	.261	.252	.238	.220	.198	.172												
4.0	.207	.235	.259	.279	.287	.284	.276	.265	.249	.230														
4.5	.216	.245	.271	.291	.301	.299	.290	.276	.259															
5.0	.223	.253	.280	.300	.311	.312	.302																	
6.0	.237	.268	.295	.313	.324	.328																		
7.0	.241	.278	.306	.324	.335																			
8.0	.242	.279	.311	.333																				
mief=	.244	.282	.314	.336	.335	.328	.311	.286	.261	.235	.206	.174	.135	.093	.049									
tetaf=	13.9	14.6	11.7	8.5	7.1	6.0	5.4	5.0	4.6	4.2	3.9	3.6	3.1	2.5	1.6									
w=0.7		Valores de mi																						ni0= 1.57
teta=1.0	.075	.090	.102	.111	.117	.118	.116	.112	.108	.104	.099	.094	.086	.073	.056	.033								
1.5	.112	.126	.139	.150	.158	.163	.165	.164	.160	.154	.144	.131	.114	.095	.071									
2.0	.148	.162	.175	.186	.195	.201	.205	.206	.202	.192	.176	.156	.135	.110	.084									
2.5	.184	.198	.210	.220	.229	.236	.240	.237	.229	.216	.198	.175	.150	.123										
3.0	.211	.232	.244	.254	.262	.267	.266	.260	.249	.233	.214	.190	.163											
3.5	.227	.252	.273	.286	.293	.292	.287	.278	.264	.247	.227	.202												
4.0	.239	.266	.290	.310	.317	.313	.305	.293	.278	.259	.237													
4.5	.249	.277	.303	.323	.333	.330	.320	.306	.290															
5.0	.258	.287	.314	.333	.343	.345	.334	.318																
6.0	.274	.304	.330	.348	.359	.362																		
7.0	.281	.317	.343	.361	.371																			
8.0	.282	.318	.350	.371																				
mief=	.284	.322	.353	.375	.372	.363	.345	.320	.294	.267	.238	.207	.173	.131	.088	.043								
tetaf=	14.0	14.7	11.4	8.4	7.1	6.1	5.5	5.1	4.7	4.4	4.1	3.8	3.5	2.9	2.2	1.4								
w=0.8		Valores de mi																						ni0= 1.65
teta=1.0	.084	.098	.109	.118	.124	.126	.125	.121	.117	.113	.109	.104	.099	.088	.073	.054	.031							
1.5	.125	.139	.151	.161	.169	.174	.177	.177	.174	.168	.160	.149	.134	.116	.095	.070								
2.0	.166	.179	.190	.201	.209	.216	.220	.222	.220	.211	.197	.179	.158	.136	.110									
2.5	.206	.218	.229	.239	.248	.254	.259	.257	.250	.238	.222	.201	.177	.151	.123									
3.0	.238	.257	.268	.277	.285	.290	.289	.283	.273	.258	.240	.218	.192	.164										
3.5	.256	.281	.301	.314	.319	.318	.313	.304	.291	.275	.255	.232	.205											
4.0	.271	.297	.321	.340	.346	.341	.333	.321	.306	.288	.267													
4.5	.282	.310	.335	.354	.364	.362	.351	.337	.320															
5.0	.293	.322	.348	.366	.376	.377	.366	.350																
6.0	.311	.341	.366	.383	.393	.396																		
7.0	.320	.356	.381	.397	.407																			
8.0	.321	.357	.389	.409																				
mief=	.323	.361	.392	.413	.408	.398	.381	.354	.328	.300	.271	.241	.208	.170	.127	.082	.036							
tetaf=	14.1	14.8	11.1	8.3	7.1	6.1	5.5	5.1	4.8	4.5	4.2	3.9	3.6	3.2	2.7	2.0	1.2							

TABELA 11c

ACO CA-508 delta=0.10 n' = 2 n1 = 2

ni =	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.40
w=0.9	Valores de ni																						ni0 = 1.74
teta=1.0	.093	.106	.117	.125	.131	.134	.133	.130	.126	.122	.118	.114	.110	.102	.089	.073	.053						
1.5	.138	.151	.162	.172	.179	.185	.188	.189	.187	.182	.176	.166	.152	.136	.116	.094	.068						
2.0	.183	.195	.206	.216	.224	.230	.235	.237	.237	.230	.218	.201	.182	.160	.136	.110							
2.5	.227	.239	.249	.258	.266	.273	.277	.277	.271	.261	.246	.227	.204	.179	.152								
3.0	.265	.281	.291	.300	.308	.313	.312	.306	.297	.283	.266	.245	.221	.194	.165								
3.5	.286	.310	.329	.341	.346	.345	.339	.330	.317	.302	.283	.261	.236	.207									
4.0	.302	.328	.351	.370	.376	.371	.362	.350	.335	.317	.297	.274											
4.5	.316	.343	.368	.386	.395	.393	.381	.367	.350	.331													
5.0	.327	.356	.381	.399	.408	.410	.399	.383															
6.0	.348	.377	.402	.418	.428	.431																	
7.0	.359	.395	.418	.434	.443																		
8.0	.360	.397	.428	.447																			
mief=	.363	.401	.431	.450	.444	.434	.416	.389	.361	.333	.304	.274	.242	.208	.165	.122	.076	.028					
tetaf=	14.2	14.9	10.9	8.2	7.0	6.2	5.5	5.2	4.9	4.6	4.3	4.0	3.8	3.5	3.0	2.4	1.8	1.0					
w=1.0	Valores de ni																						ni0 = 1.82
teta=1.0	.101	.113	.124	.132	.138	.141	.141	.138	.135	.131	.127	.124	.119	.114	.104	.090	.072	.050					
1.5	.151	.163	.173	.183	.190	.196	.199	.200	.199	.195	.190	.182	.170	.155	.137	.116	.093	.067					
2.0	.200	.211	.221	.231	.238	.245	.249	.252	.253	.248	.238	.223	.204	.184	.161	.136	.109						
2.5	.248	.259	.269	.277	.285	.291	.296	.297	.292	.282	.269	.251	.230	.206	.180	.152							
3.0	.291	.306	.315	.323	.330	.336	.335	.330	.321	.308	.292	.272	.249	.224	.195								
3.5	.315	.338	.357	.368	.373	.371	.365	.356	.344	.329	.310	.289	.265	.239									
4.0	.333	.359	.382	.400	.406	.400	.390	.378	.364	.346	.326	.304											
4.5	.349	.375	.400	.418	.427	.424	.412	.398	.381	.362													
5.0	.362	.390	.415	.432	.441	.442	.432	.415															
6.0	.385	.414	.437	.453	.463	.465																	
7.0	.399	.433	.455	.470	.480																		
8.0	.400	.436	.467	.485																			
mief=	.403	.440	.470	.487	.480	.469	.451	.423	.395	.367	.338	.307	.276	.242	.204	.161	.116	.070	.018				
tetaf=	14.3	14.9	10.7	8.2	7.0	6.2	5.6	5.3	5.0	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3	2.8	2.2	1.6	0.6				
w=1.1	Valores de ni																						ni0 = 1.90
teta=1.0	.110	.121	.131	.140	.145	.149	.149	.147	.144	.140	.137	.133	.129	.125	.118	.106	.090	.071	.048				
1.5	.164	.175	.185	.194	.201	.206	.210	.212	.211	.208	.204	.198	.187	.173	.157	.138	.116	.091					
2.0	.217	.227	.237	.246	.253	.259	.264	.267	.268	.266	.257	.244	.227	.207	.185	.161	.136	.108					
2.5	.269	.279	.288	.297	.304	.310	.315	.317	.313	.304	.291	.275	.255	.232	.207	.180	.152						
3.0	.317	.330	.339	.346	.353	.359	.359	.354	.345	.332	.317	.298	.277	.252	.225	.197							
3.5	.345	.367	.385	.395	.400	.398	.392	.383	.370	.355	.338	.317	.295	.269	.241								
4.0	.365	.390	.412	.430	.436	.429	.419	.407	.392	.375	.356	.334											
4.5	.382	.408	.432	.450	.458	.456	.443	.429	.412	.393													
5.0	.396	.424	.448	.465	.474	.475	.464	.448	.429														
6.0	.421	.450	.473	.488	.497	.500																	
7.0	.438	.471	.492	.507	.516																		
8.0	.439	.475	.506	.523																			
mief=	.443	.480	.509	.525	.517	.504	.486	.458	.430	.401	.371	.341	.309	.277	.242	.200	.156	.110	.063				
tetaf=	14.4	14.4	10.5	8.1	7.0	6.2	5.6	5.3	5.0	4.7	4.5	4.2	4.0	3.8	3.5	3.1	2.6	2.1	1.4				
w=1.2	Valores de ni																						ni0 = 1.98
teta=1.0	.118	.129	.139	.147	.152	.156	.157	.155	.152	.149	.146	.142	.139	.135	.130	.120	.106	.089	.069	.045			
1.5	.176	.187	.196	.205	.212	.217	.221	.223	.223	.221	.217	.212	.204	.191	.176	.158	.138	.115	.090				
2.0	.233	.243	.252	.261	.268	.274	.279	.282	.283	.283	.276	.265	.249	.230	.209	.186	.162	.135					
2.5	.290	.299	.308	.316	.323	.328	.333	.336	.333	.325	.314	.299	.280	.258	.234	.208	.181						
3.0	.343	.354	.362	.369	.376	.381	.382	.377	.369	.357	.342	.324	.304	.281	.255	.227							
3.5	.374	.395	.412	.422	.426	.425	.418	.409	.397	.382	.365	.346	.323	.299	.272								
4.0	.396	.420	.442	.460	.465	.459	.449	.436	.421	.404	.385	.364	.340										
4.5	.414	.441	.465	.481	.489	.487	.474	.459	.442	.424	.403												
5.0	.430	.458	.482	.498	.506	.507	.497	.480	.451														
6.0	.458	.487	.508	.523	.532	.534																	
7.0	.478	.509	.529	.543	.552																		
8.0	.479	.514	.545	.561																			
mief=	.483	.519	.548	.562	.553	.540	.521	.494	.464	.435	.405	.374	.343	.311	.277	.239	.195	.150	.104	.055			
tetaf=	14.4	14.0	10.3	8.1	7.0	6.2	5.7	5.3	5.1	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	3.6	3.4	2.9	2.4	1.9	1.3			

TABELA 11d

ACO CA-50B $\delta=0.10$ $n'=2$ $n_i=2$

$n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
 $n_{i0} = 2.14$

Valores de m_i $w=1.4$

teta=1.0	.135	.145	.154	.161	.167	.171	.172	.172	.169	.166	.163	.160	.157	.154	.150	.146	.136	.123	.106	.087	.065
1.5	.201	.210	.219	.227	.234	.239	.243	.246	.247	.246	.243	.239	.234	.225	.213	.197	.180	.160	.137	.113	.087
2.0	.266	.275	.283	.291	.298	.303	.308	.312	.314	.315	.312	.304	.291	.274	.255	.234	.211	.187	.161	.134	
2.5	.331	.339	.347	.354	.360	.366	.370	.374	.374	.368	.358	.345	.328	.309	.287	.262	.237	.210	.182		
3.0	.393	.402	.409	.416	.421	.426	.428	.424	.417	.406	.392	.376	.357	.336	.312	.286	.258	.229			
3.5	.431	.452	.468	.476	.480	.478	.472	.463	.451	.436	.420	.401	.380	.358	.333	.306					
4.0	.458	.482	.503	.520	.525	.518	.507	.494	.479	.463	.444	.423	.401	.377							
4.5	.480	.506	.529	.545	.552	.550	.537	.522	.504	.486	.465										
5.0	.499	.526	.549	.563	.571	.572	.564	.546	.527												
6.0	.531	.559	.579	.593	.601	.603															
7.0	.557	.584	.603	.616	.624																
8.0	.558	.593	.623																		

mief=	.562	.598	.627	.636	.625	.611	.592	.564	.534	.504	.473	.442	.411	.379	.346	.311	.274	.230	.184	.138	.090
tetaf=	14.6	13.3	9.9	8.0	7.0	6.3	5.7	5.4	5.2	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	3.8	3.7	3.4	3.0	2.6	2.1	1.6

 $n_{i0} = 2.31$ Valores de m_i $w=1.6$

teta=1.0	.151	.160	.168	.176	.181	.185	.188	.188	.186	.183	.181	.178	.175	.172	.169	.165	.161	.152	.139	.123	.105	.059
1.5	.225	.234	.242	.249	.256	.261	.265	.268	.270	.270	.268	.265	.261	.256	.247	.234	.219	.201	.181	.159	.135	
2.0	.299	.307	.314	.321	.328	.333	.338	.341	.344	.345	.345	.341	.331	.317	.300	.280	.259	.237	.213	.187	.160	
2.5	.371	.379	.386	.392	.398	.403	.408	.411	.413	.409	.401	.389	.375	.358	.338	.315	.291	.265	.238	.211		
3.0	.442	.449	.456	.462	.467	.472	.475	.472	.465	.454	.442	.426	.409	.389	.367	.343	.317	.289	.261			
3.5	.489	.508	.523	.530	.534	.532	.526	.516	.504	.490	.474	.457	.437	.415	.391	.366	.339					
4.0	.520	.543	.564	.580	.585	.577	.566	.553	.538	.521	.503	.483	.461	.438	.413							
4.5	.545	.570	.593	.608	.615	.613	.600	.584	.567	.548	.527	.506										
5.0	.567	.594	.615	.629	.637	.637	.630	.612	.592	.572												
6.0	.605	.631	.650	.663	.670	.672																
7.0	.635	.659	.677	.689	.697																	
8.0	.637	.671	.700																			

mief=	.642	.677	.705	.710	.698	.682	.662	.635	.604	.573	.542	.511	.479	.447	.414	.380	.346	.309	.264	.219	.172	.075
tetaf=	14.7	12.7	9.6	7.9	7.0	6.3	5.8	5.5	5.3	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.7	3.5	3.1	2.7	2.3	1.3

 $n_{i0} = 2.47$ Valores de m_i $w=1.8$

teta=1.0	.167	.176	.183	.190	.196	.200	.202	.203	.203	.200	.198	.195	.192	.190	.187	.184	.181	.177	.168	.156	.140	.102	.055
1.5	.250	.258	.265	.272	.278	.283	.287	.290	.292	.293	.292	.291	.287	.283	.278	.268	.255	.240	.222	.203	.181	.133	
2.0	.331	.338	.345	.352	.358	.363	.367	.371	.374	.376	.376	.375	.369	.357	.343	.325	.306	.284	.262	.238	.213		
2.5	.411	.418	.425	.431	.436	.441	.445	.449	.452	.450	.444	.434	.421	.405	.387	.366	.344	.319	.293	.267	.239		
3.0	.491	.497	.503	.508	.513	.517	.521	.519	.513	.503	.491	.477	.460	.441	.421	.398	.374	.348	.320	.292			
3.5	.546	.564	.578	.584	.588	.586	.579	.570	.558	.545	.529	.512	.493	.472	.449	.425	.400	.373	.344				
4.0	.581	.604	.625	.640	.644	.636	.625	.612	.596	.580	.562	.542	.521	.498	.474	.449							
4.5	.610	.635	.657	.671	.678	.676	.663	.647	.629	.610	.590	.568	.546										
5.0	.635	.662	.682	.695	.702	.703	.695	.678	.658	.637													
6.0	.678	.702	.720	.732	.739	.741																	
7.0	.712	.734	.750	.762	.769																		
8.0	.716	.750	.776																				

mief=	.721	.755	.783	.784	.770	.753	.733	.707	.675	.644	.612	.580	.548	.515	.482	.449	.415	.380	.344	.299	.253	.159	.059
tetaf=	14.8	12.2	9.3	7.8	7.0	6.4	5.9	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	4.4	4.2	4.0	3.8	3.7	3.5	3.2	2.8	2.0	1.1

 $n_{i0} = 2.64$ Valores de m_i $w=2.0$

teta=1.0	.183	.191	.198	.205	.210	.214	.217	.219	.219	.217	.215	.212	.210	.207	.204	.202	.199	.196	.193	.184	.172	.139	.098
1.5	.274	.281	.288	.294	.300	.305	.309	.312	.315	.316	.316	.315	.313	.309	.305	.300	.290	.277	.261	.244	.224	.180	.130
2.0	.363	.370	.376	.382	.388	.393	.397	.401	.404	.406	.407	.407	.404	.396	.384	.369	.350	.331	.310	.287	.263	.212	
2.5	.451	.458	.463	.469	.474	.479	.483	.486	.489	.490	.486	.477	.465	.451	.435	.416	.395	.372	.347	.322	.295	.240	
3.0	.538	.544	.549	.554	.559	.563	.567	.566	.561	.552	.540	.527	.511	.493	.474	.453	.430	.405	.379	.352	.323		
3.5	.602	.620	.633	.639	.642	.640	.634	.624	.613	.599	.584	.567	.548	.528	.507	.484	.459	.433	.406	.378			
4.0	.643	.665	.686	.700	.704	.696	.684	.671	.655	.639	.621	.601	.580	.558	.535	.511							
4.5	.675	.700	.721	.734	.740	.739	.727	.710	.692	.673	.653	.631	.609										
5.0	.703	.729	.748	.761	.767	.768	.761	.744	.724	.703	.681												
6.0	.751	.773	.790	.802	.807	.810																	
7.0	.788	.808	.824	.835	.841																		
8.0	.795	.828	.853																				

mief=	.801	.834	.861	.857	.842	.825	.804	.778	.746	.714	.682	.650	.617	.584	.551	.518	.484	.450	.415	.379	.334	.241	.145
tetaf=	15.0	11.7	9.0	7.8	7.0	6.4	5.9	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.7	3.5	3.2	2.5	1.8

TABELA 12a

ACO CA-50B $\delta=0.15$ $n^2=2$ $n_1=2$

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40																										
w=0.1		Valores de ni																							ni0= 1.08	
teta=1.0	.013	.040	.059	.068	.070	.065	.060	.053	.046	.036	.022															
1.5	.019	.048	.070	.084	.092	.093	.087	.077	.065	.049	.027															
2.0	.025	.055	.078	.095	.106	.110	.107	.096	.078	.057	.031															
2.5	.030	.061	.085	.104	.116	.122	.119	.108	.088	.062																
3.0	.032	.066	.092	.111	.124	.129	.126	.114	.094	.067																
3.5	.034	.069	.097	.117	.130	.135	.131	.119	.098																	
4.0	.036	.071	.101	.123	.135	.139	.135	.122																		
4.5	.037	.073	.103	.126	.139	.142	.137																			
5.0	.038	.075	.105	.128	.142	.145																				
6.0	.040	.077	.108	.132	.146																					
7.0	.040	.079	.111	.134	.148																					
8.0	.041	.079	.112	.136																						
mief=	.042	.081	.114	.137	.148	.149	.140	.124	.100	.068	.032															
tetaf=	13.5	15.0	13.3	9.2	7.1	5.8	5.0	4.3	3.8	3.2	2.1															
w=0.2		Valores de ni																							ni0= 1.16	
teta=1.0	.023	.047	.064	.073	.076	.073	.067	.062	.055	.048	.037	.020														
1.5	.034	.058	.078	.092	.100	.102	.099	.090	.080	.066	.048	.025														
2.0	.045	.069	.090	.106	.116	.121	.121	.113	.098	.079	.056															
2.5	.056	.080	.101	.117	.129	.136	.135	.127	.110	.087	.061															
3.0	.061	.090	.111	.128	.140	.146	.144	.135	.118	.094																
3.5	.064	.096	.121	.138	.150	.154	.151	.141	.124	.099																
4.0	.068	.100	.127	.147	.158	.160	.156	.145	.128																	
4.5	.070	.103	.131	.152	.164	.166	.161	.149																		
5.0	.073	.106	.134	.156	.169	.171	.165																			
6.0	.077	.110	.139	.162	.175																					
7.0	.078	.114	.143	.166	.179																					
8.0	.078	.114	.146	.169																						
mief=	.079	.116	.148	.171	.179	.178	.165	.149	.128	.100	.064	.027														
tetaf=	14.2	15.5	12.6	9.0	7.1	5.9	5.1	4.5	4.0	3.6	2.9	1.8														
w=0.3		Valores de ni																							ni0= 1.25	
teta=1.0	.032	.053	.069	.078	.082	.080	.075	.070	.064	.058	.049	.037	.017													
1.5	.047	.069	.086	.099	.108	.111	.109	.102	.094	.082	.067	.047														
2.0	.063	.084	.102	.116	.127	.132	.134	.129	.117	.099	.078	.054														
2.5	.078	.099	.117	.131	.143	.149	.151	.145	.131	.111	.087	.059														
3.0	.087	.113	.131	.146	.157	.163	.162	.155	.141	.120	.093															
3.5	.093	.122	.144	.159	.170	.174	.171	.162	.147	.126																
4.0	.097	.127	.152	.171	.181	.182	.178	.168	.152																	
4.5	.101	.132	.158	.179	.190	.190	.184	.173																		
5.0	.105	.136	.163	.184	.196	.196	.190																			
6.0	.111	.142	.170	.191	.204																					
7.0	.114	.148	.176	.197	.209																					
8.0	.114	.149	.180	.201																						
mief=	.115	.151	.182	.204	.210	.207	.192	.175	.154	.129	.098	.060	.021													
tetaf=	14.7	15.8	12.1	8.8	7.1	5.9	5.3	4.7	4.2	3.8	3.4	2.6	1.4													
w=0.4		Valores de ni																							ni0= 1.33	
teta=1.0	.040	.059	.074	.083	.088	.087	.082	.077	.072	.067	.060	.050	.035	.014												
1.5	.059	.078	.095	.107	.115	.119	.119	.114	.106	.097	.083	.066	.045													
2.0	.079	.097	.114	.127	.137	.143	.146	.143	.134	.118	.099	.077	.052													
2.5	.098	.116	.132	.146	.156	.163	.166	.162	.151	.134	.111	.085														
3.0	.112	.134	.150	.163	.173	.180	.180	.174	.162	.144	.120	.092														
3.5	.120	.147	.167	.180	.189	.194	.191	.183	.170	.151	.127															
4.0	.126	.154	.178	.195	.204	.205	.200	.191	.176	.157																
4.5	.131	.160	.185	.205	.215	.214	.208	.197																		
5.0	.136	.165	.191	.212	.223	.223	.215																			
6.0	.144	.174	.200	.221	.233	.236																				
7.0	.149	.181	.208	.228	.240																					
8.0	.149	.183	.214	.234																						
mief=	.151	.185	.216	.237	.240	.236	.220	.202	.181	.157	.129	.093	.055	.015												
tetaf=	15.1	15.4	11.6	8.6	7.1	6.0	5.4	4.9	4.4	4.0	3.6	3.1	2.3	1.1												

TABELA 12b

ACO CA-508 $\delta=0.15$ $n'=2$ $n_1=2$

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40		
w=0.5		ni0= 1.41
Valores de mi		
teta=1.0	.048 .065 .079 .088 .093 .093 .089 .085 .080 .075 .070 .062 .050 .033	
1.5	.071 .088 .103 .115 .123 .128 .129 .125 .118 .110 .099 .084 .065 .043	
2.0	.094 .111 .126 .138 .148 .154 .157 .157 .150 .137 .120 .099 .076	
2.5	.117 .133 .148 .160 .170 .177 .181 .178 .169 .155 .134 .110 .084	
3.0	.136 .155 .169 .181 .190 .197 .198 .193 .182 .166 .145 .119	
3.5	.146 .171 .189 .201 .209 .214 .212 .204 .192 .175 .153 .127	
4.0	.154 .181 .203 .219 .227 .227 .223 .214 .200 .182	
4.5	.161 .188 .212 .231 .241 .239 .232 .222 .207	
5.0	.167 .195 .219 .240 .250 .249 .241 .229	
6.0	.176 .205 .231 .251 .262 .265	
7.0	.184 .214 .240 .259 .270	
8.0	.184 .218 .248 .266	
mief=	.186 .220 .250 .269 .271 .265 .248 .229 .208 .185 .158 .127 .089 .050 .007	
tetaf=	15.4 14.7 11.2 8.5 7.1 6.1 5.5 5.0 4.6 4.2 3.8 3.5 2.8 2.0 0.6	
w=0.6		ni0= 1.49
Valores de mi		
teta=1.0	.055 .071 .084 .094 .099 .100 .096 .092 .088 .083 .078 .073 .063 .050 .031	
1.5	.082 .098 .112 .123 .131 .136 .138 .136 .130 .123 .114 .101 .084 .064 .040	
2.0	.109 .124 .138 .149 .158 .165 .169 .169 .166 .155 .139 .120 .098 .074	
2.5	.135 .150 .163 .174 .184 .190 .195 .194 .187 .175 .157 .134 .110 .083	
3.0	.159 .175 .187 .198 .207 .214 .216 .212 .202 .188 .169 .146 .119	
3.5	.172 .195 .211 .221 .230 .234 .232 .225 .214 .198 .179 .155	
4.0	.182 .207 .228 .243 .250 .250 .245 .236 .224 .207	
4.5	.190 .216 .239 .258 .267 .264 .257 .246 .232	
5.0	.196 .223 .247 .267 .278 .276 .267 .255	
6.0	.208 .236 .261 .280 .291 .293	
7.0	.218 .246 .272 .290 .301	
8.0	.219 .252 .281 .298	
mief=	.221 .254 .284 .301 .301 .295 .277 .257 .235 .212 .186 .158 .123 .084 .044	
tetaf=	15.6 14.1 10.9 8.4 7.1 6.1 5.6 5.1 4.7 4.3 4.0 3.7 3.3 2.6 1.7	
w=0.7		ni0= 1.57
Valores de mi		
teta=1.0	.062 .077 .090 .099 .104 .106 .103 .099 .095 .091 .086 .081 .075 .064 .048 .028	
1.5	.093 .107 .120 .131 .139 .144 .146 .145 .141 .135 .127 .116 .101 .083 .062	
2.0	.123 .137 .150 .160 .169 .176 .180 .181 .179 .172 .158 .140 .120 .097 .073	
2.5	.152 .166 .178 .189 .197 .204 .209 .210 .205 .194 .178 .157 .134 .109	
3.0	.181 .194 .206 .216 .224 .231 .234 .230 .222 .209 .192 .171 .145 .118	
3.5	.197 .219 .233 .242 .250 .254 .253 .246 .236 .221 .203 .181 .155	
4.0	.209 .233 .253 .267 .273 .273 .268 .259 .247 .231 .212	
4.5	.218 .243 .266 .284 .292 .289 .281 .271 .257	
5.0	.226 .252 .276 .295 .305 .302 .293 .281	
6.0	.240 .267 .291 .310 .320 .322	
7.0	.251 .279 .304 .321 .331	
8.0	.254 .286 .314 .330	
mief=	.256 .289 .318 .333 .332 .324 .306 .285 .263 .239 .214 .187 .156 .118 .079 .038	
tetaf=	15.8 13.7 10.6 8.3 7.1 6.1 5.6 5.2 4.8 4.5 4.1 3.8 3.6 3.0 2.3 1.5	
w=0.8		ni0= 1.65
Valores de mi		
teta=1.0	.069 .083 .095 .104 .109 .112 .110 .106 .103 .099 .094 .090 .085 .076 .064 .047 .025	
1.5	.103 .117 .129 .139 .147 .152 .155 .155 .152 .146 .140 .131 .118 .102 .082 .060	
2.0	.137 .150 .161 .172 .180 .187 .191 .193 .192 .187 .176 .159 .141 .119 .096 .071	
2.5	.170 .182 .193 .203 .211 .218 .223 .225 .221 .212 .198 .180 .158 .133 .108	
3.0	.202 .213 .224 .233 .241 .248 .251 .249 .241 .230 .214 .195 .171 .145	
3.5	.222 .242 .254 .263 .270 .275 .273 .267 .257 .244 .227 .206 .182	
4.0	.235 .258 .278 .291 .297 .296 .291 .282 .270 .255 .237	
4.5	.246 .271 .292 .310 .318 .314 .306 .295 .282 .265	
5.0	.255 .281 .304 .322 .332 .329 .320 .307	
6.0	.271 .297 .322 .339 .349 .351	
7.0	.284 .311 .336 .352 .362	
8.0	.288 .321 .347 .363	
mief=	.290 .324 .352 .365 .362 .354 .336 .314 .291 .267 .242 .215 .186 .153 .113 .073 .031	
tetaf=	13.7 10.4 10.3 8.2 7.0 6.2 5.7 5.3 4.9 4.6 4.3 4.0 3.7 3.4 2.8 2.1 1.3	

TABELA 12c

ACO CA-508 delta=0.15 n'= 2 ni= 2

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40

w=0.9

Valores de mi

ni0= 1.74

teta=1.0	.076	.089	.100	.109	.115	.117	.117	.113	.110	.106	.102	.098	.093	.088	.077	.063	.044	.023				
1.5	.114	.126	.137	.147	.155	.160	.164	.164	.162	.157	.151	.144	.133	.119	.101	.081	.058					
2.0	.150	.162	.173	.183	.191	.198	.202	.204	.204	.202	.193	.178	.160	.141	.119	.095						
2.5	.186	.198	.208	.218	.226	.232	.237	.240	.238	.230	.218	.201	.181	.157	.133	.107						
3.0	.222	.233	.242	.251	.259	.265	.269	.267	.261	.250	.236	.218	.196	.171	.145							
3.5	.246	.265	.276	.284	.290	.295	.294	.288	.279	.266	.250	.231	.208	.183								
4.0	.261	.284	.303	.315	.320	.319	.314	.305	.294	.279	.262	.242										
4.5	.274	.298	.319	.337	.344	.339	.331	.320	.307	.291												
5.0	.284	.309	.332	.350	.359	.356	.346	.334	.319													
6.0	.302	.328	.352	.369	.378	.380																
7.0	.317	.344	.367	.383	.392																	
8.0	.323	.355	.379	.395																		

mief= .325 .358 .386 .396 .393 .384 .365 .342 .319 .295 .270 .244 .216 .185 .148 .108 .067 .024

tetaf= 15.2 13.0 10.0 8.2 7.0 6.2 5.7 5.4 5.0 4.7 4.4 4.1 3.8 3.6 3.2 2.6 1.9 1.0

w=1.0

Valores de mi

ni0= 1.82

teta=1.0	.083	.095	.106	.114	.120	.123	.123	.120	.117	.113	.109	.105	.101	.097	.089	.077	.061	.042				
1.5	.124	.135	.146	.155	.163	.168	.172	.173	.172	.168	.163	.157	.148	.135	.119	.101	.079	.056				
2.0	.164	.175	.185	.194	.202	.209	.213	.216	.217	.215	.209	.196	.180	.161	.140	.118	.094					
2.5	.203	.214	.223	.232	.240	.246	.251	.254	.254	.248	.237	.222	.203	.181	.157	.132						
3.0	.242	.251	.261	.269	.276	.282	.286	.286	.280	.270	.257	.240	.220	.197	.171							
3.5	.270	.287	.297	.304	.311	.316	.315	.309	.300	.288	.273	.255	.234	.210								
4.0	.287	.309	.327	.339	.344	.343	.337	.329	.317	.303	.286	.267										
4.5	.301	.325	.345	.363	.370	.365	.356	.345	.332	.316	.298											
5.0	.313	.337	.360	.378	.386	.384	.373	.360	.345													
6.0	.333	.359	.382	.398	.407	.409																
7.0	.350	.376	.399	.414	.423																	
8.0	.357	.390	.412	.427																		

mief= .360 .393 .420 .428 .423 .414 .395 .372 .348 .323 .298 .272 .245 .215 .183 .143 .103 .061 .015

tetaf= 14.8 12.6 9.8 8.1 7.0 6.2 5.8 5.4 5.1 4.8 4.5 4.2 4.0 3.7 3.5 3.0 2.4 1.7 0.7

w=1.1

Valores de mi

ni0= 1.90

teta=1.0	.090	.101	.111	.120	.125	.129	.129	.127	.124	.120	.117	.113	.109	.105	.100	.090	.077	.060	.039			
1.5	.134	.145	.155	.164	.171	.177	.180	.182	.181	.179	.174	.168	.161	.150	.136	.119	.099	.078	.054			
2.0	.177	.187	.197	.206	.213	.220	.224	.227	.228	.228	.224	.214	.199	.181	.161	.140	.117	.092				
2.5	.219	.229	.238	.247	.254	.260	.265	.268	.269	.265	.255	.242	.224	.204	.181	.157	.131					
3.0	.261	.270	.279	.286	.293	.299	.303	.304	.299	.290	.277	.262	.243	.222	.197	.171						
3.5	.294	.310	.318	.325	.331	.336	.336	.330	.321	.310	.295	.278	.258	.236	.211							
4.0	.313	.334	.352	.363	.367	.366	.360	.352	.340	.327	.310	.292	.271									
4.5	.329	.352	.372	.389	.396	.390	.381	.370	.357	.341	.324											
5.0	.342	.366	.388	.405	.413	.411	.400	.387	.372													
6.0	.364	.389	.412	.428	.436	.438																
7.0	.382	.408	.430	.445	.453																	
8.0	.392	.424	.445	.459																		

mief= .395 .427 .454 .459 .454 .443 .425 .401 .377 .352 .327 .301 .273 .245 .214 .178 .138 .097 .055

tetaf= 14.5 12.3 9.6 8.0 7.0 6.3 5.8 5.5 5.2 4.9 4.6 4.3 4.1 3.8 3.6 3.3 2.8 2.2 1.5

w=1.2

Valores de mi

ni0= 1.98

teta=1.0	.096	.107	.117	.125	.131	.134	.135	.134	.131	.127	.124	.120	.117	.113	.109	.102	.091	.076	.058	.037		
1.5	.143	.154	.164	.172	.179	.185	.189	.191	.191	.189	.184	.179	.174	.165	.152	.137	.119	.098	.076			
2.0	.190	.200	.209	.217	.225	.231	.235	.238	.240	.240	.238	.230	.217	.200	.182	.161	.139	.116	.090			
2.5	.235	.245	.253	.261	.268	.274	.279	.282	.284	.281	.273	.261	.245	.226	.204	.181	.156	.130				
3.0	.280	.289	.297	.304	.311	.316	.320	.322	.318	.309	.298	.283	.266	.246	.223	.197	.171					
3.5	.317	.332	.339	.346	.352	.356	.356	.351	.343	.332	.318	.301	.282	.261	.238	.212						
4.0	.339	.359	.376	.386	.391	.389	.384	.375	.364	.350	.335	.317	.297									
4.5	.356	.378	.398	.415	.422	.416	.407	.396	.382	.367	.350											
5.0	.370	.394	.416	.433	.440	.438	.427	.413	.398													
6.0	.395	.419	.442	.457	.465	.467																
7.0	.415	.440	.461	.475	.484																	
8.0	.427	.458	.477																			

mief= .429 .462 .488 .491 .484 .473 .455 .430 .406 .381 .355 .329 .302 .274 .244 .212 .173 .132 .091 .048

tetaf= 14.1 11.9 9.4 8.0 7.0 6.3 5.8 5.5 5.2 5.0 4.7 4.4 4.2 4.0 3.7 3.5 3.1 2.6 2.0 1.4

TABELA 12d

ACO CA-508 $\delta=0.15$ $n^2=2$ $n_1=2$

		ni= 0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.40	
		Valores de ni																							ni0= 2.14
w=1.4																									
teta=1.0		.109	.119	.128	.136	.141	.145	.147	.147	.144	.141	.138	.135	.132	.128	.125	.121	.115	.104	.090	.073	.053			
1.5		.163	.172	.181	.189	.196	.201	.205	.208	.209	.208	.205	.201	.196	.191	.182	.169	.154	.136	.117	.095	.072			
2.0		.215	.224	.233	.240	.247	.253	.257	.261	.263	.264	.263	.260	.251	.237	.221	.202	.182	.160	.137	.113				
2.5		.267	.276	.283	.290	.297	.302	.307	.310	.313	.313	.308	.298	.285	.269	.249	.227	.204	.180	.155					
3.0		.318	.326	.333	.340	.345	.350	.355	.358	.355	.348	.338	.325	.310	.292	.271	.248	.223	.197						
3.5		.363	.375	.382	.387	.393	.397	.398	.394	.386	.375	.362	.347	.330	.310	.289	.265	.239							
4.0		.390	.409	.425	.434	.438	.437	.431	.422	.411	.398	.383	.366	.347	.326										
4.5		.410	.432	.451	.467	.473	.467	.458	.446	.433	.418	.401	.382												
5.0		.427	.450	.471	.488	.495	.493	.481	.467	.452	.435														
6.0		.456	.480	.502	.516	.523	.525																		
7.0		.479	.505	.524	.537	.545																			
8.0		.496	.525	.542																					
mief=		.499	.530	.556	.553	.545	.533	.515	.490	.464	.439	.413	.386	.359	.332	.303	.273	.241	.203	.162	.121	.078			
tetaf=		13.6	11.4	9.0	7.9	7.0	6.4	5.9	5.6	5.4	5.1	4.9	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.2	2.7	2.2	1.7			
w=1.6		Valores de ni																							ni0= 2.31
teta=1.0		.122	.131	.139	.147	.152	.156	.159	.159	.157	.154	.152	.149	.146	.143	.140	.136	.133	.128	.117	.104	.088	.048		
1.5		.182	.190	.199	.206	.212	.218	.222	.225	.226	.226	.225	.222	.218	.213	.208	.199	.186	.171	.154	.135	.114			
2.0		.241	.249	.256	.263	.270	.275	.280	.283	.286	.287	.286	.282	.272	.258	.241	.223	.203	.181	.159	.135				
2.5		.299	.306	.313	.320	.326	.331	.335	.339	.342	.343	.341	.334	.323	.309	.292	.272	.251	.228	.204	.179				
3.0		.356	.363	.369	.375	.380	.385	.389	.392	.392	.387	.378	.366	.352	.336	.317	.296	.274	.249	.223					
3.5		.409	.418	.424	.429	.434	.438	.440	.436	.429	.419	.407	.392	.376	.358	.338	.316	.293	.267						
4.0		.441	.459	.473	.481	.485	.484	.478	.469	.458	.446	.431	.415	.397	.377	.356									
4.5		.464	.485	.504	.520	.525	.519	.509	.497	.484	.469	.452	.434	.415											
5.0		.484	.506	.527	.542	.549	.547	.535	.521	.506	.489														
6.0		.517	.541	.561	.574	.581	.583																		
7.0		.544	.568	.586	.598	.606																			
8.0		.565	.590	.607																					
mief=		.568	.599	.621	.615	.606	.593	.575	.550	.524	.497	.471	.444	.417	.389	.361	.332	.302	.270	.233	.192	.151	.065		
tetaf=		13.1	10.9	8.8	7.8	7.0	6.4	5.9	5.7	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.3	2.9	2.4	1.4		
w=1.8		Valores de ni																							ni0= 2.47
teta=1.0		.135	.143	.151	.157	.163	.167	.170	.171	.170	.168	.165	.162	.160	.157	.154	.151	.148	.145	.140	.130	.117	.084	.043	
1.5		.201	.209	.216	.223	.229	.234	.238	.241	.243	.244	.244	.242	.238	.234	.230	.225	.216	.203	.189	.172	.153	.110		
2.0		.266	.273	.280	.287	.292	.298	.302	.306	.309	.310	.311	.311	.310	.304	.293	.278	.262	.243	.223	.202	.180	.132		
2.5		.330	.337	.343	.349	.355	.359	.364	.367	.370	.372	.373	.368	.359	.347	.332	.315	.296	.274	.251	.227	.203			
3.0		.393	.399	.405	.410	.415	.420	.423	.427	.428	.425	.417	.407	.394	.379	.362	.343	.322	.299	.275	.249				
3.5		.453	.460	.465	.470	.475	.478	.481	.479	.472	.463	.451	.437	.422	.405	.386	.366	.344	.320	.295					
4.0		.491	.508	.522	.529	.532	.531	.525	.517	.506	.493	.479	.463	.446	.427	.407	.386								
4.5		.518	.538	.557	.572	.577	.570	.560	.548	.535	.520	.504	.486	.467	.447										
5.0		.541	.563	.583	.597	.604	.602	.590	.576	.560	.543	.525													
6.0		.578	.602	.621	.633	.640	.641																		
7.0		.609	.632	.648	.660	.667																			
8.0		.634	.656	.671																					
mief=		.638	.668	.685	.677	.667	.654	.635	.610	.583	.557	.530	.502	.475	.447	.419	.390	.361	.331	.299	.264	.223	.139	.050	
tetaf=		12.6	10.4	8.6	7.8	7.0	6.4	6.0	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6	3.4	3.0	2.2	1.2	
w=2.0		Valores de ni																							ni0= 2.64
teta=1.0		.147	.155	.162	.169	.174	.178	.181	.182	.182	.181	.178	.176	.173	.171	.168	.165	.163	.160	.157	.153	.143	.116	.080	
1.5		.219	.227	.234	.240	.246	.251	.255	.258	.260	.262	.262	.261	.259	.255	.251	.247	.242	.233	.220	.206	.189	.151	.107	
2.0		.291	.297	.304	.310	.315	.320	.325	.328	.331	.333	.335	.335	.334	.332	.325	.314	.299	.282	.264	.244	.223	.178		
2.5		.361	.367	.373	.378	.384	.388	.392	.396	.399	.401	.402	.401	.394	.384	.371	.356	.338	.319	.297	.275	.251	.202		
3.0		.430	.435	.441	.446	.450	.454	.458	.461	.464	.462	.456	.447	.435	.421	.405	.388	.368	.347	.325	.300	.275			
3.5		.497	.503	.507	.512	.516	.519	.522	.521	.515	.506	.495	.482	.467	.451	.433	.414	.393	.371	.348	.323				
4.0		.541	.557	.570	.576	.580	.578	.573	.564	.554	.541	.527	.512	.495	.477	.457	.437	.415							
4.5		.572	.591	.609	.624	.629	.622	.612	.600	.586	.571	.555	.538	.519	.500										
5.0		.597	.619	.639	.652	.658	.656	.645	.630	.614	.598	.580	.561												
6.0		.639	.662	.680	.691	.698	.699	.694																	
7.0		.673	.695	.710	.721	.727																			
8.0		.702	.721	.736																					
mief=		.707	.736	.748	.739	.728	.714	.695	.671	.643	.616	.589	.561	.534	.506	.477	.449	.420	.390	.359	.328	.294	.211	.126	
tetaf=		12.1	10.0	8.5	7.7	7.0	6.5	6.0	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.6	3.4	2.7	1.9	

TABELA 13a

ACO CA-50B $\delta=0.05$ $n'=10$ $n1=8$

	ni= 0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.40
--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

w=0.1	Valores de ni																						
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ni0= 1.08

teta=1.0	.013	.041	.059	.069	.070	.065	.060	.053	.046	.036	.022													
1.5	.019	.048	.070	.084	.092	.093	.087	.077	.065	.049	.028													
2.0	.026	.055	.078	.095	.106	.110	.107	.096	.079	.057	.031													
2.5	.030	.061	.086	.104	.116	.122	.119	.108	.088	.063														
3.0	.033	.066	.092	.111	.124	.129	.126	.115	.095	.067														
3.5	.035	.069	.096	.117	.130	.135	.131	.119	.099															
4.0	.037	.071	.100	.122	.135	.139	.135	.123																
4.5	.038	.074	.103	.125	.138	.142	.138																	
5.0	.040	.076	.105	.127	.140	.145																		
6.0	.041	.079	.109	.131	.144																			
7.0	.042	.080	.111	.133	.146																			
8.0	.043	.082	.113	.135																				

mief= .045 .084 .115 .136 .146 .148 .140 .124 .101 .069 .032

tetaf= 11.9 13.2 12.4 9.0 7.1 5.8 5.0 4.3 3.8 3.2 2.1

w=0.2	Valores de ni																						
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ni0= 1.16

teta=1.0	.023	.047	.064	.074	.077	.073	.068	.062	.056	.048	.037	.020												
1.5	.035	.059	.079	.092	.100	.103	.099	.091	.080	.066	.049	.025												
2.0	.046	.070	.091	.106	.117	.122	.121	.113	.098	.079	.056													
2.5	.054	.081	.102	.119	.130	.136	.135	.127	.111	.088	.062													
3.0	.060	.089	.113	.130	.141	.146	.144	.135	.119	.095														
3.5	.065	.095	.120	.139	.150	.154	.151	.141	.125	.101														
4.0	.069	.100	.125	.145	.157	.160	.156	.146	.129															
4.5	.072	.104	.130	.150	.161	.166	.161	.150																
5.0	.075	.107	.134	.153	.165	.169	.165																	
6.0	.079	.113	.140	.159	.171																			
7.0	.081	.116	.144	.163	.174																			
8.0	.083	.118	.146	.166																				

mief= .086 .123 .150 .167 .175 .174 .166 .150 .129 .102 .066 .027

tetaf= 12.5 13.8 11.3 8.7 7.1 6.0 5.1 4.5 4.0 3.6 2.9 1.8

w=0.3	Valores de ni																						
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ni0= 1.25

teta=1.0	.032	.054	.069	.079	.083	.080	.076	.070	.065	.058	.049	.037	.018											
1.5	.048	.070	.087	.100	.109	.112	.110	.103	.094	.082	.067	.048												
2.0	.064	.085	.103	.118	.128	.134	.134	.129	.116	.099	.079	.055												
2.5	.077	.100	.118	.133	.144	.150	.150	.144	.131	.112	.088	.061												
3.0	.086	.112	.133	.148	.158	.163	.162	.155	.141	.121	.095													
3.5	.093	.120	.142	.160	.170	.173	.171	.163	.148	.128														
4.0	.099	.127	.150	.168	.179	.182	.178	.169	.154															
4.5	.104	.132	.157	.174	.185	.189	.185	.175																
5.0	.108	.137	.162	.179	.190	.194	.190																	
6.0	.115	.146	.170	.187	.197	.201																		
7.0	.118	.151	.176	.193	.203																			
8.0	.121	.153	.179	.197																				

mief= .127 .160 .183 .198 .203 .201 .193 .177 .157 .132 .101 .062 .022

tetaf= 13.0 14.1 10.6 8.4 7.1 6.1 5.3 4.7 4.2 3.8 3.4 2.6 1.4

w=0.4	Valores de ni																						
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ni0= 1.33

teta=1.0	.041	.060	.075	.084	.089	.088	.083	.078	.073	.068	.061	.050	.036	.015										
1.5	.061	.080	.096	.108	.117	.121	.121	.116	.107	.096	.083	.067	.046											
2.0	.081	.099	.116	.129	.139	.145	.147	.143	.134	.118	.100	.079	.054											
2.5	.098	.118	.135	.148	.158	.165	.166	.161	.151	.134	.112	.088												
3.0	.110	.133	.152	.166	.176	.180	.180	.174	.162	.145	.122	.095												
3.5	.119	.144	.165	.181	.190	.193	.191	.183	.171	.153	.130													
4.0	.127	.153	.175	.191	.201	.204	.200	.192	.178	.160														
4.5	.134	.160	.183	.199	.209	.212	.208	.199																
5.0	.140	.167	.189	.205	.215	.218	.216																	
6.0	.149	.178	.199	.215	.224	.228																		
7.0	.154	.184	.207	.222	.231																			
8.0	.158	.187	.211	.227																				

mief= .166 .195 .215 .228 .231 .229 .220 .204 .184 .160 .133 .097 .058 .015

tetaf= 13.5 12.9 10.1 8.3 7.0 6.1 5.4 4.9 4.4 4.0 3.7 3.1 2.3 1.0

TABELA 13b

ACO CA-508 delta=0.05 n'= 10 ni= 9

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40

w=0.5

Valores de ni

teta=1.0	.049	.066	.080	.090	.094	.095	.091	.086	.081	.076	.071	.062	.051	.034
1.5	.073	.090	.105	.117	.125	.130	.130	.127	.120	.110	.099	.084	.067	.044
2.0	.096	.113	.128	.141	.150	.157	.159	.157	.150	.137	.120	.100	.078	
2.5	.118	.136	.151	.163	.173	.179	.181	.177	.169	.155	.136	.113	.087	
3.0	.133	.154	.172	.184	.193	.197	.197	.192	.182	.168	.148	.123		
3.5	.145	.168	.187	.202	.210	.213	.211	.204	.193	.177	.157	.132		
4.0	.154	.179	.199	.214	.224	.226	.222	.214	.202	.186				
4.5	.163	.188	.209	.223	.233	.236	.232	.223	.210					
5.0	.170	.196	.216	.231	.240	.243	.241	.231						
6.0	.183	.209	.228	.242	.251	.254								
7.0	.190	.216	.237	.251	.259									
8.0	.194	.221	.242	.258										

mief= .204 .230 .247 .258 .260 .256 .247 .231 .211 .189 .162 .132 .093 .052 .007
 tetaf= 13.9 12.0 9.7 8.1 7.0 6.2 5.5 5.0 4.6 4.2 3.8 3.5 2.9 2.0 0.6

w=0.6

Valores de ni

teta=1.0	.057	.073	.086	.095	.100	.101	.098	.094	.089	.085	.080	.073	.063	.050	.032
1.5	.084	.100	.114	.125	.133	.138	.140	.138	.132	.124	.113	.100	.085	.066	.042
2.0	.112	.127	.141	.152	.161	.168	.171	.171	.165	.154	.139	.121	.100	.077	
2.5	.137	.153	.166	.178	.187	.194	.196	.193	.186	.175	.158	.136	.113	.087	
3.0	.155	.175	.191	.203	.211	.215	.215	.211	.202	.189	.171	.149	.123		
3.5	.169	.191	.209	.224	.231	.233	.231	.225	.215	.200	.182	.159			
4.0	.181	.204	.223	.238	.246	.248	.244	.237	.225	.210	.191				
4.5	.191	.215	.234	.248	.256	.260	.256	.247	.235						
5.0	.200	.224	.243	.257	.265	.268	.266	.257							
6.0	.216	.239	.257	.270	.278	.281									
7.0	.224	.249	.267	.280	.288										
8.0	.228	.254	.274	.288											

mief= .241 .263 .279 .288 .298 .284 .275 .259 .239 .217 .191 .163 .129 .089 .046
 tetaf= 14.1 11.3 9.4 8.0 7.0 6.3 5.6 5.1 4.7 4.4 4.0 3.7 3.3 2.6 1.7

w=0.7

Valores de ni

teta=1.0	.064	.079	.091	.100	.106	.107	.105	.101	.097	.093	.088	.083	.075	.064	.050	.030
1.5	.095	.110	.123	.133	.141	.147	.149	.148	.144	.137	.127	.116	.102	.085	.064	
2.0	.126	.140	.153	.164	.173	.179	.183	.184	.179	.170	.157	.140	.122	.100	.076	
2.5	.156	.170	.182	.193	.202	.208	.211	.209	.203	.193	.179	.159	.137	.113		
3.0	.177	.196	.211	.221	.229	.232	.232	.229	.221	.210	.194	.174	.150	.124		
3.5	.194	.214	.231	.245	.251	.253	.251	.245	.236	.223	.206	.186	.161			
4.0	.207	.229	.247	.261	.268	.270	.266	.259	.248	.234	.217					
4.5	.219	.242	.260	.272	.280	.283	.280	.272	.259	.244						
5.0	.230	.252	.270	.282	.290	.293	.291	.283								
6.0	.247	.269	.285	.297	.305	.308										
7.0	.257	.280	.297	.309	.316											
8.0	.262	.286	.305													

mief= .276 .296 .310 .318 .317 .311 .302 .288 .267 .245 .220 .193 .163 .125 .084 .040
 tetaf= 13.2 10.8 9.1 7.9 7.0 6.3 5.7 5.2 4.9 4.5 4.2 3.9 3.6 3.1 2.4 1.5

w=0.8

Valores de ni

teta=1.0	.071	.085	.097	.106	.111	.114	.112	.108	.105	.100	.096	.092	.085	.076	.064	.048	.027
1.5	.106	.120	.132	.142	.150	.155	.158	.158	.155	.149	.140	.130	.118	.103	.084	.063	
2.0	.141	.154	.165	.176	.184	.191	.195	.196	.193	.186	.175	.159	.142	.122	.100	.075	
2.5	.174	.187	.198	.208	.216	.223	.226	.225	.220	.211	.198	.181	.160	.137	.113		
3.0	.199	.216	.230	.239	.247	.250	.250	.247	.240	.230	.216	.198	.176	.151			
3.5	.217	.237	.253	.266	.272	.273	.271	.265	.257	.245	.230	.211	.189				
4.0	.233	.254	.271	.284	.291	.293	.289	.281	.271	.258	.242	.222					
4.5	.247	.268	.285	.297	.304	.307	.305	.296	.284	.270							
5.0	.259	.280	.296	.308	.315	.318	.316	.309									
6.0	.278	.298	.314	.325	.332	.334											
7.0	.289	.311	.327	.338	.344												
8.0	.296	.318	.336														

mief= .310 .328 .341 .347 .345 .339 .330 .316 .295 .273 .249 .222 .194 .161 .120 .078 .033
 tetaf= 12.4 10.4 8.9 7.8 7.0 6.4 5.8 5.3 5.0 4.6 4.3 4.0 3.7 3.4 2.8 2.1 1.2

ni0= 1.4

ni0= 1.49

ni0= 1.57

ni0= 1.65

TABELA 13c

ACO CA-508 $\delta=0.05$ $n'=10$ $n=8$

ni = 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 ni0 = 1.74

Valores de ni

0.9

teta=1.0 .078 .091 .103 .111 .117 .120 .119 .116 .112 .108 .104 .100 .095 .088 .077 .064 .046 .025

1.5 .117 .129 .141 .150 .158 .164 .167 .165 .161 .153 .144 .133 .119 .103 .084 .061

2.0 .155 .167 .178 .187 .196 .202 .206 .209 .207 .201 .191 .177 .161 .143 .122 .099

2.5 .192 .203 .214 .223 .231 .237 .241 .240 .236 .229 .217 .202 .183 .161 .138 .112

3.0 .220 .236 .249 .258 .265 .268 .268 .265 .259 .249 .237 .220 .201 .177 .151

3.5 .241 .259 .275 .287 .293 .294 .291 .286 .278 .267 .252 .235 .215 .191

4.0 .258 .278 .295 .306 .313 .315 .311 .304 .294 .282 .266 .248

4.5 .274 .294 .310 .321 .328 .331 .329 .320 .309 .295

5.0 .287 .307 .322 .333 .340 .343 .341 .335 .322

6.0 .308 .327 .342 .352 .359 .361

7.0 .322 .342 .356 .367 .373

8.0 .329 .350 .366

mief = .344 .360 .371 .376 .373 .367 .358 .344 .324 .301 .277 .251 .224 .194 .157 .115 .072 .025

tetaf = 11.7 10.0 8.7 7.8 7.0 6.4 5.9 5.4 5.1 4.7 4.4 4.2 3.9 3.6 3.2 2.6 1.9 1.0

ni0 = 1.82

Valores de ni

1.0

teta=1.0 .085 .098 .108 .117 .123 .126 .126 .123 .119 .116 .112 .108 .104 .098 .089 .078 .063 .044

1.5 .127 .139 .150 .159 .167 .172 .176 .177 .176 .172 .166 .157 .147 .135 .120 .103 .083 .059

2.0 .168 .180 .190 .199 .207 .213 .218 .221 .220 .215 .207 .195 .180 .162 .143 .122 .098

2.5 .209 .220 .229 .238 .246 .252 .256 .255 .252 .245 .236 .222 .205 .184 .162 .138

3.0 .240 .256 .268 .276 .283 .286 .286 .283 .277 .269 .257 .242 .224 .203 .178 .152

3.5 .264 .282 .297 .308 .314 .314 .311 .306 .299 .288 .275 .259 .240 .218 .192

4.0 .284 .303 .319 .329 .336 .338 .334 .327 .317 .305 .290 .273 .253

4.5 .301 .320 .335 .346 .352 .354 .353 .345 .334 .320 .304

5.0 .316 .334 .348 .359 .365 .368 .366 .360 .349

6.0 .338 .356 .369 .379 .386 .388

7.0 .354 .373 .386 .395 .401

8.0 .362 .382 .397

mief = .377 .391 .402 .405 .402 .395 .385 .372 .353 .330 .306 .280 .253 .224 .193 .152 .110 .065 .015

tetaf = 11.2 9.8 8.6 7.7 7.0 6.4 5.9 5.5 5.1 4.8 4.6 4.3 4.0 3.8 3.5 3.0 2.4 1.7 0.7

ni0 = 1.90

Valores de ni

1.1

teta=1.0 .092 .104 .114 .122 .128 .131 .132 .130 .126 .123 .119 .116 .112 .107 .100 .090 .078 .062 .042

1.5 .138 .149 .159 .168 .175 .181 .184 .186 .185 .183 .178 .170 .161 .149 .136 .121 .102 .081 .058

2.0 .182 .193 .202 .211 .219 .225 .229 .232 .233 .229 .222 .212 .198 .182 .163 .144 .122 .097

2.5 .226 .236 .245 .253 .261 .267 .271 .271 .268 .262 .253 .241 .226 .207 .185 .162 .138

3.0 .261 .275 .287 .294 .301 .304 .304 .301 .296 .288 .277 .263 .247 .227 .204 .179

3.5 .287 .304 .319 .330 .335 .335 .332 .327 .319 .309 .297 .282 .264 .243 .220

4.0 .309 .327 .342 .352 .359 .360 .357 .349 .340 .328 .314 .298 .279

4.5 .327 .346 .360 .370 .376 .378 .377 .369 .358 .345 .330

5.0 .344 .361 .374 .384 .390 .393 .391 .386 .375

6.0 .368 .385 .397 .406 .412 .414 .413

7.0 .385 .403 .415 .424 .429

8.0 .394 .413 .428

mief = .409 .423 .432 .434 .430 .423 .413 .400 .382 .358 .334 .309 .283 .255 .224 .189 .147 .104 .058

tetaf = 10.9 9.5 8.5 7.7 7.0 6.5 6.0 5.6 5.2 4.9 4.7 4.4 4.1 3.9 3.7 3.3 2.8 2.2 1.5

ni0 = 1.98

Valores de ni

1.2

teta=1.0 .099 .110 .120 .128 .134 .137 .138 .137 .133 .130 .127 .123 .120 .116 .110 .102 .091 .078 .060 .040

1.5 .148 .158 .168 .176 .184 .189 .193 .195 .195 .193 .189 .183 .174 .164 .152 .137 .121 .102 .080

2.0 .196 .206 .215 .223 .230 .236 .241 .244 .246 .243 .237 .228 .215 .200 .183 .164 .144 .121 .096

2.5 .243 .252 .261 .269 .275 .281 .285 .286 .284 .279 .271 .260 .246 .228 .208 .186 .163 .138

3.0 .281 .295 .306 .313 .319 .322 .322 .319 .314 .307 .297 .284 .269 .250 .229 .205 .180

3.5 .310 .326 .340 .351 .356 .355 .352 .347 .340 .331 .319 .304 .288 .268 .246 .222

4.0 .333 .351 .365 .375 .381 .383 .379 .372 .363 .352 .338 .322 .304 .284

4.5 .354 .372 .384 .394 .400 .402 .401 .394 .383 .370 .355

5.0 .371 .387 .400 .409 .415 .418 .416 .411 .402 .387

6.0 .397 .413 .425 .433 .439 .441 .440

7.0 .416 .433 .444 .453 .458

8.0 .426 .444 .458

mief = .441 .454 .462 .463 .458 .451 .441 .428 .411 .387 .363 .338 .312 .284 .255 .224 .185 .142 .098 .051

tetaf = 10.5 9.3 8.4 7.6 7.0 6.5 6.0 5.6 5.3 5.0 4.7 4.5 4.2 4.0 3.8 3.6 3.2 2.6 2.0 1.3

TABELA 13d

ACO CA-50B $\delta=0.05$ $n'=10$ $n_1=8$

		ni= 0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.40
w=1.4		Valores de ni																						ni0= 2.14
teta=1.0	.113	.123	.132	.139	.145	.149	.150	.150	.147	.144	.141	.138	.135	.132	.128	.123	.115	.104	.092	.076	.056			
1.5	.168	.177	.186	.194	.201	.206	.210	.213	.214	.213	.210	.206	.199	.191	.181	.169	.155	.139	.120	.100	.077			
2.0	.222	.231	.239	.247	.254	.260	.264	.268	.270	.269	.265	.258	.249	.236	.221	.204	.185	.165	.143	.120				
2.5	.276	.284	.292	.299	.305	.311	.315	.317	.315	.311	.305	.296	.284	.269	.252	.232	.210	.188	.163					
3.0	.321	.334	.343	.350	.355	.358	.358	.356	.351	.345	.336	.325	.311	.295	.277	.256	.232	.207						
3.5	.355	.370	.384	.393	.398	.397	.394	.389	.382	.373	.362	.349	.334	.317	.297	.275	.251							
4.0	.383	.399	.412	.421	.426	.428	.425	.418	.409	.398	.385	.370	.354	.336	.315									
4.5	.406	.422	.434	.443	.448	.450	.449	.443	.433	.420	.406	.390												
5.0	.426	.440	.452	.460	.465	.468	.466	.462	.454	.440														
6.0	.455	.470	.480	.488	.493	.495	.494																	
7.0	.478	.492	.502	.510	.514																			
8.0	.490	.506	.519																					
mief=	.505	.515	.522	.521	.515	.507	.497	.484	.467	.446	.421	.396	.370	.343	.315	.286	.255	.217	.174	.130	.084			
tetaf=	10.0	9.0	8.2	7.6	7.0	6.5	6.1	5.7	5.4	5.1	4.9	4.7	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.3	2.8	2.3	1.7			
w=1.6		Valores de ni																						ni0= 2.31
teta=1.0	.126	.135	.143	.150	.156	.160	.162	.163	.161	.158	.156	.153	.150	.147	.143	.140	.135	.127	.117	.105	.090	.052		
1.5	.188	.196	.204	.212	.218	.223	.227	.230	.232	.232	.231	.228	.223	.216	.208	.197	.186	.172	.156	.139	.119			
2.0	.249	.257	.264	.271	.277	.283	.287	.291	.294	.295	.292	.287	.280	.269	.256	.241	.224	.206	.187	.165	.142			
2.5	.308	.316	.323	.329	.335	.341	.345	.347	.346	.343	.338	.330	.320	.308	.293	.275	.256	.235	.212	.188				
3.0	.361	.373	.381	.387	.392	.394	.394	.392	.388	.382	.374	.364	.352	.338	.321	.303	.282	.259	.234					
3.5	.399	.414	.427	.435	.439	.438	.435	.430	.424	.415	.405	.393	.379	.363	.346	.326	.304	.281						
4.0	.431	.447	.459	.467	.472	.473	.471	.464	.455	.444	.432	.418	.403	.386	.367	.346								
4.5	.458	.472	.483	.491	.496	.498	.497	.492	.482	.470	.456	.441	.424											
5.0	.479	.493	.503	.511	.515	.518	.517	.512	.506	.494	.478													
6.0	.513	.525	.535	.542	.547	.548	.548																	
7.0	.539	.550	.560	.567	.571																			
8.0	.552	.567	.580																					
mief=	.567	.576	.581	.578	.572	.563	.553	.540	.524	.505	.480	.455	.429	.402	.375	.346	.317	.286	.250	.207	.163	.069		
tetaf=	9.6	8.8	8.1	7.5	7.0	6.6	6.2	5.8	5.5	5.3	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.4	2.9	2.5	1.4		
w=1.8		Valores de ni																						ni0= 2.47
teta=1.0	.139	.147	.155	.162	.167	.172	.174	.175	.174	.172	.169	.167	.164	.161	.158	.155	.152	.147	.140	.130	.119	.088	.047	
1.5	.207	.215	.223	.229	.235	.241	.245	.248	.250	.251	.250	.248	.245	.240	.233	.225	.214	.203	.189	.174	.157	.117		
2.0	.274	.282	.289	.295	.301	.306	.311	.314	.317	.319	.319	.315	.309	.301	.290	.277	.261	.245	.227	.208	.187	.141		
2.5	.341	.348	.354	.360	.365	.370	.375	.378	.377	.375	.370	.364	.355	.345	.332	.317	.299	.279	.259	.236	.213			
3.0	.400	.411	.418	.423	.428	.431	.430	.429	.425	.419	.412	.403	.392	.379	.365	.348	.329	.309	.286	.262	.236			
3.5	.444	.458	.470	.478	.481	.480	.477	.472	.465	.457	.448	.436	.423	.409	.392	.374	.355	.333	.310					
4.0	.480	.494	.505	.513	.517	.519	.516	.509	.501	.490	.479	.466	.451	.435	.417	.398	.377							
4.5	.509	.522	.532	.540	.544	.546	.545	.541	.532	.520	.507	.492	.476	.458										
5.0	.532	.545	.555	.561	.566	.568	.567	.563	.557	.547	.532													
6.0	.569	.581	.589	.596	.601	.602	.601																	
7.0	.598	.609	.618	.624	.628																			
8.0	.614	.628																						
mief=	.629	.636	.640	.635	.628	.620	.609	.596	.581	.562	.539	.513	.487	.461	.434	.406	.377	.347	.316	.283	.239	.150	.052	
tetaf=	9.3	8.6	8.0	7.5	7.0	6.6	6.3	5.9	5.6	5.4	5.1	4.9	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.7	3.5	3.1	2.2	1.1	
w=2.0		Valores de ni																						ni0= 2.64
teta=1.0	.152	.160	.167	.173	.179	.183	.186	.187	.187	.186	.183	.181	.178	.176	.173	.170	.168	.165	.160	.153	.143	.119	.084	
1.5	.227	.234	.241	.247	.253	.258	.262	.265	.268	.269	.269	.268	.266	.262	.257	.250	.241	.231	.219	.206	.191	.156	.114	
2.0	.300	.307	.314	.320	.325	.330	.334	.338	.341	.343	.344	.342	.337	.331	.322	.311	.297	.282	.266	.248	.229	.187		
2.5	.373	.379	.385	.391	.396	.400	.404	.408	.408	.406	.403	.397	.389	.380	.369	.355	.340	.323	.303	.283	.261	.214		
3.0	.439	.449	.455	.460	.465	.467	.467	.465	.462	.457	.450	.442	.431	.420	.406	.391	.374	.355	.335	.312	.289			
3.5	.488	.501	.513	.520	.524	.522	.519	.514	.507	.499	.490	.479	.467	.454	.438	.421	.403	.383	.362	.339	.314			
4.0	.528	.541	.551	.558	.563	.564	.562	.555	.547	.537	.525	.513	.499	.483	.466	.449	.429	.408						
4.5	.560	.572	.581	.588	.592	.593	.593	.589	.582	.570	.557	.543	.527	.510	.492									
5.0	.585	.597	.606	.612	.616	.618	.617	.613	.608	.599	.586	.570												
6.0	.626	.636	.644	.650	.655	.656	.655	.652																
7.0	.657	.667	.675	.681	.684																			
8.0	.676	.690																						
mief=	.690	.696	.698	.692	.685	.676	.665	.652	.637	.620	.598	.573	.546	.520	.493	.466	.437	.408	.378	.347	.315	.228	.136	
tetaf=	9.1	8.4	7.9	7.4	7.0	6.6	6.3	6.0	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	4.7	4.5	4.3	4.2	4.0	3.8	3.7	3.5	2.8	1.9	

TABELA 14a

ACO CA-50B $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_i=8$ $n_i=0.00$ 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40 $w=0.1$ Valores de m_i $n_{i0}=1.03$

teta=1.0	.012	.039	.058	.067	.069	.064	.058	.052	.045	.035	.022
1.5	.017	.046	.068	.083	.090	.091	.085	.075	.063	.048	.027
2.0	.023	.052	.076	.093	.104	.108	.105	.094	.077	.056	.030
2.5	.027	.058	.082	.101	.113	.119	.116	.106	.086	.061	
3.0	.030	.063	.088	.108	.121	.126	.123	.112	.093	.066	
3.5	.033	.066	.093	.113	.126	.131	.128	.117	.097		
4.0	.034	.069	.096	.118	.131	.135	.131	.120			
4.5	.036	.071	.099	.121	.134	.138	.134				
5.0	.038	.073	.102	.123	.136	.141					
6.0	.040	.076	.105	.127	.140						
7.0	.041	.078	.108	.129	.142						
8.0	.041	.079	.109	.131							
mief=	.043	.082	.112	.132	.142	.144	.136	.121	.099	.067	.031
tetaf=	12.8	14.2	12.2	8.9	7.1	5.8	5.0	4.3	3.8	3.3	2.2

 $w=0.2$ Valores de m_i $n_{i0}=1.16$

teta=1.0	.021	.045	.061	.071	.074	.070	.065	.060	.053	.046	.035	.019
1.5	.031	.055	.075	.088	.097	.099	.095	.087	.076	.063	.046	.024
2.0	.041	.065	.086	.101	.112	.117	.117	.109	.094	.076	.054	
2.5	.050	.075	.096	.112	.124	.130	.130	.122	.107	.085	.059	
3.0	.055	.083	.105	.122	.134	.140	.138	.130	.115	.092		
3.5	.060	.089	.113	.131	.142	.147	.145	.136	.120	.097		
4.0	.064	.093	.118	.137	.149	.152	.149	.140	.124			
4.5	.067	.097	.123	.142	.154	.157	.153	.144				
5.0	.070	.101	.126	.146	.157	.161	.157					
6.0	.074	.106	.132	.151	.162							
7.0	.077	.110	.137	.155	.166							
8.0	.078	.112	.139	.158								
mief=	.082	.117	.143	.159	.167	.166	.158	.144	.124	.098	.063	.026
tetaf=	13.6	14.9	11.1	8.6	7.1	6.0	5.2	4.6	4.1	3.6	2.9	1.8

 $w=0.3$ Valores de m_i $n_{i0}=1.25$

teta=1.0	.028	.050	.065	.075	.079	.077	.072	.067	.061	.055	.046	.034	.016
1.5	.042	.064	.081	.095	.103	.106	.104	.098	.089	.077	.063	.045	
2.0	.056	.077	.096	.110	.120	.126	.127	.122	.111	.094	.075	.052	
2.5	.069	.091	.109	.124	.135	.141	.142	.137	.125	.106	.083	.057	
3.0	.078	.102	.121	.136	.147	.153	.153	.147	.134	.115	.090		
3.5	.085	.110	.132	.148	.158	.162	.161	.154	.141	.121			
4.0	.090	.117	.139	.157	.167	.170	.167	.159	.146				
4.5	.095	.122	.145	.163	.173	.176	.173	.164					
5.0	.099	.127	.151	.168	.178	.182	.178						
6.0	.106	.135	.158	.175	.185	.189							
7.0	.110	.141	.164	.181	.191								
8.0	.113	.144	.168	.185									
mief=	.119	.151	.172	.186	.191	.190	.181	.167	.148	.125	.096	.058	.020
tetaf=	14.2	13.5	10.3	8.4	7.1	6.1	5.4	4.8	4.3	3.9	3.5	2.6	1.4

 $w=0.4$ Valores de m_i $n_{i0}=1.33$

teta=1.0	.036	.055	.070	.079	.084	.083	.078	.073	.068	.062	.056	.047	.033	.013
1.5	.053	.072	.088	.101	.109	.113	.113	.108	.100	.090	.078	.062	.042	
2.0	.070	.089	.105	.119	.129	.135	.137	.134	.126	.111	.094	.073	.049	
2.5	.087	.106	.122	.135	.146	.153	.155	.151	.142	.126	.105	.082		
3.0	.099	.120	.137	.151	.161	.167	.167	.162	.152	.136	.115	.089		
3.5	.108	.131	.150	.165	.174	.178	.177	.171	.160	.144	.122			
4.0	.115	.139	.160	.176	.185	.197	.185	.178	.166	.150				
4.5	.121	.146	.168	.184	.193	.196	.192	.184						
5.0	.127	.153	.174	.190	.199	.202	.199							
6.0	.136	.163	.184	.199	.208	.212								
7.0	.142	.171	.191	.206	.215									
8.0	.146	.174	.196	.211										
mief=	.155	.183	.201	.212	.215	.213	.204	.189	.172	.150	.124	.091	.053	.014
tetaf=	14.7	12.8	9.8	8.2	7.0	6.2	5.5	5.0	4.3	4.1	3.7	3.2	2.3	1.1

TABELA 14b

ACO CA-50B delta=0.10 n'= 10 ni= 8

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40		Valores de ni		ni0= 1.41	
w=0.5		Valores de ni		ni0= 1.41	
teta=1.0	.042 .060 .074 .083 .088 .088 .084 .080 .075 .070 .064 .057 .046 .031				
1.5	.063 .080 .095 .107 .115 .120 .121 .117 .110 .102 .091 .078 .061 .040				
2.0	.084 .100 .115 .128 .137 .144 .147 .146 .139 .127 .111 .093 .071 .047				
2.5	.104 .120 .134 .147 .157 .164 .167 .164 .157 .144 .126 .104 .080				
3.0	.118 .138 .153 .165 .174 .180 .181 .178 .169 .156 .137 .114				
3.5	.130 .151 .169 .182 .190 .194 .193 .188 .179 .165 .146 .122				
4.0	.139 .161 .180 .195 .204 .205 .203 .197 .186 .172				
4.5	.147 .170 .190 .205 .213 .216 .212 .205 .193				
5.0	.154 .177 .198 .212 .220 .224 .220 .211				
6.0	.165 .190 .209 .223 .231 .234				
7.0	.173 .199 .218 .231 .239				
8.0	.178 .204 .224 .238				
mief=	.189 .212 .229 .238 .239 .236 .228 .213 .195 .175 .151 .123 .087 .048 .006				
tetaf=	14.4 11.4 9.4 8.0 7.0 6.2 5.6 5.1 4.7 4.3 3.9 3.6 2.9 2.1 0.6				
w=0.6		Valores de ni		ni0= 1.49	
teta=1.0	.049 .065 .078 .087 .092 .093 .090 .086 .082 .077 .072 .066 .057 .045 .029				
1.5	.073 .088 .102 .113 .122 .127 .128 .126 .121 .113 .104 .092 .077 .059 .037				
2.0	.096 .111 .125 .137 .146 .152 .156 .156 .152 .142 .128 .111 .092 .070				
2.5	.119 .134 .147 .159 .168 .175 .178 .177 .172 .161 .146 .126 .103 .079				
3.0	.137 .155 .168 .179 .188 .194 .196 .193 .186 .174 .158 .137 .113				
3.5	.151 .171 .187 .199 .207 .210 .209 .205 .197 .184 .168 .147				
4.0	.162 .183 .201 .215 .222 .224 .221 .215 .206 .193 .175				
4.5	.171 .193 .212 .225 .233 .236 .232 .225 .214				
5.0	.179 .202 .221 .233 .242 .244 .241 .233				
6.0	.193 .216 .234 .246 .254 .257				
7.0	.204 .227 .244 .256 .263				
8.0	.209 .233 .252				
mief=	.221 .242 .256 .263 .264 .260 .251 .236 .219 .199 .177 .151 .120 .081 .042				
tetaf=	13.2 10.8 9.1 7.9 7.0 6.3 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 3.8 3.4 2.7 1.8				
w=0.7		Valores de ni		ni0= 1.57	
teta=1.0	.055 .070 .082 .091 .097 .098 .096 .092 .088 .084 .079 .074 .067 .058 .044 .026				
1.5	.082 .096 .109 .120 .128 .133 .135 .134 .130 .124 .115 .105 .092 .077 .058 .035				
2.0	.108 .122 .135 .146 .155 .161 .165 .166 .164 .156 .144 .128 .111 .091 .068				
2.5	.134 .147 .160 .170 .179 .186 .190 .190 .186 .177 .164 .146 .125 .102				
3.0	.156 .172 .184 .194 .202 .208 .210 .208 .202 .192 .178 .159 .137 .112				
3.5	.171 .190 .205 .216 .223 .226 .226 .222 .214 .203 .188 .170 .147				
4.0	.184 .204 .221 .234 .241 .242 .239 .234 .225 .213 .197				
4.5	.195 .216 .233 .246 .253 .256 .252 .245 .235 .222				
5.0	.205 .226 .243 .255 .263 .265 .263 .254				
6.0	.221 .242 .258 .270 .277 .280				
7.0	.233 .254 .270 .281 .288				
8.0	.240 .262 .279				
mief=	.252 .271 .283 .288 .288 .284 .275 .260 .242 .223 .201 .177 .149 .115 .076 .036				
tetaf=	12.3 10.4 8.9 7.9 7.0 6.4 5.8 5.3 5.0 4.6 4.2 3.9 3.6 3.2 2.4 1.5				
w=0.8		Valores de ni		ni0= 1.65	
teta=1.0	.061 .075 .087 .095 .101 .103 .102 .098 .094 .090 .086 .081 .076 .068 .057 .043 .023				
1.5	.091 .104 .116 .126 .134 .140 .142 .142 .139 .134 .127 .117 .106 .092 .075 .055				
2.0	.120 .133 .145 .155 .163 .170 .174 .176 .175 .169 .159 .145 .128 .110 .089 .066				
2.5	.149 .161 .172 .182 .190 .197 .202 .202 .199 .192 .181 .165 .146 .124 .101				
3.0	.173 .188 .199 .208 .216 .222 .224 .222 .217 .208 .196 .180 .160 .136				
3.5	.191 .209 .223 .233 .240 .243 .242 .238 .232 .222 .208 .192 .171 .147				
4.0	.206 .224 .241 .253 .260 .260 .258 .252 .244 .233 .219 .201				
4.5	.218 .238 .255 .266 .273 .275 .272 .265 .255 .243				
5.0	.229 .249 .266 .277 .284 .286 .284 .276 .265				
6.0	.248 .268 .282 .293 .300 .302				
7.0	.263 .281 .295 .305 .312				
8.0	.269 .290 .305				
mief=	.282 .299 .310 .313 .312 .307 .299 .285 .266 .247 .226 .203 .177 .148 .110 .070 .029				
tetaf=	11.6 10.0 8.7 7.8 7.0 6.4 5.9 5.4 5.1 4.7 4.4 4.1 3.8 3.5 2.9 2.2 1.3				

TABELA 14c

ACO CA-50B $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_i=8$
 $n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
Valores de m_i $n_{i0} = 1.74$ $w=0.9$

teta=1.0	.067	.080	.091	.100	.105	.108	.107	.104	.100	.096	.092	.088	.084	.078	.069	.057	.040	.021
1.5	.099	.112	.123	.133	.141	.146	.149	.150	.148	.143	.137	.129	.119	.107	.092	.074	.053	
2.0	.131	.143	.154	.164	.172	.179	.183	.185	.185	.181	.173	.160	.145	.128	.109	.088	.064	
2.5	.163	.174	.185	.194	.202	.208	.213	.215	.212	.206	.197	.183	.166	.145	.123	.100		
3.0	.191	.204	.214	.223	.230	.236	.238	.237	.232	.225	.214	.199	.182	.160	.136			
3.5	.211	.227	.241	.251	.257	.259	.259	.255	.249	.240	.228	.212	.194	.172				
4.0	.227	.245	.260	.272	.278	.279	.276	.271	.263	.253	.239	.223						
4.5	.241	.260	.276	.287	.293	.295	.292	.285	.276	.264	.250							
5.0	.254	.273	.288	.298	.305	.307	.305	.297	.287									
6.0	.274	.293	.306	.316	.322	.325												
7.0	.290	.307	.321	.330	.336													
8.0	.298	.318	.332															

 $m_{ief} = .312 \ .327 \ .336 \ .338 \ .336 \ .331 \ .322 \ .309 \ .291 \ .271 \ .250 \ .228 \ .203 \ .176 \ .143 \ .105 \ .064 \ .022$
 $tetaf = 11.1 \ 9.7 \ 8.6 \ 7.7 \ 7.0 \ 6.4 \ 5.9 \ 5.5 \ 5.2 \ 4.8 \ 4.5 \ 4.2 \ 3.9 \ 3.7 \ 3.3 \ 2.7 \ 2.0 \ 1.1$
 $n_{i0} = 1.82$ $w=1.0$ Valores de m_i

teta=1.0	.073	.085	.095	.104	.110	.113	.113	.110	.106	.103	.099	.095	.091	.086	.079	.069	.055	.038
1.5	.108	.120	.130	.140	.147	.153	.156	.157	.156	.152	.147	.140	.131	.120	.107	.091	.073	.051
2.0	.143	.154	.164	.173	.181	.187	.192	.195	.196	.193	.186	.175	.161	.146	.128	.108	.086	
2.5	.177	.187	.197	.206	.213	.220	.224	.227	.225	.220	.212	.200	.185	.166	.145	.123	.099	
3.0	.208	.220	.229	.237	.244	.250	.252	.251	.248	.241	.231	.218	.202	.182	.160	.135		
3.5	.230	.246	.259	.268	.273	.275	.275	.272	.266	.258	.246	.232	.215	.195	.172			
4.0	.249	.265	.280	.291	.297	.297	.294	.289	.282	.272	.260	.245	.227					
4.5	.264	.282	.297	.307	.314	.316	.312	.305	.296	.285	.271							
5.0	.278	.296	.310	.320	.326	.328	.327	.319	.309									
6.0	.300	.317	.330	.340	.345	.348												
7.0	.317	.333	.346	.354	.360													
8.0	.327	.345	.358															

 $m_{ief} = .341 \ .354 \ .363 \ .363 \ .361 \ .355 \ .346 \ .334 \ .315 \ .295 \ .275 \ .253 \ .229 \ .203 \ .174 \ .138 \ .099 \ .058 \ .013$
 $tetaf = 10.7 \ 9.4 \ 8.4 \ 7.7 \ 7.0 \ 6.5 \ 6.0 \ 5.6 \ 5.3 \ 4.9 \ 4.6 \ 4.4 \ 4.1 \ 3.8 \ 3.6 \ 3.1 \ 2.5 \ 1.8 \ 0.7$
 $n_{i0} = 1.90$ $w=1.1$ Valores de m_i

teta=1.0	.078	.090	.100	.108	.114	.117	.118	.115	.112	.109	.105	.101	.098	.094	.088	.079	.068	.054	.036
1.5	.116	.127	.138	.146	.154	.159	.163	.165	.164	.161	.156	.151	.143	.133	.121	.107	.090	.071	.049
2.0	.154	.164	.174	.183	.190	.196	.201	.204	.205	.204	.198	.190	.177	.162	.146	.127	.107	.085	
2.5	.190	.200	.209	.218	.225	.231	.236	.239	.238	.234	.227	.216	.203	.185	.166	.144	.122		
3.0	.225	.236	.244	.252	.258	.264	.266	.266	.263	.256	.248	.236	.221	.203	.183	.159			
3.5	.249	.264	.276	.285	.290	.292	.292	.288	.283	.275	.265	.252	.236	.218	.197				
4.0	.269	.286	.300	.310	.316	.316	.313	.308	.301	.291	.280	.266	.249						
4.5	.287	.304	.318	.328	.334	.336	.332	.325	.316	.306	.293								
5.0	.301	.319	.332	.342	.348	.349	.348	.341	.331	.319									
6.0	.326	.342	.354	.363	.368	.371	.369												
7.0	.344	.359	.371	.379	.385														
8.0	.355	.373	.384																

 $m_{ief} = .369 \ .381 \ .388 \ .388 \ .385 \ .379 \ .370 \ .358 \ .340 \ .320 \ .299 \ .277 \ .254 \ .229 \ .202 \ .172 \ .133 \ .093 \ .052$
 $tetaf = 10.4 \ 9.2 \ 8.3 \ 7.6 \ 7.0 \ 6.5 \ 6.0 \ 5.6 \ 5.3 \ 5.0 \ 4.8 \ 4.5 \ 4.2 \ 4.0 \ 3.7 \ 3.5 \ 2.9 \ 2.3 \ 1.6$
 $n_{i0} = 1.98$ $w=1.2$ Valores de m_i

W=1.2	values de M																			
teta=1.0	.084	.095	.104	.112	.118	.122	.123	.121	.118	.115	.111	.108	.104	.100	.096	.089	.080	.068	.052	.033
1.5	.125	.135	.145	.153	.160	.166	.170	.172	.172	.170	.166	.160	.154	.145	.134	.121	.106	.089	.069	
2.0	.165	.175	.184	.192	.199	.205	.210	.213	.215	.215	.210	.203	.192	.178	.163	.146	.127	.106	.083	
2.5	.204	.213	.222	.230	.237	.243	.247	.250	.250	.247	.241	.232	.219	.204	.186	.166	.144	.121		
3.0	.241	.251	.259	.266	.273	.278	.281	.280	.278	.272	.264	.253	.240	.224	.205	.183	.159			
3.5	.268	.282	.294	.302	.307	.309	.308	.305	.300	.293	.283	.271	.256	.239	.220	.197				
4.0	.290	.306	.319	.329	.335	.335	.331	.327	.320	.310	.299	.286	.271	.253						
4.5	.309	.325	.339	.348	.354	.356	.352	.346	.337	.327	.314	.300								
5.0	.325	.342	.354	.363	.369	.371	.369	.363	.353	.341										
6.0	.352	.366	.378	.386	.391	.393	.392													
7.0	.371	.385	.396	.404	.409															
8.0	.383	.400	.410																	

 $m_{ief} = .397 \ .408 \ .413 \ .412 \ .409 \ .403 \ .394 \ .382 \ .365 \ .344 \ .324 \ .302 \ .279 \ .255 \ .229 \ .201 \ .167 \ .128 \ .087 \ .045$
 $tetaf = 10.1 \ 9.0 \ 8.2 \ 7.6 \ 7.0 \ 6.5 \ 6.1 \ 5.7 \ 5.4 \ 5.1 \ 4.9 \ 4.6 \ 4.3 \ 4.1 \ 3.9 \ 3.6 \ 3.3 \ 2.8 \ 2.1 \ 1.4$

TABELA 14d

ACO CA-50B $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_i=8$ $n_i=0.00$ 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40 $w=1.4$ Valores de m_i $n_{i0}=2.14$

teta=1.0	.095	.105	.113	.121	.127	.131	.132	.132	.129	.126	.123	.120	.117	.113	.110	.106	.100	.091	.079	.065	.048
1.5	.141	.150	.159	.167	.174	.179	.183	.186	.187	.186	.183	.179	.174	.167	.158	.148	.136	.121	.105	.086	.065
2.0	.186	.195	.203	.211	.218	.223	.226	.231	.234	.234	.233	.228	.220	.209	.195	.180	.163	.145	.125	.103	
2.5	.231	.239	.247	.254	.260	.266	.270	.274	.275	.273	.268	.261	.251	.239	.224	.206	.186	.165	.143		
3.0	.274	.282	.289	.295	.301	.306	.309	.309	.307	.303	.296	.287	.275	.262	.245	.227	.205	.182			
3.5	.305	.318	.329	.336	.341	.342	.341	.339	.334	.327	.319	.308	.295	.280	.263	.244	.222				
4.0	.331	.346	.358	.368	.372	.372	.369	.364	.357	.349	.338	.326	.312	.297	.279						
4.5	.353	.368	.381	.389	.394	.396	.393	.386	.378	.368	.356	.343	.328								
5.0	.372	.387	.398	.406	.411	.413	.412	.406	.397	.385	.372										
6.0	.402	.415	.425	.433	.437	.439	.438														
7.0	.423	.436	.445	.452	.457																
8.0	.439	.453	.462																		

mief= .452 .461 .464 .462 .458 .451 .442 .430 .414 .394 .373 .351 .329 .306 .281 .255 .227 .196 .156 .116 .074

tetaf= 9.6 8.8 8.1 7.5 7.0 6.6 6.2 5.8 5.5 5.3 5.0 4.8 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.4 2.9 2.4 1.8

 $w=1.6$ Valores de m_i $n_{i0}=2.31$

teta=1.0	.105	.114	.123	.130	.135	.139	.142	.142	.140	.138	.135	.132	.129	.126	.123	.120	.116	.110	.101	.091	.078	.043
1.5	.157	.165	.173	.181	.187	.192	.196	.199	.201	.201	.200	.197	.192	.188	.181	.172	.162	.150	.136	.120	.102	
2.0	.207	.215	.223	.230	.236	.242	.246	.250	.252	.254	.254	.251	.245	.237	.225	.212	.197	.181	.163	.144	.123	
2.5	.257	.264	.271	.278	.284	.289	.293	.297	.299	.298	.295	.289	.281	.271	.258	.243	.225	.206	.186	.164	.141	
3.0	.305	.312	.319	.324	.330	.335	.338	.338	.337	.333	.327	.319	.309	.297	.283	.267	.249	.228	.206	.182		
3.5	.342	.354	.364	.370	.374	.376	.375	.372	.368	.362	.354	.344	.333	.319	.304	.287	.268	.247	.223			
4.0	.371	.385	.397	.406	.410	.410	.406	.401	.395	.387	.377	.366	.353	.339	.322	.304						
4.5	.397	.411	.422	.430	.435	.436	.434	.427	.419	.409	.398	.386	.371	.356								
5.0	.418	.432	.442	.449	.454	.455	.454	.450	.441	.430	.417											
6.0	.451	.462	.472	.479	.483	.485	.484															
7.0	.475	.486	.495	.501	.506																	
8.0	.494	.505																				

mief= .506 .513 .513 .511 .506 .499 .490 .478 .464 .444 .423 .401 .379 .356 .332 .307 .281 .254 .224 .185 .145 .061

tetaf= 9.3 8.5 8.0 7.5 7.0 6.6 6.2 5.9 5.6 5.4 5.2 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.5 3.1 2.6 1.5

 $w=1.8$ Valores de m_i $n_{i0}=2.47$

teta=1.0	.116	.124	.132	.139	.144	.148	.151	.152	.151	.149	.146	.144	.141	.138	.135	.132	.129	.126	.120	.112	.102	.075	.038
1.5	.172	.180	.188	.194	.201	.206	.210	.213	.215	.216	.215	.213	.210	.206	.201	.194	.186	.176	.164	.151	.135	.099	
2.0	.228	.235	.242	.249	.255	.260	.264	.268	.271	.273	.273	.273	.269	.263	.254	.242	.229	.214	.198	.181	.162	.121	
2.5	.283	.289	.296	.302	.307	.312	.316	.320	.323	.323	.321	.317	.310	.302	.291	.278	.263	.245	.226	.206	.185		
3.0	.336	.342	.348	.354	.359	.363	.367	.367	.366	.363	.358	.351	.342	.332	.319	.305	.289	.271	.251	.229	.206		
3.5	.378	.389	.398	.404	.408	.409	.408	.406	.402	.396	.389	.380	.369	.357	.344	.328	.311	.292	.271	.249			
4.0	.412	.425	.436	.444	.448	.447	.444	.439	.432	.425	.416	.405	.393	.380	.365	.348	.330						
4.5	.440	.454	.464	.471	.475	.476	.474	.468	.460	.450	.440	.428	.414	.400									
5.0	.464	.476	.485	.492	.496	.497	.497	.493	.485	.474	.462	.448											
6.0	.499	.510	.519	.525	.529	.530	.530																
7.0	.526	.537	.544	.550	.554																		
8.0	.548	.558																					

mief= .559 .565 .563 .560 .555 .547 .538 .526 .512 .494 .473 .451 .429 .406 .383 .359 .334 .307 .280 .251 .214 .133 .045

tetaf= 9.0 8.4 7.9 7.4 7.0 6.6 6.3 6.0 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.6 3.2 2.3 1.2

 $w=2.0$ Valores de m_i $n_{i0}=2.64$

teta=1.0	.126	.134	.141	.148	.153	.157	.160	.161	.161	.160	.157	.155	.152	.150	.147	.144	.142	.139	.136	.130	.123	.101	.071
1.5	.188	.195	.202	.208	.214	.219	.223	.227	.229	.230	.230	.229	.227	.224	.220	.215	.208	.200	.190	.178	.165	.134	.096
2.0	.249	.255	.262	.268	.273	.278	.283	.286	.289	.291	.292	.293	.291	.287	.280	.270	.259	.246	.231	.216	.199	.161	.118
2.5	.308	.314	.320	.326	.331	.336	.340	.343	.346	.348	.346	.343	.338	.331	.321	.310	.297	.282	.265	.246	.227	.184	
3.0	.367	.372	.378	.383	.387	.391	.395	.396	.395	.393	.388	.382	.375	.365	.354	.342	.327	.311	.293	.273	.251		
3.5	.414	.425	.433	.438	.442	.443	.442	.440	.436	.430	.423	.415	.405	.394	.382	.368	.352	.335	.316	.296	.273		
4.0	.451	.464	.475	.482	.486	.485	.482	.476	.470	.463	.454	.444	.433	.420	.406	.391	.374	.356					
4.5	.483	.496	.505	.511	.515	.517	.515	.509	.501	.492	.481	.470	.457	.443	.428								
5.0	.509	.520	.528	.535	.539	.540	.539	.536	.529	.518	.506	.493											
6.0	.547	.557	.565	.571	.574	.576	.576	.572															
7.0	.577	.586	.593	.599	.603																		
8.0	.600	.610																					

mief= .611 .615 .613 .609 .603 .595 .586 .574 .561 .544 .523 .501 .479 .456 .433 .410 .385 .360 .334 .306 .277 .203 .120

tetaf= 8.8 8.2 7.8 7.4 7.0 6.7 6.4 6.1 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.5 4.3 4.1 3.9 3.8 3.6 2.9 2.1

TABELA 15a

ACO CA-50B $\delta=0.15$ $n'=10$ $n_i=8$

$n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
 $n_{i0} = 1.08$

Valores de m_i

$w=0.1$
 $teta=1.0 \ .011 \ .038 \ .056 \ .066 \ .068 \ .063 \ .057 \ .051 \ .044 \ .035 \ .021$
 $1.5 \ .016 \ .045 \ .066 \ .081 \ .089 \ .089 \ .084 \ .074 \ .062 \ .047 \ .026$
 $2.0 \ .021 \ .050 \ .073 \ .091 \ .101 \ .106 \ .103 \ .092 \ .075 \ .055 \ .029$
 $2.5 \ .025 \ .055 \ .080 \ .098 \ .110 \ .116 \ .114 \ .104 \ .085 \ .060$
 $3.0 \ .028 \ .060 \ .085 \ .104 \ .117 \ .123 \ .121 \ .110 \ .091 \ .064$
 $3.5 \ .031 \ .063 \ .090 \ .109 \ .123 \ .128 \ .125 \ .114 \ .095$
 $4.0 \ .033 \ .066 \ .093 \ .114 \ .127 \ .131 \ .128 \ .117$
 $4.5 \ .034 \ .068 \ .096 \ .117 \ .130 \ .134 \ .131$
 $5.0 \ .036 \ .070 \ .098 \ .120 \ .132 \ .136 \ .133$
 $6.0 \ .038 \ .073 \ .102 \ .123 \ .136$
 $7.0 \ .039 \ .075 \ .104 \ .125 \ .138$
 $8.0 \ .040 \ .077 \ .106 \ .127$

$mief = .043 \ .080 \ .109 \ .128 \ .138 \ .140 \ .133 \ .119 \ .097 \ .066 \ .030$

$tetaf = 13.8 \ 15.4 \ 12.0 \ 8.9 \ 7.1 \ 5.9 \ 5.0 \ 4.3 \ 3.8 \ 3.3 \ 2.2$

Valores de m_i $n_{i0} = 1.16$ $w=0.2$

$teta=1.0 \ .018 \ .042 \ .059 \ .069 \ .072 \ .068 \ .063 \ .057 \ .051 \ .044 \ .034 \ .018$
 $1.5 \ .027 \ .052 \ .071 \ .085 \ .093 \ .095 \ .092 \ .083 \ .073 \ .061 \ .044 \ .022$
 $2.0 \ .036 \ .061 \ .081 \ .097 \ .107 \ .113 \ .112 \ .105 \ .091 \ .073 \ .052$
 $2.5 \ .045 \ .069 \ .090 \ .106 \ .118 \ .125 \ .125 \ .118 \ .103 \ .082 \ .057$
 $3.0 \ .051 \ .077 \ .098 \ .115 \ .127 \ .133 \ .133 \ .125 \ .111 \ .088$
 $3.5 \ .055 \ .083 \ .106 \ .123 \ .134 \ .140 \ .139 \ .131 \ .116 \ .093$
 $4.0 \ .059 \ .088 \ .112 \ .130 \ .141 \ .145 \ .143 \ .134 \ .119$
 $4.5 \ .062 \ .092 \ .116 \ .134 \ .146 \ .149 \ .146 \ .138$
 $5.0 \ .065 \ .095 \ .119 \ .138 \ .150 \ .153 \ .149$
 $6.0 \ .070 \ .100 \ .125 \ .144 \ .155 \ .159$
 $7.0 \ .073 \ .104 \ .129 \ .147 \ .158$
 $8.0 \ .075 \ .107 \ .132 \ .150$

$mief = .079 \ .112 \ .136 \ .152 \ .158 \ .159 \ .151 \ .138 \ .120 \ .095 \ .061 \ .025$

$tetaf = 14.8 \ 14.5 \ 10.8 \ 8.5 \ 7.1 \ 6.0 \ 5.2 \ 4.6 \ 4.1 \ 3.7 \ 3.0 \ 1.8$

Valores de m_i $n_{i0} = 1.25$ $w=0.3$

$teta=1.0 \ .025 \ .046 \ .062 \ .072 \ .075 \ .073 \ .068 \ .063 \ .057 \ .051 \ .043 \ .032 \ .015$
 $1.5 \ .037 \ .059 \ .076 \ .089 \ .098 \ .101 \ .099 \ .093 \ .084 \ .073 \ .059 \ .042$
 $2.0 \ .049 \ .071 \ .089 \ .103 \ .113 \ .119 \ .120 \ .116 \ .105 \ .089 \ .071 \ .048$
 $2.5 \ .061 \ .082 \ .100 \ .115 \ .126 \ .133 \ .135 \ .130 \ .119 \ .101 \ .079 \ .054$
 $3.0 \ .070 \ .093 \ .111 \ .126 \ .137 \ .144 \ .145 \ .139 \ .128 \ .110 \ .086$
 $3.5 \ .077 \ .102 \ .121 \ .136 \ .147 \ .152 \ .152 \ .146 \ .134 \ .115 \ .091$
 $4.0 \ .083 \ .108 \ .129 \ .145 \ .155 \ .159 \ .157 \ .151 \ .138$
 $4.5 \ .087 \ .113 \ .135 \ .152 \ .162 \ .164 \ .162 \ .155$
 $5.0 \ .091 \ .118 \ .140 \ .157 \ .167 \ .169 \ .166$
 $6.0 \ .098 \ .125 \ .147 \ .164 \ .174 \ .177$
 $7.0 \ .103 \ .131 \ .153 \ .169 \ .179$
 $8.0 \ .106 \ .134 \ .157 \ .173$

$mief = .113 \ .141 \ .162 \ .174 \ .179 \ .178 \ .169 \ .157 \ .141 \ .119 \ .091 \ .055 \ .019$

$tetaf = 15.6 \ 12.8 \ 10.1 \ 8.3 \ 7.1 \ 6.1 \ 5.4 \ 4.8 \ 4.3 \ 3.9 \ 3.5 \ 2.7 \ 1.5$

Valores de m_i $n_{i0} = 1.33$ $w=0.4$

$teta=1.0 \ .031 \ .050 \ .065 \ .075 \ .079 \ .078 \ .073 \ .069 \ .064 \ .058 \ .052 \ .043 \ .030 \ .011$
 $1.5 \ .046 \ .065 \ .081 \ .094 \ .102 \ .106 \ .106 \ .101 \ .093 \ .084 \ .073 \ .058 \ .039$
 $2.0 \ .061 \ .080 \ .096 \ .110 \ .120 \ .126 \ .128 \ .126 \ .118 \ .104 \ .088 \ .068 \ .045$
 $2.5 \ .076 \ .094 \ .110 \ .124 \ .134 \ .141 \ .144 \ .142 \ .133 \ .119 \ .099 \ .076$
 $3.0 \ .088 \ .108 \ .124 \ .137 \ .147 \ .154 \ .156 \ .152 \ .143 \ .128 \ .108 \ .083$
 $3.5 \ .097 \ .119 \ .136 \ .149 \ .159 \ .164 \ .164 \ .160 \ .150 \ .135 \ .115$
 $4.0 \ .104 \ .127 \ .146 \ .160 \ .169 \ .173 \ .172 \ .166 \ .156 \ .140$
 $4.5 \ .110 \ .134 \ .153 \ .169 \ .178 \ .180 \ .178 \ .171 \ .160$
 $5.0 \ .116 \ .139 \ .159 \ .175 \ .184 \ .186 \ .183 \ .176$
 $6.0 \ .124 \ .149 \ .169 \ .184 \ .193 \ .196$
 $7.0 \ .132 \ .156 \ .176 \ .190 \ .199$
 $8.0 \ .135 \ .161 \ .181 \ .195$

$mief = .144 \ .169 \ .186 \ .196 \ .199 \ .197 \ .189 \ .176 \ .161 \ .141 \ .117 \ .086 \ .050 \ .012$

$tetaf = 14.7 \ 11.7 \ 9.6 \ 8.1 \ 7.0 \ 6.2 \ 5.6 \ 5.0 \ 4.5 \ 4.1 \ 3.7 \ 3.3 \ 2.4 \ 1.1$

TABELA 15b

ACO CA-50B $\delta=0.15$ $n'=10$ $n_1=8$

$n_1=0.00$ 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 $w=0.5$ Valores de m_i $n_{i0}=1.41$

teta=1.0	.037	.054	.068	.077	.082	.082	.078	.074	.069	.064	.059	.052	.042	.028
1.5	.055	.072	.087	.098	.107	.111	.112	.109	.102	.094	.084	.072	.056	.036
2.0	.072	.089	.104	.116	.126	.132	.135	.135	.129	.118	.103	.086	.066	.043
2.5	.089	.106	.120	.133	.142	.149	.153	.152	.146	.135	.118	.097	.074	
3.0	.105	.122	.136	.148	.157	.164	.167	.164	.157	.145	.128	.106	.081	
3.5	.116	.135	.151	.162	.171	.176	.177	.174	.165	.153	.136	.113		
4.0	.125	.145	.162	.176	.183	.187	.186	.181	.172	.159				
4.5	.132	.153	.171	.186	.194	.195	.193	.187	.178					
5.0	.138	.160	.179	.193	.201	.203	.200	.193						
6.0	.149	.172	.190	.204	.212	.214								
7.0	.158	.180	.199	.211	.219									
8.0	.163	.187	.205											

$m_{ief}=.174$ $.195$ $.210$ $.217$ $.219$ $.217$ $.208$ $.195$ $.180$ $.162$ $.141$ $.115$ $.081$ $.044$ $.005$

tetaf= 13.3 10.9 9.2 8.0 7.0 6.3 5.7 5.2 4.7 4.3 3.9 3.6 3.0 2.1 0.6

$w=0.6$ Valores de m_i $n_{i0}=1.49$

teta=1.0	.042	.058	.071	.080	.086	.086	.083	.079	.075	.070	.065	.060	.052	.041	.025
1.5	.062	.078	.092	.103	.111	.116	.118	.116	.110	.103	.095	.084	.070	.054	.033
2.0	.082	.098	.111	.123	.132	.139	.142	.143	.140	.131	.118	.102	.084	.063	
2.5	.102	.117	.130	.141	.151	.158	.162	.162	.158	.149	.135	.116	.095	.071	
3.0	.120	.135	.148	.159	.168	.174	.178	.176	.171	.161	.146	.127	.104		
3.5	.133	.151	.165	.175	.184	.189	.190	.187	.180	.169	.155	.135			
4.0	.144	.163	.179	.191	.198	.201	.200	.196	.188	.177	.161				
4.5	.153	.173	.189	.202	.210	.211	.209	.204	.195	.183					
5.0	.160	.181	.198	.211	.218	.220	.217	.211							
6.0	.173	.194	.211	.223	.230	.233									
7.0	.183	.204	.221	.232	.239										
8.0	.190	.213	.228												

$m_{ief}=.202$ $.221$ $.234$ $.239$ $.240$ $.236$ $.228$ $.215$ $.200$ $.183$ $.163$ $.139$ $.111$ $.075$ $.038$

tetaf= 12.3 10.4 8.9 7.9 7.0 6.3 5.8 5.3 4.9 4.5 4.1 3.8 3.5 2.8 1.9

$w=0.7$ Valores de m_i $n_{i0}=1.57$

teta=1.0	.047	.062	.074	.083	.089	.090	.088	.084	.080	.076	.071	.066	.060	.052	.039	.022
1.5	.070	.084	.097	.108	.116	.121	.123	.122	.116	.112	.105	.095	.084	.069	.051	.030
2.0	.092	.106	.119	.130	.139	.145	.149	.150	.149	.143	.132	.117	.101	.082	.061	
2.5	.114	.128	.140	.150	.159	.166	.170	.172	.169	.162	.150	.134	.114	.092	.069	
3.0	.135	.148	.160	.170	.178	.185	.188	.188	.183	.175	.163	.146	.125	.102		
3.5	.150	.167	.179	.188	.196	.201	.203	.200	.194	.185	.172	.155	.135			
4.0	.163	.180	.195	.206	.212	.215	.214	.211	.204	.194	.180					
4.5	.173	.191	.207	.219	.226	.227	.225	.220	.212	.201						
5.0	.182	.200	.217	.229	.236	.238	.234	.228	.219							
6.0	.196	.216	.232	.243	.249	.252										
7.0	.208	.227	.242	.253	.259											
8.0	.216	.237	.251													

$m_{ief}=.229$ $.245$ $.256$ $.260$ $.260$ $.256$ $.248$ $.234$ $.220$ $.203$ $.184$ $.163$ $.137$ $.106$ $.070$ $.032$

tetaf= 11.6 9.9 8.7 7.8 7.0 6.4 5.9 5.4 5.0 4.7 4.3 4.0 3.7 3.3 2.5 1.6

$w=0.8$ Valores de m_i $n_{i0}=1.65$

teta=1.0	.052	.066	.077	.086	.092	.094	.093	.089	.085	.081	.077	.072	.067	.061	.051	.037	.020
1.5	.077	.091	.103	.113	.121	.126	.129	.129	.126	.120	.113	.106	.095	.083	.067	.049	
2.0	.102	.115	.126	.137	.145	.152	.156	.158	.157	.153	.144	.131	.116	.099	.080	.058	
2.5	.126	.138	.149	.159	.168	.174	.179	.181	.180	.174	.164	.150	.133	.112	.090		
3.0	.149	.161	.172	.181	.189	.195	.199	.199	.196	.189	.178	.164	.146	.124	.100		
3.5	.167	.182	.193	.202	.209	.214	.215	.213	.208	.200	.189	.174	.156	.133			
4.0	.181	.197	.211	.221	.227	.229	.229	.225	.219	.210	.198	.182					
4.5	.192	.209	.224	.236	.242	.243	.241	.236	.228	.218							
5.0	.202	.220	.235	.247	.253	.255	.251	.245	.237								
6.0	.219	.237	.252	.262	.268	.271											
7.0	.232	.250	.264	.274	.280												
8.0	.242	.260	.273														

$m_{ief}=.255$ $.269$ $.278$ $.280$ $.280$ $.276$ $.268$ $.254$ $.239$ $.223$ $.205$ $.185$ $.161$ $.135$ $.101$ $.064$ $.026$

tetaf= 11.0 9.6 8.6 7.7 7.0 6.4 5.9 5.5 5.2 4.8 4.5 4.2 3.9 3.6 3.0 2.3 1.4

TABELA 15c

ACO CA-50B delta=0.15 n^r= 10 n₁= 8

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
ni0= 1.74

Valores de mi

0.9

teta=1.0 .057 .070 .081 .089 .095 .098 .097 .094 .090 .086 .082 .078 .074 .068 .061 .050 .035 .017

1.5 .084 .097 .108 .118 .125 .131 .134 .135 .133 .128 .122 .115 .106 .095 .082 .065 .046

2.0 .111 .123 .134 .144 .152 .158 .163 .165 .163 .156 .145 .131 .115 .098 .078 .056

2.5 .137 .149 .159 .168 .176 .183 .187 .190 .190 .186 .177 .166 .150 .131 .111 .088

3.0 .163 .173 .183 .192 .199 .205 .210 .210 .208 .202 .193 .180 .164 .145 .122

3.5 .183 .197 .207 .215 .221 .226 .228 .226 .222 .215 .205 .191 .175 .155

4.0 .198 .214 .227 .236 .242 .244 .243 .240 .234 .226 .215 .201 .184

4.5 .211 .227 .242 .253 .259 .259 .257 .252 .245 .235 .223

5.0 .222 .239 .254 .264 .270 .272 .269 .263 .254

6.0 .241 .258 .272 .282 .287 .290

7.0 .256 .273 .285 .294 .300

8.0 .268 .283 .296

mief= .280 .293 .300 .301 .300 .296 .288 .275 .259 .243 .225 .206 .184 .160 .131 .095 .058 .019

tetaf= 10.5 9.3 8.4 7.7 7.0 6.5 6.0 5.6 5.3 4.9 4.6 4.3 4.0 3.7 3.5 2.8 2.1 1.1

ni0= 1.82

Valores de mi

1.0

teta=1.0 .061 .073 .084 .092 .098 .101 .101 .098 .095 .091 .087 .084 .079 .075 .069 .060 .048 .033

1.5 .091 .103 .113 .123 .130 .136 .139 .140 .139 .135 .130 .124 .116 .107 .095 .080 .064 .044

2.0 .120 .131 .141 .151 .158 .165 .169 .172 .173 .171 .166 .157 .145 .130 .114 .096 .076

2.5 .148 .159 .169 .177 .185 .191 .196 .199 .200 .197 .190 .180 .166 .149 .130 .109 .087

3.0 .176 .186 .195 .203 .210 .216 .220 .222 .220 .215 .207 .196 .181 .164 .143 .120

3.5 .198 .211 .220 .228 .234 .239 .241 .240 .236 .229 .220 .208 .193 .176 .155

4.0 .216 .230 .242 .251 .256 .258 .258 .255 .249 .242 .231 .219 .203

4.5 .230 .245 .259 .269 .275 .275 .273 .268 .261 .252 .241

5.0 .242 .258 .272 .282 .288 .290 .286 .280 .272 .262

6.0 .263 .279 .292 .301 .306 .309 .307

7.0 .279 .295 .306 .315 .329

8.0 .292 .307 .318

mief= .304 .316 .321 .322 .320 .316 .308 .295 .279 .263 .246 .227 .206 .183 .158 .126 .089 .052 .011

tetaf= 10.2 9.1 8.3 7.6 7.0 6.5 6.1 5.7 5.4 5.0 4.7 4.4 4.2 3.9 3.6 3.3 2.6 1.9 0.7

ni0= 1.90

Valores de mi

w=1.1

teta=1.0 .066 .077 .087 .095 .101 .105 .105 .103 .100 .096 .093 .089 .085 .081 .076 .069 .059 .047 .030

1.5 .097 .109 .119 .128 .135 .140 .144 .146 .145 .142 .137 .132 .126 .117 .107 .094 .079 .061 .041

2.0 .129 .139 .149 .158 .165 .171 .176 .179 .180 .179 .176 .169 .158 .145 .130 .113 .094 .074

2.5 .159 .169 .178 .186 .194 .200 .204 .208 .209 .207 .202 .193 .181 .166 .148 .128 .107

3.0 .189 .198 .206 .214 .221 .226 .231 .233 .231 .227 .220 .210 .198 .182 .163 .142 .119

3.5 .214 .226 .234 .241 .247 .252 .253 .253 .249 .243 .235 .224 .211 .195 .176 .154

4.0 .233 .246 .258 .266 .271 .273 .272 .269 .264 .257 .248 .236 .222 .205

4.5 .248 .263 .276 .286 .291 .291 .289 .284 .278 .269 .259 .246

5.0 .262 .277 .291 .300 .305 .307 .303 .297 .290 .280

6.0 .284 .300 .312 .320 .325 .327 .326

7.0 .302 .317 .327 .336 .340

8.0 .316 .329 .340

mief= .329 .339 .342 .343 .341 .336 .328 .315 .300 .283 .266 .247 .228 .206 .182 .155 .120 .084 .046

tetaf= 9.9 8.9 8.2 7.6 7.0 6.5 6.1 5.7 5.4 5.1 4.9 4.6 4.3 4.0 3.8 3.6 3.1 2.4 1.7

ni0= 1.98

Valores de mi

w=1.2

teta=1.0 .070 .081 .091 .099 .104 .108 .109 .107 .104 .101 .098 .094 .090 .087 .083 .077 .069 .058 .045 .028

1.5 .104 .114 .124 .133 .140 .145 .149 .151 .151 .149 .145 .140 .134 .127 .118 .107 .093 .077 .059 .039

2.0 .137 .147 .156 .165 .172 .178 .183 .186 .187 .187 .185 .180 .171 .158 .144 .129 .111 .092 .072

2.5 .170 .179 .188 .196 .202 .208 .213 .216 .218 .217 .213 .206 .195 .182 .165 .147 .127 .106

3.0 .201 .210 .218 .225 .232 .237 .241 .244 .243 .239 .233 .225 .213 .199 .182 .162 .140

3.5 .229 .240 .247 .254 .260 .264 .266 .266 .263 .257 .250 .240 .227 .213 .195 .175

4.0 .249 .262 .273 .281 .286 .287 .287 .284 .279 .272 .264 .253 .239 .224

4.5 .266 .281 .293 .303 .308 .307 .305 .300 .294 .286 .276 .264

5.0 .281 .296 .309 .318 .323 .324 .321 .315 .307 .298

6.0 .306 .321 .332 .340 .344 .346 .345

7.0 .325 .338 .348 .356 .361

8.0 .339 .352 .362

mief= .353 .362 .364 .363 .361 .356 .348 .336 .320 .304 .286 .268 .249 .228 .205 .180 .151 .115 .078 .039

tetaf= 9.6 8.8 8.1 7.5 7.0 6.6 6.2 5.8 5.5 5.2 5.0 4.7 4.4 4.2 3.9 3.7 3.4 2.9 2.3 1.5

TABELA 15d

ACO CA-50B delta=0.15 n'= 10 n1= 8

		ni= 0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.40
w=1.4		Valores de ni																						ni0= 2.14
teta=1.0	.079	.089	.097	.105	.111	.115	.116	.116	.113	.110	.107	.104	.101	.097	.094	.090	.086	.078	.068	.056	.040			
1.5	.117	.126	.135	.143	.150	.155	.159	.162	.163	.162	.159	.155	.150	.145	.138	.129	.118	.105	.091	.074	.055			
2.0	.154	.163	.171	.179	.186	.191	.196	.200	.202	.203	.202	.199	.193	.184	.172	.158	.143	.127	.109	.089				
2.5	.191	.199	.207	.214	.220	.226	.230	.234	.236	.237	.234	.229	.221	.211	.198	.182	.164	.144	.124	.102				
3.0	.226	.234	.241	.247	.253	.258	.262	.266	.266	.263	.259	.252	.242	.231	.217	.200	.181	.160	.138					
3.5	.258	.268	.274	.280	.285	.290	.292	.292	.289	.285	.278	.270	.259	.247	.232	.215	.196	.174						
4.0	.283	.294	.304	.311	.316	.317	.316	.313	.309	.303	.295	.285	.274	.260	.245									
4.5	.302	.315	.327	.336	.340	.340	.337	.333	.327	.319	.310	.299	.287											
5.0	.320	.333	.345	.353	.357	.359	.356	.350	.343	.334	.324													
6.0	.348	.361	.371	.378	.382	.384	.383																	
7.0	.369	.381	.390	.397	.401																			
8.0	.385	.397																						
mief=	.399	.405	.406	.404	.401	.396	.388	.377	.361	.344	.327	.309	.290	.271	.249	.227	.202	.175	.140	.103	.066			
tetaf=	9.2	8.6	8.0	7.5	7.0	6.6	6.2	5.9	5.6	5.4	5.1	4.9	4.6	4.4	4.2	4.0	3.7	3.5	3.1	2.5	1.9			
w=1.6		Valores de ni																						ni0= 2.31
teta=1.0	.087	.096	.104	.111	.117	.121	.123	.124	.122	.119	.117	.114	.111	.108	.105	.101	.098	.094	.087	.078	.066	.035		
1.5	.129	.138	.146	.153	.160	.165	.169	.172	.174	.174	.172	.169	.165	.160	.155	.149	.140	.130	.118	.103	.068	.050		
2.0	.171	.179	.186	.193	.200	.205	.210	.213	.216	.217	.217	.216	.213	.206	.197	.185	.172	.158	.142	.124	.105			
2.5	.211	.219	.226	.232	.238	.243	.248	.251	.254	.256	.255	.251	.245	.237	.226	.213	.198	.180	.162	.142	.121			
3.0	.250	.257	.264	.270	.275	.280	.284	.287	.288	.287	.283	.277	.270	.260	.248	.234	.218	.200	.180	.158				
3.5	.287	.295	.301	.306	.311	.315	.318	.318	.316	.312	.306	.299	.290	.279	.266	.251	.235	.216	.195					
4.0	.315	.326	.335	.341	.345	.346	.345	.343	.339	.333	.326	.317	.307	.295	.281	.266								
4.5	.338	.350	.361	.369	.373	.372	.370	.365	.359	.352	.344	.334	.322	.309										
5.0	.357	.370	.381	.388	.392	.394	.391	.385	.378	.369	.360	.349												
6.0	.389	.401	.410	.417	.421	.422	.421																	
7.0	.413	.423	.432	.438	.441																			
8.0	.431	.441																						
mief=	.445	.447	.447	.445	.442	.436	.428	.417	.402	.385	.368	.350	.332	.312	.292	.271	.248	.224	.198	.166	.129	.053		
tetaf=	9.0	8.4	7.9	7.4	7.0	6.6	6.3	6.0	5.7	5.5	5.3	5.1	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.3	2.8	1.6		
w=1.8		Valores de ni																						ni0= 2.47
teta=1.0	.095	.104	.111	.118	.124	.128	.130	.131	.131	.128	.126	.123	.120	.117	.115	.112	.109	.106	.102	.095	.087	.063	.031	
1.5	.142	.149	.157	.164	.170	.175	.179	.182	.184	.185	.184	.183	.179	.175	.171	.166	.159	.151	.141	.129	.116	.084		
2.0	.187	.194	.201	.208	.214	.219	.223	.227	.230	.231	.232	.232	.231	.227	.220	.210	.199	.186	.172	.156	.139	.102		
2.5	.231	.238	.244	.250	.256	.261	.265	.269	.271	.273	.274	.272	.268	.261	.253	.242	.229	.214	.197	.179	.160			
3.0	.274	.281	.287	.292	.297	.301	.305	.308	.310	.310	.307	.302	.296	.288	.278	.266	.252	.236	.218	.199	.178			
3.5	.316	.322	.327	.332	.337	.340	.343	.344	.342	.339	.334	.327	.319	.309	.298	.285	.271	.254	.236	.216				
4.0	.347	.357	.366	.371	.375	.376	.375	.373	.369	.363	.357	.349	.339	.328	.316	.302	.287	.270						
4.5	.373	.384	.394	.402	.406	.405	.402	.398	.392	.385	.377	.368	.357	.345	.332									
5.0	.394	.407	.417	.423	.427	.428	.426	.420	.413	.405	.396	.385												
6.0	.430	.441	.449	.455	.459	.460	.459	.456																
7.0	.456	.465	.473	.479	.482																			
8.0	.476	.485																						
mief=	.489	.490	.489	.486	.482	.476	.468	.458	.444	.427	.409	.392	.373	.354	.335	.314	.293	.270	.246	.221	.191	.117	.039	
tetaf=	8.7	8.3	7.8	7.4	7.0	6.7	6.4	6.1	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.4	2.5	1.3	
w=2.0		Valores de ni																						ni0= 2.64
teta=1.0	.103	.111	.118	.125	.130	.134	.137	.139	.139	.137	.135	.132	.130	.127	.124	.122	.119	.116	.113	.110	.104	.086	.059	
1.5	.154	.161	.168	.174	.180	.185	.189	.192	.195	.196	.196	.195	.193	.189	.185	.181	.177	.170	.162	.152	.141	.114	.080	
2.0	.203	.210	.216	.222	.228	.233	.237	.241	.244	.246	.247	.247	.247	.245	.240	.233	.223	.212	.200	.186	.171	.137	.099	
2.5	.251	.257	.263	.269	.274	.279	.283	.286	.289	.291	.293	.292	.289	.284	.277	.268	.258	.245	.230	.213	.196	.158		
3.0	.298	.304	.309	.314	.319	.323	.327	.330	.332	.333	.331	.327	.321	.314	.306	.295	.283	.270	.254	.237	.218	.176		
3.5	.344	.349	.354	.358	.362	.366	.369	.370	.368	.365	.361	.355	.348	.339	.329	.318	.305	.290	.274	.256	.237			
4.0	.379	.388	.396	.401	.404	.405	.404	.402	.398	.393	.387	.380	.371	.361	.350	.337	.323	.308	.291					
4.5	.407	.418	.428	.435	.438	.438	.435	.430	.425	.418	.411	.402	.392	.381	.368	.354								
5.0	.432	.443	.453	.458	.462	.463	.461	.456	.449	.441	.432	.421	.410											
6.0	.471	.480	.488	.493	.497	.498	.497	.494																
7.0	.498	.507	.514	.519	.522																			
8.0	.520	.529																						
mief=	.531	.532	.530	.527	.523	.517	.509	.498	.485	.468	.451	.433	.415	.396	.376	.357	.336	.314	.292	.268	.243	.180	.105	
tetaf=	8.6	8.1	7.7	7.4	7.0	6.7	6.4	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.6	4.4	4.2	4.0	3.9	3.7	3.1	2.2	

TABELA 16a

ACO CA-50B $\delta=0.05$ $n'=10$ $n1=2$

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 ni0= 1.08

Valores de mi

r=0.1

teta=1.0	.011	.039	.057	.066	.068	.063	.058	.051	.044	.035	.021
1.5	.016	.045	.067	.081	.089	.090	.084	.074	.062	.047	.026
2.0	.021	.051	.074	.091	.102	.106	.103	.093	.076	.055	.030
2.5	.026	.056	.080	.099	.111	.117	.114	.104	.085	.060	
3.0	.029	.060	.086	.105	.118	.124	.121	.111	.091	.065	
3.5	.031	.064	.090	.110	.123	.128	.126	.115	.096		
4.0	.033	.066	.094	.114	.127	.132	.129	.118			
4.5	.035	.069	.096	.117	.130	.135	.131				
5.0	.036	.071	.099	.120	.132	.137	.133				
6.0	.039	.074	.102	.123	.136						
7.0	.040	.076	.105	.126	.138						
8.0	.041	.078	.107	.127							

mief= .043 .081 .110 .128 .138 .140 .133 .119 .098 .067 .031
 tetaf= 12.2 13.5 11.8 8.8 7.1 5.9 5.0 4.3 3.8 3.3 2.2

Valores de mi

w=0.2

teta=1.0	.019	.043	.060	.069	.072	.069	.063	.058	.051	.044	.034	.018
1.5	.028	.053	.072	.086	.094	.096	.093	.084	.074	.061	.045	.023
2.0	.037	.062	.082	.098	.108	.114	.113	.106	.091	.074	.052	
2.5	.045	.071	.091	.108	.119	.126	.126	.118	.104	.082	.058	
3.0	.051	.078	.100	.117	.128	.134	.134	.126	.111	.089		
3.5	.056	.084	.107	.124	.136	.141	.139	.132	.117	.094		
4.0	.060	.089	.112	.130	.141	.146	.144	.136	.120			
4.5	.064	.093	.117	.135	.146	.150	.148	.139				
5.0	.067	.096	.120	.138	.149	.153	.151					
6.0	.071	.102	.126	.144	.154	.158						
7.0	.075	.106	.130	.148	.158							
8.0	.077	.108	.133	.150								

mief= .082 .114 .137 .151 .158 .158 .152 .139 .121 .096 .062 .025
 tetaf= 13.0 14.1 10.6 8.5 7.1 6.0 5.2 4.6 4.1 3.7 3.0 1.8

Valores de mi

w=0.3

teta=1.0	.026	.047	.063	.073	.076	.074	.069	.064	.058	.052	.044	.033	.015
1.5	.039	.060	.077	.091	.099	.102	.100	.094	.085	.074	.060	.042	
2.0	.051	.072	.090	.105	.115	.121	.122	.117	.106	.090	.071	.049	
2.5	.062	.084	.102	.117	.128	.135	.136	.131	.120	.102	.080	.055	
3.0	.071	.094	.113	.128	.139	.145	.146	.140	.129	.111	.087		
3.5	.078	.102	.122	.138	.148	.153	.153	.147	.135	.117	.093		
4.0	.084	.109	.130	.146	.156	.160	.159	.152	.140				
4.5	.089	.115	.136	.152	.162	.166	.164	.156					
5.0	.094	.120	.141	.157	.166	.170	.168						
6.0	.101	.127	.149	.164	.173	.177							
7.0	.106	.133	.154	.169	.178								
8.0	.109	.136	.158	.173									

mief= .117 .144 .162 .174 .178 .178 .171 .159 .143 .121 .093 .057 .019
 tetaf= 13.7 12.4 9.9 8.2 7.0 6.1 5.4 4.8 4.3 3.9 3.5 2.7 1.5

Valores de mi

w=0.4

teta=1.0	.032	.051	.066	.076	.080	.079	.075	.070	.065	.059	.052	.044	.031	.012
1.5	.048	.067	.083	.095	.104	.108	.108	.103	.094	.085	.073	.059	.040	
2.0	.063	.082	.098	.112	.122	.128	.130	.127	.119	.105	.089	.069	.047	
2.5	.078	.097	.113	.126	.137	.143	.146	.143	.134	.120	.100	.078		
3.0	.089	.110	.127	.140	.150	.156	.157	.154	.145	.130	.110	.085		
3.5	.098	.120	.138	.152	.161	.166	.166	.162	.152	.137	.117			
4.0	.106	.128	.147	.161	.171	.175	.173	.168	.158	.143				
4.5	.113	.136	.155	.169	.178	.181	.180	.174	.163					
5.0	.118	.142	.161	.175	.183	.187	.185	.178						
6.0	.128	.151	.170	.183	.192	.195								
7.0	.135	.158	.177	.190	.198									
8.0	.139	.163	.182	.195										

mief= .149 .171 .186 .196 .199 .197 .190 .179 .163 .144 .120 .088 .051 .013
 tetaf= 14.1 11.3 9.4 8.1 7.0 6.2 5.6 5.0 4.5 4.1 3.7 3.3 2.4 1.1

ni0= 1.16

ni0= 1.25

ni0= 1.33

TABELA 16b

ACO CA-50B $\delta=0.05$ $n'=10$ $n_1=2$

$n_1=0.00$ 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 $w=0.5$ Valores de m_i $n_{i0}=1.41$

teta=1.0	.038	.055	.069	.079	.084	.084	.080	.075	.071	.065	.060	.053	.043	.029
1.5	.057	.074	.089	.100	.109	.113	.114	.111	.104	.095	.085	.073	.057	.037
2.0	.075	.092	.106	.119	.128	.135	.138	.137	.131	.120	.105	.087	.067	.044
2.5	.092	.109	.123	.136	.146	.152	.155	.154	.148	.136	.119	.099	.076	
3.0	.106	.124	.140	.152	.161	.167	.169	.166	.159	.147	.130	.103	.083	
3.5	.117	.137	.153	.166	.174	.179	.179	.176	.168	.155	.138	.116		
4.0	.127	.147	.164	.177	.185	.189	.188	.184	.175	.162				
4.5	.135	.156	.173	.186	.194	.197	.196	.190	.181					
5.0	.142	.163	.180	.193	.200	.204	.202	.197						
6.0	.154	.174	.191	.203	.211	.214								
7.0	.161	.183	.199	.211	.218									
8.0	.167	.189	.205											

mief= .178 .197 .210 .217 .219 .216 .210 .199 .184 .166 .144 .118 .083 .046 .005

tetaf= 12.7 10.6 9.0 7.9 7.0 6.3 5.7 5.2 4.7 4.3 3.9 3.6 3.0 2.1 0.6

 $w=0.6$ Valores de m_i $n_{i0}=1.49$

teta=1.0	.044	.060	.073	.082	.087	.088	.085	.081	.076	.072	.067	.061	.053	.042	.026
1.5	.065	.080	.094	.105	.114	.119	.120	.118	.113	.105	.096	.085	.072	.055	.035
2.0	.086	.101	.114	.126	.135	.142	.145	.145	.141	.133	.119	.104	.086	.065	
2.5	.105	.121	.134	.145	.155	.161	.165	.164	.160	.151	.137	.118	.097	.074	
3.0	.122	.138	.152	.163	.172	.178	.180	.178	.173	.163	.149	.130	.106		
3.5	.135	.153	.168	.180	.188	.192	.192	.190	.183	.172	.158	.138	.115		
4.0	.146	.165	.181	.192	.200	.204	.203	.199	.191	.180	.165				
4.5	.156	.175	.191	.202	.210	.213	.212	.207	.199	.187					
5.0	.164	.184	.199	.211	.218	.221	.219	.215							
6.0	.178	.197	.212	.223	.230	.232									
7.0	.187	.207	.221	.232	.238										
8.0	.193	.213	.228												

mief= .206 .221 .232 .238 .239 .236 .229 .219 .204 .187 .167 .143 .115 .078 .040

tetaf= 11.7 10.1 8.8 7.8 7.0 6.4 5.8 5.3 4.9 4.5 4.1 3.8 3.5 2.8 1.9

 $w=0.7$ Valores de m_i $n_{i0}=1.57$

teta=1.0	.049	.064	.076	.085	.091	.092	.090	.086	.082	.077	.073	.068	.061	.053	.041	.024
1.5	.073	.087	.100	.111	.119	.124	.126	.125	.121	.114	.106	.097	.085	.071	.053	.032
2.0	.096	.110	.123	.133	.142	.149	.153	.154	.151	.144	.133	.119	.103	.084	.063	
2.5	.118	.132	.144	.155	.164	.170	.174	.175	.171	.164	.152	.136	.117	.095	.072	
3.0	.137	.152	.165	.175	.183	.189	.191	.190	.186	.178	.166	.149	.129	.105		
3.5	.153	.169	.183	.194	.201	.205	.206	.203	.197	.188	.176	.159	.138			
4.0	.165	.183	.197	.208	.215	.218	.218	.214	.207	.197	.184					
4.5	.176	.194	.208	.219	.226	.229	.228	.224	.216	.205						
5.0	.186	.204	.218	.228	.235	.238	.237	.232	.224							
6.0	.201	.218	.232	.242	.249	.251										
7.0	.212	.230	.243	.253	.259											
8.0	.219	.237	.251													

mief= .232 .245 .255 .259 .259 .255 .249 .238 .224 .208 .189 .167 .142 .110 .072 .034

tetaf= 11.0 9.7 8.6 7.7 7.0 6.4 5.9 5.4 5.0 4.7 4.3 4.0 3.7 3.3 2.5 1.6

 $w=0.8$ Valores de m_i $n_{i0}=1.65$

teta=1.0	.054	.068	.080	.088	.094	.096	.095	.091	.087	.083	.079	.074	.069	.062	.052	.039	.021
1.5	.080	.094	.106	.116	.124	.129	.132	.132	.129	.123	.116	.107	.097	.084	.069	.051	
2.0	.106	.119	.131	.141	.149	.156	.160	.162	.160	.155	.146	.133	.118	.102	.082	.061	
2.5	.131	.143	.155	.164	.173	.179	.183	.184	.182	.176	.167	.153	.135	.115	.094		
3.0	.152	.166	.178	.187	.195	.200	.203	.202	.199	.192	.181	.167	.149	.127	.104		
3.5	.169	.184	.197	.207	.214	.218	.219	.217	.212	.204	.193	.178	.160	.138			
4.0	.184	.200	.213	.223	.230	.233	.233	.229	.223	.214	.202	.187					
4.5	.196	.213	.226	.236	.242	.245	.245	.240	.233	.223							
5.0	.207	.223	.236	.246	.252	.255	.254	.250	.242								
6.0	.224	.240	.252	.261	.268	.270											
7.0	.236	.252	.264	.273	.279												
8.0	.245	.261	.273														

mief= .257 .269 .276 .280 .279 .275 .269 .250 .245 .228 .210 .190 .166 .139 .104 .067 .027

tetaf= 10.5 9.4 8.5 7.7 7.0 6.5 6.0 5.5 5.2 4.8 4.5 4.2 3.9 3.6 3.1 2.3 1.3

TABELA 16c

ACO CA-50B delta=0.05 n'=10 ni=2

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
ni0= 1.74

Valores de mi

0.9

teta=1.0 .059 .072 .083 .092 .097 .100 .099 .096 .092 .089 .085 .080 .076 .070 .062 .051 .037 .018

1.5 .088 .100 .111 .121 .129 .134 .137 .138 .136 .131 .125 .117 .108 .097 .084 .068 .049

2.0 .116 .128 .139 .148 .156 .163 .167 .170 .169 .165 .158 .147 .133 .118 .100 .081 .059

2.5 .143 .154 .165 .174 .182 .189 .193 .194 .193 .188 .180 .169 .153 .135 .114 .092

3.0 .166 .179 .190 .199 .206 .211 .214 .214 .211 .205 .196 .184 .168 .149 .126

3.5 .186 .200 .212 .221 .228 .231 .232 .230 .226 .219 .209 .196 .180 .160

4.0 .202 .217 .229 .239 .245 .248 .246 .244 .239 .231 .220 .206 .189

4.5 .215 .231 .243 .252 .258 .261 .261 .257 .250 .241 .229

5.0 .228 .242 .255 .264 .269 .272 .271 .267 .260

6.0 .246 .261 .272 .281 .286 .288

7.0 .260 .274 .286 .294 .299

8.0 .269 .284 .296

mief= .281 .292 .298 .301 .299 .295 .288 .278 .265 .249 .231 .212 .190 .165 .136 .099 .061 .020

tetaf= 10.2 9.1 8.3 7.6 7.0 6.5 6.0 5.6 5.3 4.9 4.6 4.3 4.0 3.7 3.5 2.8 2.1 1.1

ni0= 1.82

Valores de mi

1.0

teta=1.0 .064 .076 .087 .095 .101 .104 .104 .101 .097 .094 .090 .086 .082 .077 .071 .062 .050 .034

1.5 .095 .106 .117 .126 .134 .139 .143 .144 .143 .139 .133 .126 .118 .109 .097 .083 .066 .046

2.0 .125 .136 .147 .156 .164 .170 .174 .177 .177 .175 .169 .160 .147 .133 .117 .099 .079

2.5 .155 .165 .175 .184 .191 .198 .202 .204 .203 .200 .193 .183 .170 .153 .134 .113 .091

3.0 .180 .192 .203 .211 .218 .222 .225 .226 .223 .218 .210 .200 .186 .168 .148 .125

3.5 .202 .215 .226 .235 .241 .244 .245 .244 .240 .234 .225 .213 .198 .181 .160

4.0 .220 .234 .245 .254 .260 .263 .262 .259 .254 .247 .237 .224 .209

4.5 .235 .249 .260 .269 .275 .277 .277 .273 .267 .258 .247

5.0 .247 .261 .273 .281 .286 .289 .288 .285 .279 .269

6.0 .267 .282 .292 .300 .305 .307 .306

7.0 .283 .296 .307 .314 .319

8.0 .293 .306 .318

mief= .305 .314 .320 .321 .319 .315 .308 .298 .286 .270 .252 .233 .212 .189 .163 .131 .094 .055 .011

tetaf= 9.8 8.9 8.2 7.6 7.0 6.5 6.1 5.7 5.4 5.0 4.7 4.5 4.2 3.9 3.6 3.3 2.6 1.9 0.7

ni0= 1.90

Valores de mi

w=1.1

teta=1.0 .068 .080 .090 .098 .104 .107 .108 .106 .102 .099 .095 .092 .088 .084 .078 .071 .061 .048 .032

1.5 .102 .113 .123 .132 .139 .145 .148 .150 .150 .147 .142 .135 .128 .119 .109 .096 .082 .064 .044

2.0 .134 .145 .155 .163 .171 .177 .182 .185 .186 .184 .179 .172 .161 .148 .133 .116 .098 .077

2.5 .166 .176 .185 .194 .201 .207 .211 .213 .213 .211 .205 .196 .185 .170 .152 .133 .112

3.0 .194 .205 .215 .223 .229 .234 .237 .237 .235 .231 .224 .215 .202 .187 .168 .147 .124

3.5 .217 .230 .240 .249 .255 .258 .258 .257 .254 .248 .240 .229 .216 .200 .182 .160

4.0 .237 .250 .261 .269 .275 .278 .277 .275 .270 .263 .253 .242 .228 .212

4.5 .253 .267 .277 .286 .291 .293 .293 .290 .284 .276 .265 .253

5.0 .267 .280 .291 .299 .304 .306 .305 .302 .297 .287

6.0 .289 .302 .312 .319 .324 .326 .325

7.0 .305 .318 .328 .335 .339

8.0 .317 .329 .340

mief= .328 .336 .341 .342 .339 .335 .328 .318 .306 .291 .273 .255 .235 .213 .188 .161 .126 .088 .048

tetaf= 9.6 8.8 8.1 7.5 7.0 6.6 6.2 5.8 5.5 5.1 4.9 4.6 4.3 4.0 3.8 3.6 3.1 2.4 1.7

ni0= 1.98

Valores de mi

w=1.2

teta=1.0 .073 .084 .094 .102 .108 .111 .112 .111 .107 .104 .101 .097 .094 .090 .085 .079 .071 .060 .047 .029

1.5 .109 .119 .129 .137 .144 .150 .154 .156 .156 .154 .150 .144 .137 .129 .120 .109 .096 .080 .062

2.0 .143 .153 .163 .171 .178 .184 .189 .192 .194 .192 .189 .183 .173 .161 .148 .132 .115 .096 .076

2.5 .177 .187 .195 .203 .210 .216 .221 .223 .223 .221 .217 .209 .199 .186 .170 .151 .132 .110

3.0 .208 .218 .227 .235 .241 .245 .248 .249 .247 .244 .238 .229 .218 .204 .188 .168 .146

3.5 .233 .245 .255 .263 .268 .271 .272 .271 .268 .262 .255 .245 .233 .219 .202 .182

4.0 .254 .267 .277 .285 .290 .292 .292 .290 .285 .278 .270 .259 .246 .231

4.5 .272 .285 .294 .302 .307 .309 .309 .306 .301 .293 .283 .271

5.0 .286 .299 .309 .316 .321 .324 .323 .319 .314 .306

6.0 .310 .322 .331 .338 .343 .344 .344

7.0 .327 .339 .348 .355 .359

8.0 .340 .352 .362

mief= .351 .358 .362 .362 .359 .355 .347 .338 .326 .312 .294 .276 .257 .235 .212 .187 .158 .120 .082 .041

tetaf= 9.4 8.7 8.0 7.5 7.0 6.6 6.2 5.8 5.5 5.2 5.0 4.7 4.4 4.2 3.9 3.7 3.4 2.9 2.3 1.5

TABELA 16d

ACO CA-508 delta=0.05 n'= 10 ni= 2

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40

w=1.4

Valores de ni

ni0= 2.14

teta=1.0	.082	.092	.101	.109	.114	.118	.120	.120	.117	.114	.111	.108	.104	.101	.098	.093	.088	.080	.070	.058	.042
1.5	.122	.132	.140	.148	.155	.160	.165	.167	.168	.167	.165	.160	.155	.148	.141	.132	.121	.109	.094	.077	.058
2.0	.161	.170	.179	.186	.193	.199	.203	.207	.209	.209	.207	.203	.196	.187	.175	.162	.147	.131	.113	.093	
2.5	.200	.208	.216	.223	.229	.235	.239	.242	.243	.242	.239	.234	.226	.215	.202	.187	.169	.150	.130	.108	
3.0	.234	.244	.252	.258	.264	.268	.271	.272	.271	.268	.264	.257	.248	.236	.223	.207	.188	.167	.145		
3.5	.263	.274	.283	.290	.295	.298	.299	.297	.295	.291	.284	.276	.266	.253	.239	.222	.203	.182			
4.0	.288	.299	.308	.315	.320	.322	.322	.320	.316	.310	.302	.293	.281	.268	.253						
4.5	.308	.319	.328	.335	.340	.341	.341	.339	.334	.327	.318	.308	.296								
5.0	.324	.336	.345	.351	.355	.358	.357	.354	.350	.343	.333										
6.0	.351	.362	.370	.376	.381	.382	.381														
7.0	.371	.381	.390	.396	.399																
8.0	.385	.396																			

mief= .396 .401 .404 .403 .400 .395 .387 .378 .367 .353 .336 .318 .299 .280 .258 .235 .210 .183 .147 .109 .069

tetaf= 9.0 8.4 7.9 7.4 7.0 6.6 6.3 6.0 5.7 5.4 5.1 4.9 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.5 3.1 2.5 1.9

w=1.6

Valores de ni

ni0= 2.31

teta=1.0	.091	.100	.109	.116	.121	.125	.128	.128	.126	.124	.121	.118	.115	.112	.109	.105	.101	.096	.089	.080	.069	.038
1.5	.136	.144	.152	.159	.166	.171	.175	.178	.180	.180	.178	.175	.171	.166	.159	.152	.143	.133	.121	.107	.091	.054
2.0	.179	.187	.195	.202	.208	.213	.218	.221	.224	.225	.225	.222	.217	.210	.201	.189	.176	.162	.146	.129	.110	
2.5	.221	.229	.236	.242	.248	.254	.258	.261	.262	.262	.260	.256	.250	.242	.232	.219	.203	.186	.168	.148	.127	
3.0	.260	.269	.276	.282	.288	.291	.294	.295	.295	.293	.289	.283	.276	.266	.255	.241	.225	.207	.187	.166		
3.5	.293	.303	.311	.318	.322	.325	.325	.324	.322	.318	.313	.306	.297	.286	.274	.260	.243	.225	.204			
4.0	.321	.331	.340	.346	.350	.352	.352	.350	.346	.341	.334	.326	.315	.304	.291	.275						
4.5	.344	.354	.362	.368	.372	.374	.374	.372	.368	.361	.353	.343	.332	.319								
5.0	.362	.372	.381	.386	.390	.392	.392	.389	.385	.379	.370	.359										
6.0	.392	.401	.409	.415	.419	.420	.419	.417														
7.0	.414	.424	.431	.436	.439																	
8.0	.430	.441																				

mief= .440 .444 .446 .443 .440 .435 .427 .418 .407 .394 .379 .361 .342 .323 .303 .281 .258 .234 .207 .174 .136 .056

tetaf= 8.8 8.3 7.8 7.4 7.0 6.7 6.3 6.1 5.8 5.5 5.3 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.3 2.8 1.6

w=1.8

Valores de ni

ni0= 2.47

teta=1.0	.100	.108	.116	.123	.128	.132	.135	.136	.135	.133	.130	.128	.125	.122	.119	.116	.113	.110	.104	.098	.089	.066	.033
1.5	.149	.156	.164	.171	.177	.182	.186	.189	.191	.192	.191	.190	.186	.182	.177	.170	.163	.155	.145	.133	.120	.088	
2.0	.196	.204	.211	.217	.223	.228	.233	.236	.239	.241	.241	.240	.237	.231	.224	.215	.203	.191	.177	.162	.145	.108	
2.5	.243	.250	.256	.262	.268	.273	.277	.280	.282	.282	.281	.278	.273	.267	.258	.248	.235	.220	.203	.186	.167		
3.0	.286	.294	.301	.306	.311	.315	.317	.318	.318	.317	.313	.309	.303	.294	.285	.273	.259	.244	.227	.207	.186		
3.5	.323	.332	.340	.345	.350	.352	.353	.352	.349	.346	.341	.335	.327	.318	.307	.294	.280	.264	.246	.226			
4.0	.354	.363	.371	.376	.380	.382	.383	.381	.377	.372	.365	.358	.349	.338	.326	.313	.298	.281					
4.5	.379	.388	.395	.401	.405	.406	.406	.405	.401	.395	.387	.378	.368	.356	.343								
5.0	.399	.409	.416	.421	.424	.427	.427	.424	.420	.414	.407	.397											
6.0	.432	.440	.447	.453	.457	.457	.455																
7.0	.457	.465	.472	.477	.480																		
8.0	.475	.485																					

mief= .483 .487 .487 .484 .480 .475 .467 .458 .448 .435 .420 .404 .385 .366 .346 .326 .304 .281 .257 .231 .201 .124 .041

tetaf= 8.6 8.1 7.7 7.4 7.0 6.7 6.4 6.1 5.9 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 2.5 1.2

w=2.0

Valores de ni

ni0= 2.64

teta=1.0	.109	.116	.124	.130	.135	.139	.142	.144	.144	.142	.140	.137	.135	.132	.129	.127	.124	.121	.118	.113	.107	.089	.062
1.5	.161	.169	.176	.182	.188	.193	.197	.200	.202	.204	.204	.203	.201	.197	.193	.188	.182	.174	.166	.157	.146	.119	.085
2.0	.213	.220	.227	.233	.238	.243	.247	.251	.254	.256	.257	.257	.255	.251	.245	.238	.228	.217	.205	.191	.177	.143	.105
2.5	.264	.270	.276	.282	.287	.292	.296	.299	.301	.302	.301	.299	.296	.290	.284	.275	.264	.252	.237	.221	.203	.165	
3.0	.312	.319	.325	.330	.334	.338	.340	.341	.342	.341	.338	.334	.329	.322	.313	.303	.291	.278	.263	.246	.227	.185	
3.5	.352	.361	.368	.373	.377	.379	.380	.379	.377	.373	.369	.364	.356	.348	.339	.327	.314	.300	.284	.267	.248		
4.0	.386	.395	.402	.407	.411	.412	.413	.411	.408	.403	.397	.389	.381	.372	.360	.348	.335	.320	.303				
4.5	.414	.422	.429	.434	.438	.439	.439	.437	.434	.429	.421	.413	.403	.392	.380	.367							
5.0	.436	.445	.451	.456	.459	.461	.461	.459	.455	.450	.443	.435	.424										
6.0	.472	.479	.486	.491	.494	.495	.494	.492															
7.0	.499	.507	.513	.517	.520																		
8.0	.519	.529																					

mief= .526 .529 .528 .525 .520 .515 .507 .498 .488 .476 .461 .446 .428 .409 .390 .370 .349 .327 .304 .280 .255 .190 .112

tetaf= 8.4 8.0 7.7 7.3 7.0 6.7 6.4 6.2 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.6 4.4 4.2 4.0 3.9 3.7 3.1 2.2

TABELA 17a

ACO CA-50B $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_1=2$

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 ni0= 1.08

Valores de mi

w=0.1

teta=1.0	.010	.038	.056	.065	.067	.062	.057	.050	.043	.034	.021
1.5	.015	.044	.065	.080	.088	.089	.083	.073	.061	.046	.026
2.0	.020	.049	.072	.089	.100	.104	.102	.091	.074	.054	.029
2.5	.024	.054	.078	.097	.109	.115	.113	.103	.084	.060	
3.0	.027	.058	.083	.102	.115	.121	.117	.109	.090	.064	
3.5	.030	.062	.088	.107	.120	.126	.124	.113	.094		
4.0	.032	.064	.091	.111	.124	.129	.127	.116			
4.5	.033	.067	.094	.115	.127	.132	.129				
5.0	.035	.069	.096	.117	.129	.134	.131				
6.0	.038	.072	.100	.120	.133	.137					
7.0	.039	.074	.103	.123	.135						
8.0	.040	.076	.104	.124							

mief= .043 .080 .107 .125 .135 .137 .131 .118 .096 .066 .030

tetaf= 13.0 14.5 11.6 8.8 7.1 5.9 5.0 4.4 3.8 3.3 2.2

Valores de mi

ni0= 1.16

w=0.2

teta=1.0	.017	.041	.058	.068	.071	.067	.062	.056	.050	.042	.033	.018
1.5	.026	.050	.070	.083	.091	.094	.090	.082	.072	.059	.043	.022
2.0	.034	.058	.079	.094	.105	.110	.110	.103	.089	.071	.050	
2.5	.042	.066	.087	.104	.115	.122	.122	.115	.101	.080	.056	
3.0	.048	.074	.095	.112	.124	.130	.130	.123	.108	.087	.060	
3.5	.053	.080	.102	.119	.130	.136	.135	.128	.113	.092		
4.0	.057	.084	.107	.124	.136	.140	.139	.131	.117			
4.5	.060	.088	.112	.129	.140	.144	.142	.134				
5.0	.063	.092	.115	.133	.143	.148	.145					
6.0	.068	.097	.121	.138	.148	.152						
7.0	.072	.101	.125	.142	.152							
8.0	.074	.104	.128	.145								

mief= .080 .110 .132 .146 .152 .153 .147 .135 .118 .093 .060 .024

tetaf= 14.0 13.6 10.4 8.4 7.1 6.0 5.3 4.6 4.1 3.7 3.0 1.9

Valores de mi

ni0= 1.25

w=0.3

teta=1.0	.023	.045	.060	.070	.074	.071	.067	.061	.056	.049	.042	.031	.014
1.5	.035	.056	.074	.087	.095	.098	.097	.090	.081	.071	.058	.040	.018
2.0	.046	.067	.085	.100	.110	.116	.117	.113	.102	.087	.069	.047	
2.5	.057	.078	.096	.111	.122	.129	.130	.126	.116	.099	.077	.052	
3.0	.065	.088	.106	.121	.132	.138	.139	.135	.124	.107	.084		
3.5	.072	.096	.115	.130	.140	.146	.146	.141	.130	.113	.089		
4.0	.078	.102	.122	.137	.147	.152	.151	.146	.134				
4.5	.083	.108	.128	.143	.153	.157	.156	.149					
5.0	.088	.113	.133	.148	.158	.161	.159						
6.0	.095	.120	.140	.155	.164	.168							
7.0	.100	.126	.146	.160	.169								
8.0	.104	.130	.150	.164									

mief= .112 .137 .154 .165 .169 .169 .163 .152 .137 .116 .090 .054 .018

tetaf= 14.9 11.9 9.7 8.2 7.0 6.2 5.5 4.9 4.4 3.9 3.5 2.7 1.5

Valores de mi

ni0= 1.33

w=0.4

teta=1.0	.029	.048	.063	.072	.077	.076	.071	.066	.061	.056	.049	.041	.029	.011
1.5	.043	.062	.078	.090	.099	.103	.102	.098	.090	.081	.069	.055	.037	
2.0	.057	.075	.092	.105	.115	.121	.123	.121	.114	.100	.084	.066	.044	
2.5	.070	.088	.104	.118	.128	.135	.138	.136	.128	.115	.096	.074		
3.0	.081	.101	.117	.130	.140	.147	.149	.146	.138	.124	.105	.081		
3.5	.090	.111	.128	.141	.150	.156	.157	.153	.144	.131	.111			
4.0	.098	.119	.137	.150	.159	.163	.163	.159	.150	.136				
4.5	.104	.126	.144	.158	.166	.170	.169	.164	.154					
5.0	.110	.132	.150	.163	.172	.175	.174	.168						
6.0	.119	.141	.159	.172	.180	.183								
7.0	.126	.148	.166	.178	.186									
8.0	.131	.153	.171											

mief= .141 .161 .175 .183 .186 .185 .179 .168 .155 .137 .114 .084 .049 .012

tetaf= 13.3 10.9 9.2 8.0 7.0 6.3 5.6 5.1 4.6 4.2 3.8 3.3 2.4 1.1

TABELA 17c

ACO CA-508 $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_1=2$
 $n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$
Valores de m_i $n_{i0} = 1.74$ $w=0.9$

teta=1.0	.051	.064	.075	.084	.090	.093	.092	.088	.085	.081	.077	.073	.068	.063	.056	.046	.033	.016
1.5	.076	.089	.100	.110	.117	.123	.126	.127	.125	.120	.114	.107	.099	.088	.076	.061	.043	
2.0	.100	.112	.124	.133	.141	.148	.152	.155	.155	.152	.145	.135	.122	.108	.092	.073	.053	
2.5	.124	.136	.146	.155	.163	.170	.174	.177	.176	.173	.166	.155	.141	.124	.104	.084		
3.0	.146	.158	.168	.176	.184	.190	.193	.194	.193	.188	.180	.169	.155	.137	.116			
3.5	.164	.177	.188	.196	.203	.207	.209	.209	.206	.200	.192	.180	.165	.147	.126			
4.0	.180	.193	.205	.213	.219	.222	.223	.221	.217	.210	.201	.189	.174					
4.5	.193	.207	.218	.227	.233	.235	.235	.232	.227	.219	.209							
5.0	.204	.218	.229	.238	.243	.245	.245	.242	.236	.227								
6.0	.222	.235	.246	.254	.259	.262	.261											
7.0	.235	.248	.259	.266	.272													
8.0	.245	.259	.269															

 $m_{ief} = .256 \ .265 \ .271 \ .272 \ .272 \ .268 \ .262 \ .253 \ .241 \ .227 \ .212 \ .195 \ .175 \ .153 \ .127 \ .092 \ .056 \ .017$
 $teta_f = 9.9 \ 8.9 \ 8.2 \ 7.6 \ 7.0 \ 6.5 \ 6.1 \ 5.7 \ 5.3 \ 5.0 \ 4.7 \ 4.4 \ 4.1 \ 3.8 \ 3.5 \ 2.9 \ 2.2 \ 1.1$
Valores de m_i $n_{i0} = 1.82$ $w=1.0$

teta=1.0	.055	.068	.078	.087	.092	.095	.095	.093	.089	.085	.082	.078	.074	.069	.063	.055	.045	.030
1.5	.082	.094	.105	.114	.121	.127	.130	.132	.130	.127	.121	.115	.107	.099	.088	.075	.059	.041
2.0	.108	.120	.130	.139	.147	.153	.158	.160	.161	.159	.154	.146	.135	.122	.107	.090	.071	
2.5	.134	.144	.154	.163	.171	.177	.181	.184	.184	.182	.176	.168	.156	.140	.122	.103	.082	
3.0	.158	.168	.178	.186	.193	.199	.202	.204	.202	.199	.192	.183	.170	.155	.135	.114		
3.5	.178	.189	.199	.207	.214	.218	.220	.219	.217	.212	.205	.195	.182	.166	.147			
4.0	.194	.207	.218	.226	.232	.234	.235	.233	.229	.223	.215	.204	.191					
4.5	.209	.222	.233	.241	.246	.248	.248	.245	.240	.234	.224	.213						
5.0	.221	.234	.245	.252	.258	.260	.260	.256	.250	.243								
6.0	.240	.253	.263	.271	.275	.277	.277											
7.0	.254	.267	.277	.284	.289													
8.0	.266	.278	.288															

 $m_{ief} = .277 \ .284 \ .289 \ .290 \ .289 \ .285 \ .279 \ .270 \ .259 \ .245 \ .230 \ .213 \ .195 \ .174 \ .151 \ .122 \ .086 \ .050 \ .010$
 $teta_f = 9.6 \ 8.8 \ 8.1 \ 7.5 \ 7.0 \ 6.6 \ 6.1 \ 5.8 \ 5.4 \ 5.1 \ 4.8 \ 4.5 \ 4.2 \ 4.0 \ 3.7 \ 3.4 \ 2.7 \ 2.0 \ 0.7$
Valores de m_i $n_{i0} = 1.90$ $w=1.1$

teta=1.0	.059	.071	.081	.089	.095	.098	.099	.097	.093	.090	.086	.083	.079	.075	.070	.063	.055	.043	.028
1.5	.088	.099	.109	.118	.125	.131	.135	.136	.136	.133	.128	.122	.116	.108	.098	.087	.073	.057	.038
2.0	.116	.126	.136	.145	.152	.159	.163	.166	.167	.167	.163	.156	.146	.134	.121	.105	.088	.069	
2.5	.143	.153	.162	.171	.178	.184	.189	.192	.192	.191	.186	.179	.169	.155	.139	.120	.101	.080	
3.0	.169	.179	.187	.195	.202	.207	.211	.213	.212	.209	.204	.195	.184	.171	.154	.134	.112		
3.5	.191	.202	.211	.219	.224	.228	.230	.230	.228	.224	.217	.208	.197	.183	.166	.146			
4.0	.209	.221	.231	.238	.244	.247	.247	.245	.242	.236	.229	.219	.207	.193					
4.5	.224	.237	.247	.254	.259	.262	.262	.259	.254	.248	.239	.229							
5.0	.237	.250	.260	.267	.272	.274	.274	.271	.265	.258									
6.0	.258	.270	.280	.287	.291	.293	.293												
7.0	.274	.286	.295	.301	.306														
8.0	.286	.297	.307																

 $m_{ief} = .297 \ .303 \ .307 \ .307 \ .306 \ .302 \ .296 \ .287 \ .276 \ .262 \ .247 \ .231 \ .214 \ .194 \ .173 \ .148 \ .116 \ .080 \ .043$
 $teta_f = 9.3 \ 8.6 \ 8.0 \ 7.5 \ 7.0 \ 6.6 \ 6.2 \ 5.8 \ 5.5 \ 5.2 \ 4.9 \ 4.6 \ 4.4 \ 4.1 \ 3.9 \ 3.6 \ 3.2 \ 2.5 \ 1.8$
Valores de m_i $n_{i0} = 1.98$ $w=1.2$

teta=1.0	.063	.074	.084	.092	.098	.101	.102	.100	.097	.094	.091	.087	.084	.080	.076	.070	.063	.054	.041	.025
1.5	.094	.104	.114	.122	.129	.135	.139	.141	.141	.139	.135	.129	.123	.116	.108	.098	.086	.071	.055	.036
2.0	.123	.133	.143	.151	.158	.164	.169	.172	.174	.173	.171	.166	.157	.146	.134	.119	.104	.086	.067	
2.5	.152	.162	.170	.178	.185	.191	.196	.199	.200	.199	.196	.190	.181	.169	.154	.137	.119	.099		
3.0	.180	.189	.197	.204	.211	.216	.220	.222	.222	.219	.215	.207	.198	.186	.171	.153	.132	.111		
3.5	.203	.214	.223	.230	.235	.239	.241	.241	.239	.236	.230	.222	.211	.198	.183	.165	.144			
4.0	.223	.234	.244	.251	.256	.259	.259	.257	.255	.249	.243	.234	.223	.209						
4.5	.240	.251	.261	.268	.273	.275	.275	.272	.268	.262	.254	.244	.233							
5.0	.254	.266	.275	.282	.286	.288	.288	.286	.280	.273	.264									
6.0	.276	.287	.296	.303	.307	.309	.309													
7.0	.293	.304	.312	.318	.323															
8.0	.306	.317																		

 $m_{ief} = .316 \ .322 \ .325 \ .325 \ .323 \ .319 \ .313 \ .304 \ .293 \ .280 \ .265 \ .249 \ .233 \ .214 \ .194 \ .171 \ .145 \ .111 \ .075 \ .037$
 $teta_f = 9.1 \ 8.5 \ 7.9 \ 7.5 \ 7.0 \ 6.6 \ 6.2 \ 5.9 \ 5.6 \ 5.3 \ 5.0 \ 4.8 \ 4.5 \ 4.2 \ 4.0 \ 3.8 \ 3.5 \ 3.0 \ 2.4 \ 1.6$

TABELA 17d

ACO CA-50B $\delta=0.10$ $n'=10$ $n_1=2$ $n_1=0.00$ 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40 $w=1.4$ Valores de m_i $n_1=2.14$

teta=1.0	.071	.080	.089	.097	.103	.107	.108	.108	.105	.102	.099	.096	.093	.089	.086	.082	.077	.071	.062	.051	.037
1.5	.105	.114	.123	.131	.137	.143	.147	.150	.150	.150	.147	.143	.138	.132	.125	.117	.108	.097	.083	.068	.050
2.0	.138	.147	.155	.163	.170	.175	.180	.183	.186	.186	.185	.182	.177	.168	.158	.146	.132	.117	.100	.082	
2.5	.170	.179	.186	.194	.200	.205	.210	.214	.216	.216	.214	.210	.203	.194	.183	.168	.152	.134	.116	.095	
3.0	.202	.210	.217	.223	.229	.234	.238	.240	.240	.239	.236	.230	.223	.213	.201	.186	.169	.150	.129		
3.5	.229	.237	.245	.252	.257	.260	.262	.263	.261	.258	.254	.247	.239	.228	.215	.201	.183	.164			
4.0	.251	.261	.270	.276	.281	.283	.283	.282	.279	.275	.269	.261	.252	.241	.228	.212					
4.5	.270	.281	.289	.295	.300	.302	.302	.299	.295	.290	.283	.274	.264								
5.0	.287	.297	.305	.311	.315	.317	.317	.315	.310	.303	.296										
6.0	.311	.321	.329	.335	.339	.341	.340	.337													
7.0	.331	.340	.347	.353	.357																
8.0	.345	.355																			

mief=	.354	.359	.360	.359	.357	.353	.346	.338	.327	.315	.301	.285	.269	.252	.233	.213	.191	.166	.135	.099	.062
tetaf=	8.8	8.3	7.8	7.4	7.0	6.7	6.3	6.0	5.7	5.5	5.2	5.0	4.7	4.5	4.3	4.0	3.8	3.6	3.2	2.7	2.0

 $w=1.6$ Valores de m_i $n_1=2.31$

teta=1.0	.078	.087	.095	.102	.108	.112	.114	.115	.113	.110	.107	.104	.102	.098	.095	.092	.089	.084	.078	.070	.060	.032
1.5	.115	.124	.132	.139	.146	.151	.155	.158	.160	.160	.158	.155	.151	.146	.141	.135	.127	.118	.107	.095	.080	.046
2.0	.152	.160	.168	.175	.181	.187	.191	.195	.197	.199	.199	.197	.194	.188	.179	.169	.157	.144	.130	.114	.097	
2.5	.188	.195	.203	.209	.215	.220	.225	.228	.231	.231	.231	.228	.223	.216	.207	.196	.182	.167	.150	.132	.112	
3.0	.223	.230	.236	.242	.247	.252	.256	.258	.259	.258	.256	.252	.246	.238	.228	.216	.202	.186	.167	.147		
3.5	.253	.261	.268	.274	.278	.281	.283	.284	.283	.281	.277	.271	.264	.255	.245	.232	.218	.201	.183			
4.0	.278	.288	.295	.301	.305	.307	.308	.306	.304	.300	.295	.288	.280	.270	.259	.246	.231					
4.5	.300	.309	.317	.323	.326	.328	.328	.326	.323	.318	.311	.304	.294	.284								
5.0	.318	.327	.334	.340	.344	.345	.345	.344	.340	.333	.326	.317										
6.0	.346	.355	.362	.367	.370	.372	.372	.370														
7.0	.368	.376	.382	.388	.391																	
8.0	.384	.392																				

mief=	.392	.395	.395	.394	.392	.386	.380	.372	.362	.350	.336	.321	.305	.289	.271	.253	.232	.211	.187	.159	.124	.058
tetaf=	8.6	8.2	7.7	7.4	7.0	6.7	6.4	6.1	5.8	5.6	5.4	5.1	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	3.4	2.9	1.6

 $w=1.8$ Valores de m_i $n_1=2.47$

teta=1.0	.095	.093	.101	.108	.113	.117	.120	.121	.120	.118	.115	.113	.110	.107	.104	.101	.098	.095	.091	.085	.078	.057	.028
1.5	.126	.134	.141	.148	.154	.159	.163	.167	.169	.169	.167	.164	.160	.155	.150	.144	.136	.128	.117	.106	.077		
2.0	.166	.174	.180	.187	.193	.199	.202	.206	.209	.211	.212	.211	.209	.205	.199	.191	.180	.169	.157	.143	.128	.094	
2.5	.205	.212	.219	.225	.230	.235	.239	.243	.245	.247	.247	.245	.242	.237	.230	.221	.210	.196	.181	.165	.147	.109	
3.0	.243	.250	.255	.261	.266	.270	.274	.276	.277	.277	.276	.272	.268	.261	.253	.243	.231	.218	.202	.184	.165		
3.5	.276	.284	.291	.296	.300	.303	.305	.305	.303	.300	.295	.289	.281	.272	.261	.249	.235	.219	.201	.181			
4.0	.305	.314	.321	.326	.330	.332	.332	.331	.328	.325	.321	.315	.307	.299	.289	.277	.264	.250					
4.5	.329	.338	.345	.350	.353	.355	.355	.353	.350	.345	.339	.332	.324	.314	.303								
5.0	.349	.357	.364	.370	.373	.374	.374	.372	.369	.363	.356	.349	.339										
6.0	.380	.388	.395	.399	.402	.404	.404	.402															
7.0	.404	.411	.417	.422	.425																		
8.0	.422	.430																					

mief=	.429	.430	.430	.429	.426	.420	.414	.406	.396	.385	.372	.357	.341	.325	.308	.291	.272	.252	.230	.207	.182	.142	.036
tetaf=	8.4	8.0	7.7	7.3	7.0	6.7	6.4	6.2	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5	2.6	1.3

 $w=2.0$ Valores de m_i $n_1=2.64$

teta=1.0	.092	.100	.107	.113	.119	.123	.126	.127	.127	.125	.123	.121	.118	.115	.113	.110	.107	.104	.102	.098	.092	.077	.053
1.5	.136	.144	.151	.157	.163	.168	.172	.175	.177	.179	.179	.178	.176	.172	.168	.164	.159	.153	.145	.137	.128	.103	.073
2.0	.180	.187	.193	.199	.205	.210	.214	.218	.220	.223	.224	.224	.223	.220	.216	.210	.202	.192	.181	.169	.156	.125	.090
2.5	.222	.229	.234	.240	.245	.250	.254	.257	.260	.262	.263	.262	.260	.256	.250	.243	.234	.223	.210	.195	.180	.145	
3.0	.264	.269	.275	.280	.284	.288	.292	.294	.296	.296	.295	.292	.289	.283	.276	.269	.258	.247	.233	.218	.201	.163	
3.5	.300	.307	.313	.318	.322	.324	.326	.327	.327	.325	.322	.318	.313	.306	.298	.289	.278	.266	.252	.236	.219		
4.0	.332	.340	.346	.351	.354	.356	.357	.355	.353	.350	.346	.341	.334	.326	.317	.307	.295	.283	.268				
4.5	.358	.366	.372	.377	.380	.382	.382	.381	.377	.373	.367	.361	.353	.344	.334	.323							
5.0	.380	.387	.393	.399	.402	.403	.402	.401	.398	.393	.387	.379	.371	.361									
6.0	.413	.421	.427	.431	.434	.436	.436	.434	.430														
7.0	.440	.446	.452	.456	.460																		
8.0	.460																						

mief=	.465	.466	.465	.463	.460	.454	.448	.440	.430	.419	.407	.393	.377	.361	.345	.328	.310	.291	.271	.250	.228	.172	.108
tetaf=	8.3	7.9	7.6	7.3	7.0	6.7	6.5	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	2.3

TABELA 18a

ACO CA-508 $\delta=0.15$ $n'=10$ $n=2$

$n_i = 0.00 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.30 \ 0.40 \ 0.50 \ 0.60 \ 0.70 \ 0.80 \ 0.90 \ 1.00 \ 1.10 \ 1.20 \ 1.30 \ 1.40 \ 1.50 \ 1.60 \ 1.70 \ 1.80 \ 1.90 \ 2.00 \ 2.20 \ 2.40$

 $w=0.1$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.08$

teta=1.0	.009	.037	.055	.065	.066	.062	.056	.050	.042	.033	.020
1.5	.014	.043	.064	.079	.087	.088	.082	.072	.060	.045	.025
2.0	.018	.048	.071	.088	.099	.103	.100	.090	.073	.053	.028
2.5	.023	.052	.076	.095	.107	.113	.111	.101	.083	.059	
3.0	.026	.056	.081	.100	.113	.119	.118	.107	.089	.063	
3.5	.028	.060	.085	.105	.118	.124	.122	.111	.093		
4.0	.031	.063	.089	.109	.121	.127	.124	.114			
4.5	.032	.065	.092	.112	.124	.129	.127				
5.0	.034	.067	.094	.114	.127	.131	.128				
6.0	.037	.070	.098	.118	.130						
7.0	.038	.073	.100	.120	.132						
8.0	.040	.075	.102	.122							

mief= .043 .079 .105 .123 .132 .134 .128 .116 .095 .065 .030

tetaf= 14.0 15.7 11.4 8.7 7.1 5.9 5.0 4.4 3.8 3.3 2.2

 $w=0.2$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.16$

teta=1.0	.016	.040	.057	.066	.069	.066	.060	.055	.048	.041	.032	.017
1.5	.023	.048	.067	.081	.089	.092	.088	.080	.070	.058	.042	.021
2.0	.031	.055	.076	.091	.102	.107	.107	.100	.087	.070	.049	
2.5	.038	.063	.083	.100	.112	.118	.119	.112	.099	.078	.054	
3.0	.045	.070	.090	.107	.119	.126	.126	.119	.106	.085	.058	
3.5	.049	.076	.097	.113	.125	.131	.131	.124	.111	.090		
4.0	.054	.080	.102	.119	.130	.135	.135	.128	.114			
4.5	.057	.084	.107	.124	.134	.139	.138	.130				
5.0	.060	.088	.110	.127	.138	.142	.140					
6.0	.065	.093	.116	.132	.143	.146						
7.0	.069	.097	.120	.136	.146							
8.0	.072	.100	.123	.139								

mief= .078 .107 .127 .140 .146 .147 .141 .131 .115 .091 .059 .023

tetaf= 15.3 13.1 10.2 8.4 7.1 6.1 5.3 4.7 4.1 3.7 3.0 1.9

 $w=0.3$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.25$

teta=1.0	.021	.042	.058	.068	.072	.069	.064	.059	.053	.047	.040	.030	.013
1.5	.031	.053	.070	.083	.092	.095	.093	.087	.078	.068	.055	.039	.017
2.0	.042	.063	.081	.095	.105	.111	.112	.108	.098	.084	.066	.045	
2.5	.052	.072	.090	.105	.116	.123	.125	.122	.112	.095	.074	.050	
3.0	.060	.081	.099	.114	.125	.132	.134	.130	.120	.103	.081		
3.5	.067	.089	.108	.122	.133	.139	.140	.135	.125	.109	.086		
4.0	.073	.096	.115	.129	.139	.144	.144	.139	.129				
4.5	.078	.101	.121	.135	.145	.149	.148	.143					
5.0	.082	.106	.125	.140	.149	.153	.152						
6.0	.089	.113	.133	.147	.155	.159							
7.0	.095	.119	.138	.152	.160								
8.0	.099	.123	.142	.155									

mief= .108 .130 .146 .156 .160 .160 .155 .145 .132 .112 .087 .053 .017

tetaf= 14.5 11.5 9.5 8.1 7.0 6.2 5.5 4.9 4.4 3.9 3.6 2.8 1.5

 $w=0.4$ Valores de m_i $n_{i0} = 1.33$

teta=1.0	.026	.045	.060	.069	.074	.073	.068	.063	.058	.053	.046	.039	.027	.010
1.5	.038	.057	.074	.086	.094	.098	.098	.093	.085	.076	.066	.053	.035	
2.0	.051	.069	.086	.099	.109	.115	.117	.115	.108	.096	.080	.062	.041	
2.5	.063	.081	.097	.111	.121	.128	.131	.130	.123	.110	.091	.070		
3.0	.074	.092	.108	.121	.131	.138	.141	.139	.131	.119	.100	.077		
3.5	.083	.102	.118	.131	.140	.146	.148	.145	.138	.125	.107			
4.0	.090	.110	.127	.139	.148	.153	.154	.150	.142	.129				
4.5	.096	.117	.134	.146	.155	.159	.159	.155	.146					
5.0	.102	.123	.140	.152	.160	.164	.163	.158						
6.0	.111	.132	.148	.161	.168	.171								
7.0	.118	.138	.155	.167	.174									
8.0	.123	.144	.160											

mief= .133 .151 .164 .171 .174 .173 .168 .159 .147 .131 .110 .081 .046 .011

tetaf= 12.7 10.6 9.1 7.9 7.0 6.3 5.7 5.1 4.6 4.2 3.8 3.4 2.5 1.1

TABELA 18b

ACO CA-508 $\delta=0.15$ $n'=10$ $n_i=2$

$n_i=0.00$ 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
 $n_{i0}=1.41$

Valores de m_i $w=0.5$

teta=1.0	.030	.048	.061	.071	.076	.076	.072	.067	.063	.058	.052	.046	.037	.025
1.5	.045	.062	.077	.089	.097	.101	.102	.099	.092	.084	.075	.064	.050	.032
2.0	.059	.076	.091	.103	.113	.119	.122	.122	.117	.107	.093	.078	.059	.038
2.5	.073	.089	.104	.116	.126	.133	.137	.137	.132	.122	.107	.088	.067	
3.0	.086	.102	.116	.128	.138	.144	.148	.147	.142	.132	.117	.097	.073	
3.5	.097	.114	.128	.139	.148	.154	.156	.155	.149	.139	.124	.104		
4.0	.106	.123	.138	.149	.157	.162	.163	.161	.154	.144	.129			
4.5	.113	.131	.146	.158	.165	.169	.169	.166	.159					
5.0	.120	.138	.153	.164	.172	.175	.174	.170						
6.0	.130	.149	.164	.174	.181	.184								
7.0	.138	.157	.171	.182	.188									
8.0	.144	.163	.177											

mief= .155 .170 .181 .186 .188 .187 .181 .173 .162 .147 .129 .106 .075 .040 .004
 tetaf= 11.5 10.0 8.8 7.8 7.0 6.4 5.8 5.3 4.8 4.4 4.0 3.7 3.1 2.2 0.6

 $n_{i0}=1.49$ Valores de m_i $w=0.6$

teta=1.0	.034	.050	.063	.073	.078	.079	.075	.071	.067	.062	.057	.052	.045	.036	.022
1.5	.051	.066	.080	.091	.099	.104	.106	.104	.098	.091	.083	.074	.062	.047	.029
2.0	.067	.082	.096	.107	.116	.123	.126	.127	.124	.117	.105	.091	.075	.056	
2.5	.082	.097	.110	.122	.131	.138	.142	.143	.140	.133	.121	.104	.085	.063	
3.0	.097	.112	.124	.135	.144	.151	.154	.155	.151	.143	.131	.115	.094		
3.5	.110	.125	.137	.148	.156	.162	.164	.163	.159	.151	.139	.122	.101		
4.0	.120	.136	.149	.159	.167	.171	.172	.171	.165	.157	.145				
4.5	.129	.145	.159	.169	.176	.179	.179	.177	.171	.162					
5.0	.136	.153	.166	.177	.183	.186	.185	.182	.176						
6.0	.148	.165	.178	.188	.194	.197									
7.0	.158	.174	.187	.196	.202										
8.0	.165	.181	.194												

mief= .176 .189 .197 .201 .203 .201 .195 .186 .176 .163 .147 .127 .102 .069 .034
 tetaf= 10.8 9.5 8.5 7.7 7.0 6.4 5.9 5.5 5.0 4.6 4.2 3.9 3.6 2.9 2.0

 $n_{i0}=1.57$ Valores de m_i $w=0.7$

teta=1.0	.038	.053	.065	.074	.080	.081	.079	.075	.071	.066	.062	.057	.051	.044	.034	.019
1.5	.056	.071	.083	.094	.102	.107	.110	.109	.104	.098	.091	.083	.072	.060	.044	.026
2.0	.074	.088	.100	.111	.120	.127	.131	.132	.130	.125	.116	.103	.089	.072	.053	
2.5	.091	.104	.117	.127	.136	.143	.147	.149	.148	.142	.133	.119	.101	.082	.060	
3.0	.108	.121	.132	.142	.151	.157	.161	.162	.160	.154	.144	.130	.112	.091		
3.5	.122	.135	.147	.156	.164	.169	.172	.172	.169	.162	.152	.138	.120			
4.0	.133	.148	.160	.169	.176	.180	.181	.180	.176	.169	.158	.145				
4.5	.143	.158	.171	.180	.186	.189	.190	.187	.182	.175						
5.0	.152	.167	.179	.189	.194	.197	.197	.194	.188							
6.0	.165	.181	.193	.202	.207	.210	.209									
7.0	.176	.191	.202	.211	.216											
8.0	.184	.199	.210													

mief= .195 .206 .213 .216 .217 .214 .209 .200 .190 .178 .163 .146 .124 .097 .063 .028
 tetaf= 10.3 9.2 8.4 7.7 7.0 6.5 6.0 5.6 5.2 4.8 4.4 4.1 3.8 3.4 2.7 1.7

 $n_{i0}=1.65$ Valores de m_i $w=0.8$

teta=1.0	.041	.055	.067	.076	.081	.084	.082	.078	.075	.070	.066	.062	.057	.051	.043	.031	.016
1.5	.061	.075	.087	.097	.105	.110	.113	.113	.110	.104	.098	.090	.082	.071	.058	.042	
2.0	.081	.094	.105	.116	.124	.131	.135	.137	.136	.132	.125	.114	.101	.086	.069	.050	
2.5	.099	.112	.123	.133	.141	.148	.153	.155	.154	.151	.143	.132	.116	.099	.079		
3.0	.118	.129	.140	.149	.157	.163	.168	.169	.168	.163	.155	.144	.129	.109	.088		
3.5	.133	.146	.156	.165	.172	.177	.180	.180	.178	.173	.164	.152	.137	.118			
4.0	.146	.160	.170	.179	.185	.189	.191	.190	.187	.180	.171	.160					
4.5	.158	.171	.182	.191	.197	.200	.200	.198	.194	.187	.178						
5.0	.167	.181	.192	.201	.206	.209	.208	.205	.200								
6.0	.182	.196	.207	.215	.220	.222	.222										
7.0	.194	.207	.218	.226	.230												
8.0	.203	.216	.226														

ief= .214 .223 .228 .231 .231 .228 .223 .214 .204 .192 .179 .163 .144 .121 .091 .057 .022
 f= 9.9 9.0 8.2 7.6 7.0 6.5 6.1 5.7 5.3 4.9 4.6 4.3 4.0 3.7 3.2 2.5 1.5

TABELA 18c

ACO CA-50B delta=0.15 n'=10 n1=2

ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40
w=0.9 Valores de mi ni0= 1.74

teta=1.0 .045 .058 .069 .077 .083 .086 .085 .082 .078 .074 .070 .066 .062 .057 .050 .042 .029 .014
1.5 .066 .079 .090 .100 .108 .113 .116 .117 .115 .110 .104 .097 .090 .081 .069 .055 .039
2.0 .087 .099 .110 .120 .128 .134 .139 .141 .141 .139 .133 .124 .113 .099 .084 .067 .047
2.5 .108 .119 .129 .139 .147 .153 .158 .161 .161 .158 .153 .143 .130 .114 .096 .076
3.0 .127 .138 .148 .156 .164 .170 .174 .176 .176 .172 .166 .156 .143 .127 .107 .095
3.5 .144 .156 .165 .173 .180 .185 .188 .189 .187 .183 .176 .166 .152 .136 .116
4.0 .159 .171 .181 .189 .195 .198 .200 .199 .197 .191 .184 .173 .160
4.5 .171 .183 .194 .202 .207 .210 .210 .209 .205 .199 .191
5.0 .181 .194 .205 .212 .217 .220 .219 .217 .212 .206
6.0 .198 .211 .221 .228 .233 .235 .235
7.0 .211 .223 .233 .240 .245
8.0 .220 .233 .242

mief= .231 .239 .243 .245 .245 .242 .236 .228 .218 .207 .194 .179 .162 .141 .117 .086 .051 .015

tetaf= 9.5 8.8 8.1 7.5 7.0 6.6 6.1 5.8 5.4 5.1 4.7 4.4 4.1 3.8 3.6 3.0 2.3 1.1

w=1.0 Valores de mi ni0= 1.82

teta=1.0 .048 .060 .071 .079 .085 .088 .088 .085 .082 .078 .074 .070 .066 .062 .057 .050 .040 .027
1.5 .071 .083 .094 .103 .110 .116 .119 .121 .119 .116 .110 .104 .097 .089 .080 .068 .053 .036
2.0 .094 .105 .115 .124 .132 .138 .143 .146 .146 .145 .141 .134 .123 .111 .097 .082 .064 .045
2.5 .115 .126 .136 .144 .152 .158 .163 .166 .167 .166 .161 .154 .143 .128 .112 .093 .074
3.0 .136 .146 .155 .164 .171 .176 .181 .183 .183 .181 .175 .167 .156 .142 .124 .104
3.5 .155 .166 .174 .182 .188 .193 .196 .197 .196 .192 .186 .178 .166 .152 .135
4.0 .171 .182 .191 .199 .204 .207 .209 .209 .207 .202 .195 .186 .174 .160
4.5 .184 .196 .205 .213 .218 .220 .221 .219 .216 .210 .203 .193
5.0 .195 .207 .217 .224 .229 .231 .231 .229 .224 .218
6.0 .214 .225 .235 .242 .246 .248 .248
7.0 .227 .239 .248 .255 .259
8.0 .238 .249 .258

mief= .248 .255 .258 .260 .259 .256 .250 .242 .232 .221 .208 .195 .179 .160 .139 .114 .080 .045 .000

tetaf= 9.3 8.6 8.0 7.5 7.0 6.6 6.2 5.8 5.5 5.2 4.9 4.6 4.3 4.0 3.7 3.5 2.8 2.0 0.7

w=1.1 Valores de mi ni0= 1.90

teta=1.0 .051 .063 .073 .081 .087 .090 .091 .088 .085 .082 .078 .074 .071 .067 .062 .057 .049 .038 .024
1.5 .076 .087 .097 .106 .113 .119 .122 .124 .124 .121 .116 .110 .104 .097 .089 .078 .066 .051 .033
2.0 .100 .110 .120 .129 .136 .142 .147 .150 .151 .151 .148 .142 .133 .122 .109 .095 .079 .061
2.5 .123 .133 .142 .150 .158 .164 .168 .172 .173 .172 .169 .163 .154 .142 .126 .109 .091 .071
3.0 .145 .155 .163 .171 .177 .183 .187 .190 .190 .189 .184 .178 .168 .156 .141 .122 .102
3.5 .165 .175 .183 .190 .196 .201 .204 .205 .204 .202 .196 .189 .179 .167 .151 .133
4.0 .183 .193 .201 .208 .213 .217 .218 .218 .216 .212 .206 .198 .188 .175
4.5 .197 .208 .217 .224 .228 .231 .230 .227 .222 .215 .206
5.0 .209 .220 .229 .236 .240 .243 .242 .240 .236 .230 .223
6.0 .229 .240 .249 .255 .259 .261 .260
7.0 .244 .254 .263 .269 .273
8.0 .255 .266

mief= .265 .270 .273 .274 .273 .270 .264 .256 .246 .235 .223 .210 .195 .178 .158 .136 .108 .074 .039

tetaf= 9.1 8.5 7.9 7.5 7.0 6.6 6.3 5.9 5.6 5.3 5.0 4.7 4.4 4.2 3.9 3.7 3.3 2.6 1.8

w=1.2 Valores de mi ni0= 1.98

teta=1.0 .054 .065 .075 .083 .089 .092 .093 .092 .088 .085 .082 .078 .075 .071 .067 .062 .056 .047 .036 .022
1.5 .080 .091 .100 .109 .116 .122 .125 .127 .128 .126 .121 .116 .111 .104 .097 .088 .077 .064 .048 .031
2.0 .106 .116 .125 .133 .140 .146 .151 .154 .156 .156 .154 .149 .142 .132 .121 .108 .093 .077 .059
2.5 .130 .140 .148 .156 .163 .169 .174 .177 .179 .179 .177 .172 .164 .154 .140 .124 .107 .089
3.0 .154 .163 .171 .178 .184 .190 .194 .197 .198 .197 .193 .187 .179 .169 .155 .139 .120 .099
3.5 .176 .185 .192 .199 .204 .209 .212 .213 .213 .211 .206 .200 .191 .180 .166 .150 .131
4.0 .194 .203 .212 .218 .223 .226 .228 .228 .226 .223 .217 .210 .201 .189 .175
4.5 .209 .220 .228 .235 .239 .241 .242 .240 .238 .233 .227 .219 .209
5.0 .223 .233 .242 .248 .252 .254 .254 .252 .248 .243 .236
6.0 .244 .254 .262 .268 .272 .274 .273
7.0 .260 .269 .277 .283 .287
8.0 .272 .282

mief= .281 .286 .288 .288 .287 .284 .278 .270 .261 .250 .238 .225 .210 .195 .176 .156 .133 .102 .068 .033

tetaf= 8.9 8.4 7.9 7.4 7.0 6.6 6.3 6.0 5.7 5.4 5.1 4.8 4.6 4.3 4.1 3.8 3.6 3.1 2.5 1.6

TABELA 18d

ACO CA-50B delta=0.15 n'=10 n1=2

		ni= 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.20 2.40																							
		Valores de ni																						ni0= 2.14	
μ=1.4	teta=1.0	.060	.070	.079	.087	.092	.096	.098	.097	.095	.092	.089	.086	.082	.079	.076	.072	.068	.062	.055	.044	.032			
	1.5	.089	.099	.107	.115	.122	.127	.131	.134	.135	.134	.132	.127	.122	.117	.111	.104	.096	.086	.074	.060	.043			
	2.0	.117	.126	.135	.142	.149	.155	.159	.163	.165	.166	.165	.163	.158	.151	.141	.130	.118	.104	.089	.072	.054			
	2.5	.145	.153	.161	.168	.174	.180	.184	.188	.190	.191	.190	.187	.182	.175	.164	.152	.137	.120	.103	.084				
	3.0	.171	.179	.186	.192	.198	.203	.207	.210	.212	.212	.210	.206	.199	.191	.181	.168	.153	.135	.116					
	3.5	.195	.203	.210	.216	.221	.225	.228	.230	.230	.228	.225	.220	.213	.204	.193	.181	.165	.148						
	4.0	.216	.225	.232	.238	.242	.245	.246	.247	.245	.243	.238	.232	.225	.215	.204	.191								
	4.5	.234	.243	.250	.256	.260	.262	.263	.261	.259	.255	.250	.243	.235	.225										
	5.0	.249	.258	.266	.271	.275	.277	.277	.275	.272	.267	.261	.253												
	6.0	.273	.282	.289	.295	.298	.300	.299	.297																
7.0	.291	.299	.307	.312	.315																				
8.0	.305	.314																							
mief=	.313	.316	.317	.317	.315	.312	.306	.298	.289	.278	.267	.254	.241	.226	.210	.193	.173	.151	.124	.090	.056				
tetaf=	8.7	8.2	7.8	7.4	7.0	6.7	6.4	6.1	5.8	5.6	5.3	5.1	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	3.7	3.4	2.8	2.1				
		Valores de ni																						ni0= 2.31	
μ=1.6	teta=1.0	.066	.075	.083	.090	.096	.100	.102	.103	.101	.098	.096	.093	.090	.087	.084	.080	.077	.073	.068	.061	.052	.027		
	1.5	.090	.106	.114	.122	.128	.133	.138	.140	.142	.142	.141	.138	.133	.129	.124	.118	.112	.104	.094	.083	.070	.039		
	2.0	.129	.137	.144	.151	.158	.163	.168	.171	.174	.175	.175	.174	.171	.167	.160	.150	.140	.128	.115	.101	.085			
	2.5	.158	.166	.173	.180	.185	.191	.195	.199	.201	.203	.203	.202	.198	.193	.185	.175	.163	.149	.133	.117	.099			
	3.0	.187	.194	.201	.207	.212	.217	.221	.224	.226	.226	.225	.222	.218	.212	.203	.193	.181	.166	.149	.131	.112			
	3.5	.215	.221	.227	.232	.237	.241	.244	.246	.247	.246	.243	.239	.234	.227	.218	.207	.195	.180	.163	.144				
	4.0	.238	.245	.252	.257	.261	.264	.265	.266	.265	.262	.259	.254	.247	.240	.230	.219	.206							
	4.5	.258	.266	.273	.278	.282	.283	.284	.283	.280	.277	.273	.267	.260	.251	.241									
	5.0	.274	.283	.290	.295	.298	.300	.300	.298	.295	.291	.285	.278	.270											
	6.0	.301	.310	.316	.321	.324	.326	.325	.323																
7.0	.321	.329	.336	.340	.343																				
8.0	.337	.345																							
mief=	.344	.346	.346	.346	.343	.340	.334	.327	.318	.307	.295	.283	.270	.257	.242	.226	.209	.190	.169	.145	.112	.044			
tetaf=	8.5	8.1	7.7	7.3	7.0	6.7	6.4	6.2	5.9	5.7	5.5	5.2	5.0	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5	3.0	1.7			
		Valores de ni																						ni0= 2.47	
μ=1.8	teta=1.0	.072	.080	.088	.094	.100	.104	.107	.108	.107	.105	.102	.099	.097	.094	.091	.088	.085	.082	.078	.074	.068	.049		
	1.5	.106	.114	.121	.128	.134	.139	.144	.147	.149	.149	.147	.144	.140	.135	.131	.125	.119	.112	.103	.092	.066			
	2.0	.140	.147	.154	.160	.166	.171	.176	.180	.182	.184	.185	.185	.183	.180	.175	.168	.159	.149	.138	.126	.112	.081		
	2.5	.172	.179	.185	.191	.197	.202	.206	.209	.212	.214	.215	.215	.213	.209	.203	.196	.186	.174	.161	.146	.130	.095		
	3.0	.203	.210	.216	.221	.226	.230	.234	.237	.240	.241	.240	.238	.235	.230	.224	.215	.205	.193	.180	.164	.146			
	3.5	.233	.239	.245	.249	.254	.258	.261	.262	.263	.263	.261	.258	.253	.247	.240	.231	.221	.209	.194	.179	.161			
	4.0	.259	.266	.272	.276	.280	.282	.284	.284	.284	.282	.279	.275	.269	.262	.254	.245	.234	.221						
	4.5	.281	.289	.295	.300	.303	.304	.305	.304	.302	.299	.295	.289	.283	.276	.267	.256								
	5.0	.300	.306	.314	.318	.321	.323	.323	.321	.318	.314	.309	.303	.296											
	6.0	.329	.337	.343	.347	.350	.351	.351	.349	.346															
7.0	.351	.355	.364	.369	.371																				
8.0	.369																								
mief=	.374	.375	.375	.374	.371	.367	.362	.355	.346	.336	.324	.312	.300	.287	.273	.258	.242	.225	.206	.186	.163	.101			
tetaf=	8.3	7.9	7.6	7.3	7.0	6.7	6.5	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	2.7			
		Valores de ni																						ni0= 2.64	
μ=2.0	teta=1.0	.077	.085	.092	.098	.104	.108	.111	.112	.112	.111	.108	.106	.103	.101	.098	.095	.093	.090	.087	.084	.079	.066		
	1.5	.114	.122	.128	.135	.141	.146	.150	.153	.155	.156	.157	.156	.153	.150	.146	.142	.138	.132	.126	.119	.111	.090		
	2.0	.150	.157	.164	.170	.175	.180	.184	.188	.191	.193	.194	.195	.194	.192	.189	.184	.177	.169	.159	.148	.136	.109		
	2.5	.185	.192	.198	.203	.208	.213	.217	.220	.223	.226	.227	.227	.226	.224	.219	.214	.206	.197	.186	.172	.158	.127		
	3.0	.219	.225	.230	.235	.240	.244	.248	.251	.253	.255	.255	.254	.251	.248	.242	.236	.227	.218	.206	.193	.178	.143		
	3.5	.252	.257	.262	.266	.270	.274	.277	.279	.280	.280	.278	.276	.272	.267	.261	.254	.245	.234	.222	.209	.194			
	4.0	.280	.286	.292	.296	.299	.301	.303	.303	.303	.301	.298	.295	.290	.284	.277	.269	.259	.248	.236	.222				
	4.5	.304	.311	.317	.321	.324	.326	.326	.325	.323	.320	.317	.312	.306	.299	.292	.282	.272							
	5.0	.325	.332	.338	.342	.344	.346	.346	.344	.342	.338	.333	.327	.321	.313										
	6.0	.357	.364	.369	.373	.376	.377	.377	.375	.372															
7.0	.381	.388	.393	.397	.399																				
8.0	.401																								
mief=	.404	.404	.404	.402	.399	.395	.390	.383	.374	.365	.353	.341	.329	.316	.303	.288	.274	.258	.241	.222	.203	.156			
tetaf=	8.2	7.9	7.6	7.3	7.0	6.8	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.4			