

EXTENO GRANULOMA PIOGÊNICO EM MANDIBULA: RELATO DE CASO

Autores: Vitoria Pegorin Bueno, Débora Júnior Pimenta, Alexandre Meirelles Barbosa, Karolinne Beloti Silva, Marcelo Rodrigues Azenha, Rubens Caliento

Modalidade: Apresentação Oral – Relatos de Casos Clínicos

Área temática: Patologia Oral e Estomatologia

Resumo:

O Granuloma Piogênico (GP) é considerado uma hiperplasia inflamatória, surge como resposta a estímulos irritativos locais, lesão traumática ou variação hormonal. Geralmente se apresenta como uma lesão exofítica lisa ou lobulada, rosa, vermelha ou arroxeadas, com base pediculada e pode apresentar superfície ulcerada. Paciente do sexo masculino, 58 anos, compareceu em consulta com queixa de “carne crescida na boca” há aproximadamente 1 ano. Ao exame físico intra oral, observou-se lesão de aproximadamente 3 x 5 cm, superfície lisa e lobulada e com regiões ulceradas, com limites definidos, cor rósea, envolvendo dentes 32, 33, 34 e 36. Foi realizada biopsia incisional em ambiente ambulatorial. No exame histopatológico, foram observados proliferação altamente vascular, vasos sanguíneos obliterados por hemácias, superfície ulcerada e infiltrado inflamatório difuso, que confirmou a hipótese de granuloma piogênico. Frente ao diagnóstico, foi realizada cirurgia para exérese da lesão e exodontia dos elementos dentários adjacentes sob anestesia local, sem intercorrências. O paciente foi mantido sob acompanhamento por 1 ano. O granuloma piogênico representa 1,85% das lesões de boca, maior prevalência no sexo feminino (3:1), por volta da 3^a a 4^a décadas de vida e na maioria dos casos se apresenta em região de gengiva. Em casos de granulomas piogênicos extensos, a biópsia incisional é desejável, pois em casos de superfície ulcerada, pode mimetizar lesões malignas, as quais 30% se estabelecem em gengiva inserida. Dentre as opções de tratamento para GP estão a remoção da causa, excisão cirúrgica e excisão por laser. Neste caso, a excisão cirúrgica foi o procedimento de escolha. Apesar da natureza não neoplásica do GP, o correto manejo da lesão é muito importante, principalmente em casos de lesões de grande dimensão. Apesar dos avanços tecnológicos e desenvolvimento de novas técnicas de tratamento, a cirurgia de excisão cirúrgica constitui uma alternativa eficiente e acessível ao cirurgião dentista, visando o melhor prognóstico para casos de GP.